


ബയോ കെമിസ്ട്രി

**SCHUESSLER'S TWELVE
TISSUE REMEDIES**



ഡാക്ടർ കെ. ആർ. സി. പിള്ള



ബയോകെമിസ്ട്രി

ഡാ: കെ. ആർ. സി. പിള്ള

BIOCHEMISTRY

Malayalam

By

Dr. K. R. C. Pillai

First impression August 1961

Publication:

HOMOEOPATHIC PUBLISHING HOUSE

Near Civil Line,

Quilon-1.

Sole Distributors

HOMOEOPATHIC PUBLISHING HOUSE

Quilon-1.

Price 2 Rs.

Printing:

Azad Printers, Quilon.



മുഖവുര

ചികിത്സയിൽ ഇതെന്തെങ്കിലും അത്യാവേശം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അത്യാവേശം പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞതിൽ തികച്ചും അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമായ സഹകരണം ഒന്നുമാത്രമാണ് എന്നുള്ള കിട്ടുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ ഈ വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ സഹകരണം ഇതുപോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാകുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര വില കല്പിക്കുന്ന രീതി സാധാരണയല്ല. അതിനാൽ നോവലുകളേയും നാടകങ്ങളേയുമൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നതന്നെ പരയാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വിരലിലെണ്ണാൻ മാത്രമേയുള്ളൂതാനും. ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കുറെ വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൈരളിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാമെന്നുദ്ദേശിച്ച് തുലികയുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരംഭത്തിൽ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നാഭയം തികച്ചും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ ഇത്രയേറെ സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഈ കത്തുകളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ചില ചേതോവികാരങ്ങളാണുള്ളിൽ തലപൊക്കുക. എല്ലാ കത്തുകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മറുപടി അയയ്ക്കണമെന്നുദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും അത് അപ്രായോഗികമായതിനാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പുകൊണ്ട് ഞാനതു നിവൃത്തിയാക്കുകയാണ്.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും തല്ക്കാലം ക്ഷമിക്കുവാനേ നിർദ്ദേശമുള്ളൂ. അല്ലാത്തതെന്തു ചെയ്യാൻ? ഈ പുസ്തകങ്ങൾതന്നെ എഴുതുന്നത് എന്റെ ജോലിസമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ സമയത്തിലാണ്. അതുതന്നെ പലപ്പോഴും നടക്കാതാണു വരിക. അതുകൊണ്ട് വൈഷമ്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്നിക്കുവേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.

ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന ചികിത്സാ ശാസ്ത്രമാണ്. ബയോകെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികളിൽ പലരും അജ്ഞരാണ്. സാമാന്യജ്ഞാനമുള്ള ആർക്കും നിഷ്പ്രയാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗ്ഗമാണിത്. ആ ഒറ്റക്കാരണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം വളരേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഇതു സ്വല്പം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ചികിത്സ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ യാതൊരപകടവും കൂടാതെ പെട്ടെന്നു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തികമായി വളരെ അധഃപതിച്ച കേരളത്തിന് ഇതുപോലുള്ള ചികിത്സാമാർഗ്ഗങ്ങളാണാവശ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞതും. വളരെ ചിലവുകുറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സാമാർഗ്ഗമായതിനാൽ എല്ലാ ആളുകളും ഇതു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാകൊണ്ടും പൊതുവേ നന്നായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായസഹകരണങ്ങളുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാഴ്ചവെയ്ക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടേയും അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും, സൗഹാർദ്ദസഹകരണത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

നിങ്ങൾക്കെന്റെ ഹൃദയംഗമായ കൃപ്തകൈ!

എന്നു് കെ. ആർ. സി. പിള്ള

ഹോമിയോപ്പതി

അലോപ്പതി

ആയുർവ്വേദം

ബയോകെമിസ്ട്രി

ഈ നാലു ചികിത്സാമാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ചികിത്സാരീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ചെറിയ വിവരണം.

ഹോമിയോപ്പതി

ആരോഗ്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ജീവശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക തളർച്ചകൊണ്ടാണു രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നും—രോഗത്തെ മാറ്റുവാൻ തളന്നുകിടക്കുന്ന ജീവശക്തിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നും ഹോമിയോ ശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഔഷധങ്ങൾക്കു് അരോഗികളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരൗഷധത്തിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന അതേ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ—ആ ഔഷധത്തിന്റെ ആത്മ പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു (ആവർത്തിച്ചു) കുറഞ്ഞ മാത്രകൾക്കു് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും കഴിവുണ്ടെന്നു് ഹോമിയോശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഹോമിയോപ്പതി രോഗത്തിനു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാതെ രോഗിയുടെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ലക്ഷണങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു്— ഈ ലക്ഷണസമൂഹങ്ങൾക്കു് അനുയോജ്യമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ അളവുകൊടുത്തു്—രോഗിയുടെ തളന്നുകിടക്കുന്ന ജീവശക്തിയെ ഉണർത്തി—ആ ജീവശക്തികൊണ്ടുതന്നെ രോഗശക്തികളുമായി മല്ലടിച്ചു് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു് ആരോഗ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണു് ഹോമിയോപ്പതി ചെയ്യുന്നതു്. എന്നാൽ അലോപ്പതിയാകട്ടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം ഇതിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ഒന്നാണു്. രോഗശക്തിയെ ഔഷധശക്തികൊണ്ടു് (കൂടിയ അളവുകൾകൊണ്ടു്) നശിപ്പിച്ചു് രോഗത്തെ ഭേദപ്പെടുത്താനാണു് ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഇതിനു് ഔഷധപ്രയോഗം കൂടാതെ മറ്റു പല കുറുക്കുവഴികളും പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ സുസാധ്യമായിത്തീരുമ്പോൾ രോഗംബാധിച്ച ഭാഗംതന്നെ നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. അതിനാലെങ്കിലും രോഗം ഭേദപ്പെട്ടുകൊള്ളുമെന്നും അലോപ്പതിക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവരുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിനു വിപരീതമാണു് പ്രകൃതിനിയമം. ആയുർവ്വേദമാകട്ടെ—രോഗശാന്തിക്കു കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗ്ഗം മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണു്. ഔഷധം കൊണ്ടു് ആരോഗ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അങ്ങനെ രോഗത്തെ ഇല്ലാ

യ്ക്കുമെന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇതിനു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി—കെട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടപ്പിലെ ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ കൈമാറ്റം—കുറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെക്കുന്നതിനു സമമായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ പഴക്കം ചെന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ആയുർവ്വേദം വേണ്ടതുപോലെ ഫലം ചെയ്യാത്തത്. ഇതിൽനിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമാണ് ബയോകെമിസ്ട്രിയുടേത്. മനുഷ്യശരീരം 12 ലവണങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും—ആ ലവണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തു കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണസമൂഹങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളെന്നും—അതുകൊണ്ടു രോഗങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ കുറവുള്ള ലവണങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ മാത്രകൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ്.

ഇതാണ് ഈ നാലു ചികിത്സാമാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും രോഗം, സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം.

എന്താണ് ബയോകെമിസ്ട്രി?

മനുഷ്യശരീരം 12 ലവണങ്ങൾ കലർന്നതാണെന്നും—രോഗം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ലവണങ്ങളുടെ കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണസമൂഹമാണെന്നും—അതിനാൽ കുറവുള്ള ലവണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളും അതിനെ തുടർന്ന് രോഗവും ഭേദപ്പെട്ടുകൊള്ളുമെന്നാണ് ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ സിദ്ധാന്തം. ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം നടപ്പിൽവരുത്തിയത് ഷൂസിലർ എന്ന ഒരു ജർമ്മൻകാരനായ ഡോക്ടറാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔഷധങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കാൽക്കേറിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, കാൽക്കേറിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, കാൽക്കേറിയം സൾഫേറ്റ്, ഫെറം ഫോസ്ഫേറ്റ്, കാലിമുറിയേറ്റ്, കാലിഫോസ്ഫേറ്റ്, കാലിസൾഫേറ്റ്, മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, നാട്രേമുറിയേറ്റ്, നാട്രേഫോസ്ഫേറ്റ്, നാട്രേസൾഫേറ്റ്, സിലിഷ്യം.

ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലവണങ്ങളും അതിനോടു സാമ്യമുള്ള ബയോ ഔഷധങ്ങളും.

ക്ലോറൈഡ് രണ്ടുതരം

പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ്—കാലിമുർ,
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്—നാട്രേമുർ,

ഫോസ്പ്ഫേറുകൾ അഞ്ചുതരം

അയൺഫോസ്പ്ഫേററ്	—ഫെറഫോസ്പ്
ലൈം	—കാൽക്കേറിയഫോസ്പ്
മഗ്നീഷ്യം	—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്പ്
പൊട്ടാഷ്യം	—കാലിഫോസ്പ്
സോഡിയം	—സോഡഫോസ്പ്

സൽഫേററ് മൂന്നുതരം

ലൈംസൽഫേററ്	—കാൽക്കേറിയസൽഫ്
പൊട്ടാഷ്യം സൽഫേററ്	—കാലിസൽഫ്
സോഡിയം സൽഫേററ്	—സോഡസൽഫ്

ഓക്സൈഡ് ഒന്ന്

ഓക്സൈഡ് ഓഫ് സിലിഷ്യം—സിലിഷ്യം

ഫ്ലൂറൈഡ് ഒന്ന്

അതാണ്—കാൽക്കേറിയ ഫ്ലൂറൈഡ്.

ഇവയാണ്. ഇവയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ വസ്തുക്കളുടെ കുറവാണ് രോഗം. അതിനാൽ ഇവയുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുകയാണ് ബയോക്കമിക്കേഷനുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും ആരോഗ്യത്തെ നിലനിറുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ശരിയായ പങ്കുണ്ട്. ഈ ഓരോ ലവണങ്ങളുടേയും കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും രോഗങ്ങളുമാണ് ഔഷധഗുണപാഠത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബയോക്കമിക്കേഷനുകളുടെ ആദാനത്തെ ആവർത്തനത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ്—ശരീരത്തിൽ ഈ ലവണങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഷൂസിലറുടെ അഭിപ്രായം.

ആവർത്തനം

ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങളുടെ ആവർത്തനംപോലെയാണ് ബയോക്കമിക്കേഷനുകളും ആവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ വ്യത്യാസമുള്ളത്—ബയോക്കമിക്കിൽ ദശാംശാവർത്തനമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹോമിയോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ ശതാംശാവർത്തനത്തിലും ഔഷധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. മൂലദ്രവ്യം ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ശതം എടുത്ത് ഒൻപതാംശം ചുഗർ ഓഫ് മിൽക്ക് കലർത്തി ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ അരച്ചുചേർത്തു ക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആവർത്തനം (1x) ഇതിൽനിന്നും ഒരു ശതം എടുത്ത് 9 അംശം ചുഗർ ഓഫ് മിൽക്കു കൂടെ ചേർത്ത് നിശ്ചിതരീതിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് എടുക്കുന്നത് 2x. ഇങ്ങനെ മേൽപോട്ട് എത്രവേണമെങ്കിലും ആവർത്തിക്കാം. എന്നാൽ ബയോക്കമിക്കേഷനുകളുടെ സാധാരണ ഉപ

യോഗം 3x, 6x, ഇവയാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മിക്കരോഗങ്ങൾക്കും 3x ആവർത്തനം പെട്ടെന്നു ഫലംചെയ്യുന്നതായിട്ടു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചിലർ 6x ആവർത്തനവും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഴുകിയ രോഗങ്ങൾക്ക് 12x, 30x, 200x മുതലായവ ആവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. താണ ആവർത്തനങ്ങൾ ഫലസിദ്ധിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾമാത്രം ഉയർന്ന ആവർത്തനം ഉപയോഗിച്ചാൽമതി.

ഉപയോഗം

ബയോക്കമിക്കൗഷധങ്ങൾ പൊടിരൂപത്തിലും, ഗുളികരൂപത്തിലും കിട്ടും. കൈകാര്യംചെയ്യാൻ ഗുളികയാണ് നല്ലത്. ഒരു ഗ്രയിൽ വലിപ്പമുതൽ 5 ഗ്രയിൻ വലിപ്പംവരെയുള്ള ഗുളികളുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളിന് ഒരുനേരം 5 ഗ്രയിനാണ് സാധാരണ ഉപയോഗം. പൊടിയായെന്നെങ്കിൽ 5 ഗ്രയിൻ തുക്കം ഒരുനേരം കൊടുക്കണം. ഗുളിക ഒരു ഗ്രയിൻ വലിപ്പമുള്ളതായെന്നെങ്കിൽ 5 എണ്ണവും കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് 3 ഗ്രയിനും, പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രയിനും കൊടുക്കാം. ഔഷധം എപ്പോഴും ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലകരമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഔഷധം കൊടുക്കേണ്ട ക്രമം

രോഗത്തിന്റെ കൂടുതലനുസരിച്ച് ഔഷധങ്ങൾ കൂടെക്കൂടെ കൊടുക്കാം. രോഗം കൂടിനീൽക്കുമ്പോൾ 10 മിന്നിററിക്കിട്ടുവരെ കൊടുക്കാം. സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഔഷധങ്ങളുപയോഗിക്കാം. പഴുകിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കൂടിയ ആവർത്തനം ദിവസത്തിലൊരിക്കൽവീതം മതിയാകും.

ലക്ഷണസമൂഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സുഖപ്പെടൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും.

ഔഷധം ഒന്നു തെറ്റിപ്പോയാലും സ്വൽപ്പം കൂടിപ്പോയാലും കഴുപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ എന്നു കരുതി ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മരണം എടുക്കരുത്. അതുപോലെതന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെയും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കരുത്.

ഔഷധങ്ങൾ എപ്പോഴും വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്തുനിന്നും നല്ല തുതന്നെ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വില കൂടുതൽ കൊടുത്താലും വേണ്ടുകില്ല. വിലകുറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾ പത്തുചാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് നിരാശരായി ഇരിക്കുമ്പോൾ വിലകൂടിയ നല്ല ഔഷധങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസുകൾതന്നെ അതുതകർന്നു ഫലംചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നല്ല കമ്പനിക്കാരുടെ ഔഷധങ്ങൾതന്നെ വാങ്ങുക.

കുറിപ്പ്

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണ്ടതുപോലെ വളർച്ചപ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും—പലർക്കും ഇന്നു വേണ്ടതുപോലെ അറിവില്ലാത്തതുമായ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ബയോകെമിസ്ട്രി. ഇതിനു മലയാളത്തിൽ പാദശലവണ ചികിത്സ എന്നു പറയുന്നു.

12 കൂട്ടം ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ചികിത്സയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സാമാന്യജ്ഞാനമുള്ള ആർക്കും ഇതു കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഇതൊരു അപകടരഹിതമായ ചികിത്സാസമ്പ്രദായമാണ്.

ശരീരം പഞ്ചലവണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ പഞ്ചലവണങ്ങളെ കുറേക്കൂടെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ—അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ 12 തരം ഉപ്പുകളാണെന്നതാണ് ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ടുപ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ശരീരത്തിൽ കുറയുമ്പോഴാണ് രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നും—ആ ഉപ്പുകൾ കുറഞ്ഞ മാത്രകളിൽ പ്രയോഗിച്ചു രോഗത്തെ മാറ്റാമെന്നുമാണ് ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ച ഷൂസിലറുടെ സിദ്ധാന്തം.

ഇതരവൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അപകടരഹിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, പെട്ടെന്ന് ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും, ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വളരെവേഗം

രോഗം ഭേദപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം വളരെ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ഇതു കൈകാര്യം ചെയ്യാം; ഔഷധത്തിലും രോഗത്തിലും സാമാന്യം പരിജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രം മതി. ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങളെപ്പോലെ രോഗവൽനവകളോ അലോപ്പതി ഔഷധങ്ങളെപ്പോലെ ഔഷധം ഒന്നു തെറ്റിപ്പൊറ്റത്തതു കൊണ്ടോ—മാത്രം സ്വല്പം കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടോ മരണമോ ഒന്നും ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം അല്പമായിട്ടെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോ ചികിത്സകരാണ്. ലക്ഷണചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നന്ദർങ്ങളിലും—ഔഷധത്തിനനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു കിട്ടാത്തപ്പോഴും ഹോമിയോ ഡാക്ടറന്മാർ ഈ ചികിത്സാസമ്പ്രദായത്തേയാണ് ആശ്രയിക്കുക.

ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ ബയോക്കമിക്കൗഷധങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്—രോഗിയുടെ ലക്ഷണസമൂഹത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. രോഗിയുടെ ലക്ഷണസമൂഹങ്ങളും ഔഷധത്തിന്റെ ലക്ഷണസമൂഹങ്ങളും കൂടെ യോജിച്ചുവരുന്ന ഔഷധമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ആകെ 12 കൂട്ടം ഔഷധങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട്—ഈ പന്ത്രണ്ടിൽനിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്നു ലക്ഷണചിത്രത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടു സഹിക്കേണ്ടിവരികയില്ല. എന്നാൽ ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങളുടെ കഥ അതല്ല. ഹോമിയോ ചികിത്സയിൽ ഔഷധങ്ങൾ വളരെ അധികമുണ്ട്. അതിൽനിന്നും രോഗിക്കൊരൗഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനു ഹോമിയോപ്പതിയിലും, ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങളിലും നല്ല പാണ്ഡിത്യംതന്നെ ആവശ്യമാണ്.

വിശേഷിച്ചും പഴകിയരോഗങ്ങളിൽ. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുകമാത്രമല്ല പ്രയാസം. ഔഷധത്തിന്റെ ആവർത്തനം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ആവക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇതിനില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഒരുസമയത്തുതന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഔഷധങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട് സന്ദർഭമനുസരിച്ച് മാറിമാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചുചേർത്താ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഭൂഷ്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഔഷധം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും സൗകര്യമുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ ഔഷധത്തിന്റെ അനുകൂലഔഷധവും പ്രത്യുഷധവും, വിരുദ്ധഔഷധവും പ്രവർത്തനകാലവും കൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ഔഷധം പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കൂടാതെ കാര്യം പെട്ടെന്നു സാധിക്കാൻ ബയോകെമിസ്ട്രി തന്നെയാണു പററിയത്.

അതുകൊണ്ട് സാമാന്യപരിജ്ഞാനമുള്ള ആർക്കും എപ്പോഴും ഇതു കൈകാര്യം ചെയ്യാം. വളരെ ചിലവുകുറഞ്ഞതും പെട്ടെന്നു ഫലസിലിയുള്ളതുമായ ഔഷധങ്ങളാണിവ. യാതൊരുതരത്തിലുമുള്ള ദോഷഫലങ്ങളും ഈ ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് ബയോകെമിസ്ട്രിയെ ഒരു കുടുംബചികിത്സയായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ ഇന്നു ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടിയും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയും അനുദിനം ധാരാളം പണം വ്യയം ചെയ്യുന്നതിനെ വളരെ ലഘൂകരിക്കുവാൻ കഴിയുകമാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്—ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്കുമിട്ടും വെയ്ക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണം. നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബധാതൃരെപ്പോലെ

ഈ കൊച്ചു പുസ്തകം ഉപകരിക്കും എന്നു പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകിച്ചു അഭിമാനമുണ്ട്. കെ. ആർ. സി യുടെ തുല്യ ഒരു വിശിഷ്ട ഉപഹാരമാണു കൈരളിക്കി ഏറ്റവും കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായിട്ടു വളരെ അധഃപതിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഈ ചികിത്സാമാർഗ്ഗം അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചാൽ—ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു നല്ല തുക ചിലവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതനിലവാരത്തിനു ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരുത്തുവാൻ കഴിയും. ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ കൃപ്യകൈ.

എന്നു്,

ഹോമിയോപ്പതിക്കു് പബ്ളിഷിംഗു് ഹൗസു്,

കൊല്ലം

1. കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്കാ

Calcareo Flourica

ഈ ഔഷധം അസ്ഥികളിലും, പല്ലിന്റെ ഇനാമലിലും, മാംസഗ്രന്ഥികളിലും പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ അസ്ഥിരോഗങ്ങൾക്കും, പല്ലുസംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾക്കും മാംസഗ്രന്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ ഫലവത്താണ്.

മാംസഗ്രന്ഥികൾ വീങ്ങി കല്ലുപോലെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഔഷധം അതിനെ പരിപൂർണ്ണമായി ശമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനഭ്രംശവും അതോടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്ന അസ്വാശ്യതകൾകളും — തൽഫലമായുണ്ടായിരുന്ന വന്ധ്യത്വവും ദീർഘനാളുകൊണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നതിനെ ഈ ഔഷധത്തിന്റെ 12X ആവർത്തനംകൊണ്ട് പരിപൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ബ്രണങ്ങൾ, പുണ്ണുകൾ, വെടിച്ചുകീറലുകൾ, തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലുകൾ ഇവയെ ഈ ഔഷധം വളരെവേഗം ശമിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ “സിലിഷ്യ” പരാജയമടയുമ്പോൾ കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്ക, അതുതകരമായ ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

അർശസ്സ് സംബന്ധിച്ച മലദാർശ്നിലുണ്ടാകുന്ന വെടിച്ചുകീറലിനെ കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്ക പെട്ടെന്നു സുഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശസ്ത്രക്രിയചെയ്യേണ്ട തിമിര രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഔഷധത്തിന്റെ 6X മൂന്നു മാസം തുടർച്ചയായി സേവിച്ചാൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

തലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ, മനംമറിച്ചിലോടുകൂടി ഉച്ചതിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തലവേദന,—ഈ തലവേദന വൈകിട്ടാശ്വാസപ്പെടുക, അണുവുല്ലാ കവിളും വീങ്ങി കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക; വായും തൊണ്ടയും വരണ്ടിരിക്കുക; ഉറനിൽ കുമളകുരുക്കൾ, കുരുക്കൾവന്ന് ഉറനിൽ പഴുത്തു പൊട്ടുക. “പയോറിയാ” ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പല്ലുകൾ, പല്ല് ദ്രവിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് പല്ല് കിളിക്കുവാൻ താമസം, കൂടെക്കൂടെ പല്ലിനു വേദന ഉണ്ടാകുക, പല്ലിന് വേണ്ടതു പോലെ ഉറപ്പില്ലാതിരിക്കുക, നേരത്തെ പല്ല് കൊഴിയുക, നാക്കു പൊട്ടിക്കീറുക, വായും തൊണ്ടയും വ്രണിക്കുക, സിഫിലിസിസ് സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന വായ്പുണ്ണ്, തിമിരം, കണ്ണുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജോലിചെയ്യുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവ്, കണ്ണിനു മുൻപിൽ കൊല്ലിയാൻ മിന്നുന്നതുപോലെയും തീപ്പെറ്റി പറക്കുന്നതുപോലെയും തോന്നുക, കൃഷ്ണമണിക്ക വേദന, ഈ വേദന കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിനാലും, ചെറുതായിട്ടമയ്യുന്നതിനാലും ആശ്വാസം കിട്ടുക, കണ്ണിൽനിന്നും ജലവാർച്ച, ചെവിയിൽ മുഴക്കം, പഴുകിയ ചെവിഒലിപ്പ്, കേൾവിക്കുറവ്, തല തണുത്തിരിക്കുക, തുമ്മണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശേഷിയില്ലാത്തതരം തുമ്മൽ, മൂക്കിൽനിന്നും കട്ടിയുള്ളതും, പശുപ്പുള്ളതും, പച്ചകലർന്നതും ദുർഗന്ധത്തോടുകൂടിയതുമായ പഴുപ്പുപോക്ക്, (മൂക്കു) പീനസം, ഉണ്ണാക്ക് വലുതായി തൊണ്ടയിൽ മുട്ടുക. അതിനാൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് കിഴിളിപ്പെടുത്തലും തൽഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയും, കണ്ഠപിണ്ഡം വീങ്ങി കല്ലിച്ചിരിക്കുക, തൊണ്ടയ്ക്ക് നീററൽ—മുട്ടുവെള്ളം കുടിച്ചാലാശ്വാസം. ആമാശയത്തിൽ വായു കെട്ടൽ, ദഹനക്കേട്, ദഹിക്കാത്ത ആഹാരസാധനങ്ങൾ ഛർദ്ദിക്കുക—പ്രത്യേകിച്ചു കുട്ടികൾ, ഇക്കിൾ, മനംമറിച്ചിൽ, അനങ്ങുന്നതിനാലും,

ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനാലും ആശ്വാസംകിട്ടുന്ന — കരളുവേദന, കഠിനതരത്തിലുള്ള ജോലിനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദഹനക്കേട്, മലബന്ധം, മലദപാരം പൊട്ടിക്കീറി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിച്ചിലും, രക്തം പോകുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ അർശസ്സ്, അർശസ്സുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന പുറത്തുവേദന, സന്ധിവാതക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം, കൂടെക്കൂടെ മൂത്രംപോകണമെന്ന തോന്നൽ, മൂത്രത്തിന് കടുത്ത നിറവും സഹിക്കാൻവയ്യാത്ത ദുർഗന്ധവും, ചിലപ്പോൾ കൊഴുത്തും ധാരാളമായും മൂത്രംപോവുക, വൃഷണവീപ്പ്, സിഫിലിസിസ്, ഗർഭപാത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനദുഃശം, ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാംസവളർച്ച, അടിവയറിൽനിന്നും താഴോട്ടു തുടയിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതരം വേദനയോടുകൂടി ആത്മതപം ധാരാളം പോവുക, പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവശേഷമുണ്ടാകുന്ന നോവ്, കുറച്ചു ചുമച്ചശേഷം കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞകഫം തുപ്പൽ, പാടുക — ചിരിക്കുക — ഉറക്കം സംസാരിക്കുക ഉറക്കം വായിക്കുക — ഇവയാലുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടയടപ്പ്, വിമ്മിഷ്ടത്തോടെ പ്രയാസപ്പെട്ടുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം. ഹൃദയം വലുതായിട്ടിരിക്കുക, ഹൃദ്രോഗംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന നീര്, ഗർഭപാത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗത്താൽ ഹൃദയം ക്രമരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക, കഴുത്തിനുചുറ്റുമുള്ള മാംസഗ്രന്ഥികൾ വീർത്തു കല്ലുപാലെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക, അനങ്ങിയാലുടനെ വലിക്കുന്നതരം നടുവിനുവേദന, ഈ വേദന തുടന്നുനങ്ങുകയോ — ചൂടുവെക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആശ്വാസം കിട്ടുക, സന്ധ്യക്കളിൽ നീർക്കെട്ട്, എല്ലുകൾക്ക് വീക്കം, അസ്ഥി ദ്രവിപ്പ്, നഖവ്രണം, തപക്ക് പരുപരുത്തും പൊട്ടിക്കീറിയും ഇരിക്കുക — പ്രത്യേകിച്ചു കൈപ്പത്തിയ്ക്കും കൈയ്ക്കും. തപക്ക് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക, സുഖകരമല്ലാത്ത ഉറക്കം, കൂട്ടുകാരോ, ബന്ധുക്ക

ളോ മരിച്ചുപോയെന്നോ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നോ വിചാരിച്ചു ഉറക്കംവരാതിരിക്കുക, പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കുറിച്ചും മറ്റും ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നംകാണുക, ഏതാനും ആഴ്ചകളോളം തുടർന്നിരിക്കുന്ന പനി. പനിയോടുകൂടി ദാഹവും വരൾച്ചയും നാക്ക് തവിട്ടുനിറത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇവയാണു പ്രധാന ലക്ഷണം.

വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലും, വിശ്രമിക്കുന്നതിനാലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കു വലുതാവൂ. ചൂടുചിടിക്കുന്നതിനാൽ രോഗത്തിനാശാസം, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഉപയോഗം 3X 6X 12X ഇവ. അസ്ഥിസംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾക്ക് കൂടിയ ആവർത്തനം.

2. കാൽക്കേറിയ ഫോസ്

Calcareo-Phos;

ഈ ഔഷധം ശരീരത്തിലെ കലകളിൽ പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടിരിക്കുന്ന കലകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും, പുതിയ കലകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഈ ഔഷധത്തിനു കഴിവുണ്ട്. തൽഫലമായി ശരീരക്കുറവ്, മെലിഞ്ഞിരിക്കുക, ശക്തിക്കുറവ്, വിളർച്ച, ഇവയ്ക്ക് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിവഴക്കം, എല്ലുകൾക്ക് വേണ്ട മുഴുപ്പും വളർച്ചയില്ലായ്മയും, കുട്ടികൾക്കു പല്ലു കിളിക്കുവാൻ താമസം, പല്ലു വരവു സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ തല വലുതായിട്ടിരിക്കുക, നടക്കാനും സാധാരണക്കാരനും—പഠിക്കാൻ താമസം; ദഹനക്കേട്,

കൂടെക്കൂടെ ജലദോഷം ഇവകൾക്ക് ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കഠിനതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരശോഷണവും—അതോടുകൂടി ചെവിയിൽനിന്നും ദുർഗന്ധമുള്ള കട്ടികുറഞ്ഞ പഴുപ്പു സ്രവിക്കലിനേയും ഈ ഔഷധം പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

തെരക്കവും മനസ്സാപവും; മറവി, ഒന്നിൽത്തന്നെ മനസ്സു കേന്ദ്രീകരിച്ചുനിറുത്തുവാൻ ശേഷിയില്ലായ്മ. കൂടെക്കൂടെ ഓരോന്നാവശ്യപ്പെടുക, വീട്ടിൽ പോകണമെന്നു മന്ദം പറയുക, രോഗത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്നു രോഗം വലിയ്ക്കുക, തല വലുതായിട്ടിരിക്കുക—അതിനാൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, തലയിൽ പഴുക്കടിയും കരപ്പനും, തലവേദന, തലക്കറക്കം, തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ, ചെറിയ വട്ടത്തിൽ തലമുടി പൊഴിഞ്ഞു കഷണ്ടി ആകുക. കണ്ണിലെന്തോ കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക, പ്രകാശത്തിനു കൂടുതൽ സംവേദനശക്തി. കണ്ണിൽനിന്നും ജലവാർച്ച, ചെവിയിൽ ശബ്ദം, രൂക്ഷതയുള്ള ചെവിഒലിപ്പ്, ചെവിവേദന, മാംസഗ്രന്ഥികൾ വീങ്ങിയിരിയ്ക്കുക, കേൾവിക്കുറവ്, മൂക്കിൽ മാംസം വളർച്ച, ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂക്കിൽനിന്നും രക്തസ്രവണം; ജലദോഷം തണുപ്പുള്ള മുറിയിൽവെച്ചു മൂക്കിൽനിന്നും ധാരാളം വെള്ളം സ്രവിക്കുക. തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുവെച്ചും, ചൂടുള്ള മുറിയിൽവെച്ചും മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മൽ, ധാരാളം മൂക്കുള—ചിലപ്പോൾ മൂക്കുളയിൽ രക്തം തറച്ചിരിയ്ക്കുക, മുഖം വിളറിവെളുത്തിരിക്കുക, അഴുക്കുപിടിച്ച മുഖക്കുരു, മുഖവേദന, യൗവനപ്രായക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു, മുഖത്തു തണുത്ത വിയപ്പ്, തലവേദനയോടുകൂടി വായിൽ രാവി

ലെ അഴുക്കരുചി, വായ് തുറക്കാൻ പ്രയാസം, കണ്ണുപി
 ണ്ഡം വീങ്ങി വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, നാക്കിന് ചീക്ക
 വും മരവിപ്പും, നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തു് കുരുപ്പുകൾ,
 നാക്കിൽ കണ്ണ്; പല്ലു കിളിക്കാൻ താമസം, പല്ലു സാവധാ
 നത്തിൽമാത്രം കിളിത്തുവരുകയും—അപ്പോൾ വേദന
 ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, പല്ലിനു ദ്രവിപ്പു്, ഉൺ
 വീത്തു വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, രാത്രിയിൽ വലിക്കുന്ന
 തരം പല്ലിനു വേദന, തൊണ്ടയടപ്പു്, തൊണ്ടയിലെ
 മാംസഗ്രന്ഥികൾ വീത്തു വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, പഴകി
 യതരം കണ്ണുപിണ്ഡവീക്കം, വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണുപിണ്ഡ
 ങ്ങൾക്കു വേദന, കരൽനാഴിയിലും, അന്നനാളിയിലും
 പ്രണിപ്പം നീറ്റലും, തൊണ്ടവരൾച്ച, പഴകിയതരം
 തൊണ്ടപ്രണം, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള കഥം തൊണ്ട
 യിൽനിന്നും വരുക, അതിയായ വിശപ്പു്—എന്നാൽ
 ആഹാരം കഴിഞ്ഞശേഷം ആമാശയത്തിൽ അതിയായ
 വേദന, പഴവർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചാൽ വയറിളക്കം
 അടിവയറിൽ വായുകെട്ടുക; ദഹിക്കാത്ത മലം അതിസ
 രിക്കുക—അതു പോകുമ്പോൾ ദർഗന്ധമുള്ള വായുവും
 പോവുക, മലം വെള്ളംപോലെയും, ധാരാളമായും
 പോവുക, അതിനു കഠിനതരത്തിലുള്ള ദർഗന്ധം, മലം
 പോകുമ്പോൾ നീറ്റലും ചൂടും തോന്നുക, പല്ലു വരവു സമ
 യത്തു് ഉണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം, വിഷുചിക (കോളറാ)
 മലത്തിൽ കൃമികൾ, വിരശല്യം, കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന
 വയറുകടി, മലദഹാരം പൊട്ടിക്കീറിയിരിക്കുക, മൂത്രം കൂടെ
 കൂടെ ധാരാളം പോവുക, തൻനിമിത്തം കടുത്ത ക്ഷീണം,
 കിടന്നുപെടുക, മൂത്രസഞ്ചിയിൽ വേദന, മൂത്രത്തിൽ
 കല്ല്, (മൂത്രത്തിലുള്ള കല്പിനെ ഈ ഔഷധം പെട്ടെന്നു
 സുഖപ്പെടുത്തും) അതിയായ കാമവികാരം, ഗുണാറിയ
 ഉള്ള ഓങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന വാതരോഗങ്ങൾ, വൃഷ

ഞവീക്കം, സ്രീകരംകുട് ആത്മവരകതം ധാരാളമായിട്ട്
 വളരെ നേരത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താമസി-
 ച്ചോ പോവുക, ആത്മവരകതം ഇരുണ്ടു ചുമന്നിരിക്കുക,
 ചിലപ്പോൾ തവിട്ടുനിറത്തിലും കാണുക, അണ്ഡകോശ-
 വേദന, ആത്മവത്തിനു മുൻപ് വാതവേദനയും
 പുറത്തുവേദനയും, മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കുരുവുപോലെ വെളുത്തു-
 കട്ടിയുള്ള വെള്ളപോക്ക് (ലൂക്കോറിയാ) ആത്മവസമയ-
 ത്ത് പ്രസവവേദനപോലെയുള്ള നോവ്, ആത്മവസമ-
 യത്ത് അതിയായ ക്ഷീണം (ഇതിന് ഒരു ടോണിക്കുപോ-
 ലെ ഈ ഔഷധം ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം) മുല-
 വീർത്തും തൊട്ടാൽ വ്രണവേദനയും തോന്നുക, മുലപ്പാൽ
 ഭുഷിച്ചുപോവുക, ഗർഭകാലങ്ങളിലും, പ്രസവശേഷവും,
 ശക്തിക്ഷയവും കടുത്ത ക്ഷീണവും, തൊണ്ടയടപ്പ്,—
 തൊണ്ട ശുദ്ധിചെയ്യാൻ കൂടെക്കൂടെ കാക്കിച്ചുകൊണ്ടിരി-
 ക്കുക, ശ്വാസവിമിഷ്ടത്തോടുകൂടിയ ചുമ, ചുമച്ചു-
 മഞ്ഞകലൻ കഫം തുപ്പുക, പല്ലുവരവുസംബന്ധിച്ചുണ്ടാ-
 കുന്ന ചുമ, ആവശ്യമില്ലാതെ നെടുവീർപ്പിടുക, നെഞ്ച്
 ചുരുക്കലും, ശ്വാസവിമിഷ്ടവും, നെഞ്ചിൽ എരിച്ചിൽ
 തോന്നുക, നെഞ്ചിടിപ്പ്, നാഡി ധൃതഗതിയിലടിക്കുക,
 ഹൃദ്രോഗം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന നീര്, ആത്മവസമയത്ത്
 പുറത്തുവേദനയും, ഗർഭപാത്രത്തിൽ വേദനയും, കഴുത്തിൽ
 പഠിച്ചുകീറുന്നമാതിരി വേദന, തോർപ്പലകയിലും മറു-
 ഭാഗങ്ങളിലും ഇടിച്ചുനരക്കിയമാതിരി വേദന, കൈകാ-
 ലുകളിൽ വേദന, വേദനകൾ പറന്നുനടക്കുക, പ്രത്യേകി-
 ച്ച് തണുപ്പുതട്ടിയശേഷം. വാതവേദനകൾ തോർപ്പലക-
 യിലും കൈയ്ക്കും ബാധിച്ചിരിക്കുകയും ആ ഭാഗത്ത്
 നീക്കേണ്ടും, തണുപ്പുകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വാതരോഗങ്ങൾ—
 ചൂടുകൊണ്ടതാശ്വാസപ്പെടുക, കാലുകൾക്ക് മരവിപ്പ്,
 എല്ലുകൾക്കും സന്ധികൾക്കും വേദന, കാൽപാദം ഐസു

പോലെ തണുത്തുവരിക, തപസ്സ് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്നു
 കിടന്നു, കുളിച്ചശേഷം ശരീരത്തു് ചൊരിച്ചിലും തപസ്സി
 ന് ചുമപ്പും, സ്ത്രീകൾക്കു് ഭാരപ്രകൃതിക്കു് ഉണ്ടാകുന്ന
 തപസ്സ് രോഗങ്ങൾ, തപസ്സ് വരണ്ടു് തണുത്തുവരിക,
 അതിനാലു് ഉറക്കപ്രിയം, ഉറക്കംകൊണ്ടു് ധാരാളം കോട്ടു
 വായു് ഇടുക, പാതിരായ്ക്കു് മുമ്പു് സുഖകരമല്ലാത്ത ഉറക്കം,
 അപകടകരങ്ങളായിട്ടുള്ളതും, യാത്രചെയ്യുന്നതും, തീജ്വാല
 കളും മറ്റും സ്വപ്നം കാണുക, ശരീരത്തെ പിടിച്ചുകയറുക
 എന്നതും കുളിരോടുകൂടിയ പനി, ചൂടു് തലക്കാരംഭിച്ചു്
 താഴത്തേയ്ക്കു് വ്യാപിക്കുക, വായു് തൊണ്ടയും പനിയുടെ
 കൂടെ വരണ്ടുവരിക. എന്നിങ്ങനെയുള്ളതും ദാഹമില്ലാതിരിക്കുക, രാത്രി
 വിയപ്പു് ഇവ. എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും തണുത്തുവരണ്ടു്
 കാലാവസ്ഥയിൽ വളർക്കുകയും ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമില്ലാ
 ത്തതുമായ കാലാവസ്ഥയിലും വിശ്രമംകൊണ്ടും ആശ്വാസ
 പ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

സാധാരണ ഉപയോഗം 3X, 6X.

3. കാൽക്കേറിയ സൾഫൂറിക്

Calcare Sulph

ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പഴുത്തു് ചലം കെട്ടു
 ക, പ്രണങ്ങളിൽനിന്നും തുടർച്ചയായി പഴുപ്പു് സ്രവിച്ചു
 കൊണ്ടിരിക്കുക (ദീർഘനാളായി തുടർന്നുനിന്നിരുന്ന പഴുപ്പു
 കളെ സ്രവണങ്ങളെ ഈ ഔഷധം അതുതകരമായി ഭേദപ്പെ
 ട്ത്തിയിട്ടുണ്ടു്) വരണ്ടതരം തൊലിക്കുറപ്പൻ (എക്സിമ)
 ഇവയ്ക്കു് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കാൽക്കേറിയ സൾഫിന്റെ രോഗിക്ക് എപ്പോഴും
 ഉറപ്പായ സ്ഥലമാണിഷ്ടം. കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യാസം
 രോഗിക്ക് വളരെ അസഹനീയമാണു്.

മുഴുകളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുവാൻ ഈ ഔഷധത്തിന് കഴിവുണ്ട്.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

മാറിമാറിവരുന്ന സ്വഭാവം, തുറസ്സായ സ്ഥലത്തു വെച്ച് ആശ്വാസമുള്ള സംഭ്രമം അസ്വസ്തത ഓർമ്മക്കുറവ്; ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, തലയ്ക്കു ചുറ്റും നേരിയ തുണിവെച്ച് ചുറ്റിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന തോന്നൽ, മനംമറിച്ചിലോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലകറക്കവും തലവേദനയും, തണുപ്പിലാശ്വാസംകിട്ടുന്ന തലവേദന, തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ, കണ്ണിനു നീറ്റൽ, കണ്ണിൽനിന്ന് മഞ്ഞിച്ച് പഴുപ്പെടുക്കൽ, വസ്തുക്കളുടെ പകുതിമാത്രം കാണുക, പ്രസവിച്ച കുട്ടി കർക്കശമാകുന്ന ചെങ്കണ്ണ്, ചെവിയിൽനിന്ന് പഴുപ്പെടുക്കുന്നതിനാൽ കേൾവിക്കുറവ്, ചെവിയിൽനിന്നുവരുന്ന പഴുപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ രക്തംകാണുക, മൂക്കിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച കഫമെടുക്കൽ, മൂക്കിൽനിന്നു രക്തവാർച്ച, ഒരു മൂക്കിനിന്നു പഴുപ്പുസ്രവിക്കുക, ഇൻഫ്ലുവൻസാ, തുമ്മൽ, മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളുടെ ചുറ്റിൽനിന്നും തൊലി ഉരിയുക, പഴുപ്പുള്ള മുഖക്കുരു, കവിളിൽ നീക്കോളം പല്ലിനു വേദനയും, മുഖം വിളറിയിരിക്കുക, മുഖത്തു കൂട്ടംകൂട്ടമായ കുരുക്കളോ—കുരുക്കളുടെ അടയാളങ്ങളോ, ചുണ്ടിന്റെ അകഭാഗം പ്രണിക്കുക, വായിൽ സോപ്പിന്റെ പുളിച്ചുചുവ. നാക്കിന്റെ ചുവട്ടിൽ മഞ്ഞകോട്ടിംഗ്, വായ് വരണ്ട് ചുടുത്തതായിട്ടിരിക്കുക, പല്ലിനു വേദന, ഊനിൽ കുമളുകുരുക്കൾ, ഊനിൽനിന്നും രക്തം വരുക, തൊണ്ടപ്രണം, കണ്ടുകഷ്ണം (ഡിപ്ലീറിയ) കണ്ടുപിണ്ഡവീക്കം, കണ്ടുപിണ്ഡം വീങ്ങി പഴുക്കുക (ചലം കെട്ടുക) കടുത്ത വിശപ്പും—ഭാഹവും, തലകറക്കത്തോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന മനംമറിച്ചിൽ, വായ്പുണ്ണ്, ആമാശയത്തിൽ നീറ്റൽ, പഴു

വർഗ്ഗങ്ങൾ, ചായ, പുളിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇവയോടു
താല്പര്യം, കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യാസത്താലുണ്ടാകുന്ന
വയററിളക്കം, രക്തംകലൻ അതിസാരം, വയറുകടി, മല
ത്തിൽ പഴുപ്പം—രക്തവും—ദുർഗന്ധവും, കുട്ടികൾക്കു മലം
അറിയാതെ പോവുക—പ്രത്യേകിച്ചു ആഹാരശേഷം
വലിക്കുക, മലദാരുത്തിനു ചുറ്റും വേദനയില്ലാത്ത പരു
ക്കൾ, മലദാരും പൊട്ടിക്കീറിയിരിക്കുക, മലദാരും പുറത്തു
ചാടുക, കുടലുകളിൽ വ്രണം, മൂത്രസഞ്ചിയിൽ വേദനയോടു
കൂടി ചുമന്ന മൂത്രം പോവുക, മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നീരുവന്നു
പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുക, ദുർഗന്ധമുള്ള പഴുപ്പു സ്രവിക്കുന്നതരം
തൂണോറിയ, കഴലക്കുരു (ബുബോ) ചലംകെട്ടലോടുകൂടിയ
സിഫിലിസിസ്, ധാതുക്കുരു, സ്വപ്നസ്തംഭനം, തലവേദന
യോടുകൂടി വളരെ താമസിച്ചും—അധികദിവസം തുടന്നു
നിലുന്നതുമായ ആർത്തവം, ആർത്തവസമയത്തു കഠിന
ക്ഷീണം, ആർത്തവശേഷം യോനിയിൽ ചൊരിച്ചിൽ, കട്ടി
യുള്ള മഞ്ഞിച്ചു വെള്ളകലൻ കഫംതുപ്പുക, തൊണ്ടമുററൽ
കാസം, പനിത്തോടുകൂടി ചുമ, തൊണ്ടയടപ്പ്, ന്യുമോ
ണിയാ, പഴുകിയതരം ബ്രോങ്കയിററീസ് നെഞ്ചിനു കുറുകേ
വേദന, രാത്രിയിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ്, ഹൃദയത്തെ പൊതി
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവരണത്തിന് നീക്കം—അതു പഴു
ക്കാൻ തുടങ്ങുക, പുറത്തു വേദന, കാൽപാദത്തിൽ നീററ
ലും ചൊരിച്ചിലും, സന്ധ്യക്കൾക്ക് നീരും വേദനയും, അന്നാ
രോഗ്യകരമായ തപസ്, മുറിവ് വ്രണം ഇവയിൽനിന്നു
പഴുപ്പെടുത്തുക, നഖവ്രണം, മന്ദൂരി, പഴുപ്പെടുത്തുന്നതരം
കുരുപ്പകൾ, (പരുക്കൾ ചലവിക്കുന്നസമയത്തു് ഈ ശേഷ
ധം ചലവിപ്പിനെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നു) പകലുറക്കവും, രാത്രി
യിൽ ഉറങ്ങാതെ ഏഴുനേര നടക്കലും, സംഭ്രമവും ചിന്ത
യും കൊണ്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ, നീക്കെട്ടുകൾ പഴുക്കാൻതുട
ങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പനി, ചുമ, കാൽവെള്ളയ്ക്കു നീററൽ,

വൈകിട്ടു കളിചോട്ടുകൂടിയ പഴുകിയതരം മലേറിയ. ഇവകൾക്ക് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നു.

ശരീരം കഴുകുന്നതിനാലും ജോലിചെയ്യശേഷവും, എല്ലാ രോഗങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയും, വിശന്നുനടക്കുന്നതിനാലും, കഠിനതരത്തിൽ ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനാലും രോഗത്തിനാശപാസവും ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ്.

സാധാരണ ഉപയോഗം 3x, 6x, 12x

4. ഫെറം ഫോസ്ഫോറിക്കം

Ferrum—Phos;

നീർകെട്ടുകളുടേയും രക്തം കെട്ടലുകളുടേയും പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം അത്ഭുതകരമായ ഫലംചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അതിരായ രക്തവാർച്ച, പെട്ടെന്നുണ്ടായ മുറിവുകൾ, മുറിവുകളിൽ തണുത്ത വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതാശപാസം; രക്തം കെട്ടൽ, വേദന, നീക്കോൾ ഇവയോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന പനി, മിക്ക രോഗങ്ങളുടേയും പ്രാരംഭദശയിൽ ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലവത്താണ്. അതുപോലെതന്നെ വയറുകടിക്കും വയറിളക്കത്തിനും ഈ ഔഷധം ആദ്യമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ മറക്കരുത്.

വാതംസംബന്ധിച്ച നീക്കോൾ—ആഭാഗം ചുമന്നും, വേദനയുള്ളതായിട്ടുമിരിക്കുക, കൈമുട്ടിനു മുകൾവശത്തും, വലത്തെ തോൾപലകയുടെ സന്ധികൾക്കും വേദനയും നീക്കോളം കണ്ടാൽ ഈ ഔഷധം ഉടനെ ഓർമ്മിക്കുക, അതുപോലെതന്നെ ജലദോഷത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പനി—അതിനെത്തുടർന്നു തലവേദന—ചെറുപ്പം—ശ്വാ

സകോശത്തിൽ നിർക്കെട്ട്, ഈ സമയത്തും, പൊങ്ങൻപ നിയുടെ ആരംഭത്തിലും, ക്ഷീണിച്ച മെലിഞ്ഞ കുട്ടി കറുക്കു നിസ്സാരകാരണങ്ങളാൽ ജലദോഷം ക്രാട്രക്കുവിടിക്കുക—പ്രത്യേകിച്ചു—വേനല്ലാലങ്ങളിൽ, പുളിമണമുള്ള പാൽ ഹർദ്ദിക്കുക, ഹർദ്ദിലിൽ ചിലപ്പോൾ പച്ചകലൻ കഫവും രക്തവും കാണുക, ഉറങ്ങുമ്പോൾ പകുതി കണ്ണുമാത്രം അടഞ്ഞിരിക്കുക, കഠിനതരത്തിൽ ക്ഷീണം, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ മറക്കരുത്.

ഹെറംഫോസ് ശരീരത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു പ്രത്യേകിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഔഷധമാണ്.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം ഇറച്ചുകയറുക, തലച്ചോറിൽ രക്തംകെട്ടലും, മന്ദം പറച്ചിലും, അതിഭാഷണം, ശരിയായ ഭവപ്പകച്ചുകൾ കാണിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിയ്ക്കുക, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നതിനാൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന തലവേദന, സൂത്രാത്പത്താൽ തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ; കണ്ണിന് നീക്കോളം, പഴുപ്പും, ചുമപ്പും, നീറലും, കണ്ണിൽ മണൽ വീണതുപോലെ തോന്നുക, കൺകുരു, കൺപോളയിൽ ചെറിയ മാംസക്കുരുപ്പുകൾ, ചെവിയ്ക്ക് നീരും വേദനയും, ചെവിയ്ക്കകം പഴുക്കുക, തണുപ്പുതട്ടിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന ചെവിവേദന, ചെവിയിൽ മുഴക്കം, ചെവിയിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക, മൂക്കിൽനിന്നും രക്തംവരുക, ജലദോഷം, മൂക്കുവാലിച്ചു, മുഖത്തു രക്തം തുടിപ്പും ചൂടും, കവിളിൽ വ്രണം, മുഖത്തു ചൂടോടുകൂടിയുള്ള മുഖവേദന, മുഖം വിളറിവെളുത്തിരിക്കുക, കണ്ണിനു താഴെ ചുററം കറുപ്പ്, നെറ്റിയ്ക്കും താടിയിലും കുരുക്കൾ, നാഡി ക്രമംകെട്ട് അതിവേഗം

അടിയ്ക്കുക, വായ്പ് ചുമന്നിരിയ്ക്കുക, നാക്കിൽ കട്ടിയുള്ള
 പൂപ്പും ചുമപ്പും, നാക്കിന് നീക്കോൾ, നാക്ക് ഇരുണ്ട
 ചുമന്ന് വീർത്തിരിയ്ക്കുക, ആഹാരശേഷം പൊതുവേ വലി
 യ്ക്കുന്ന പല്ലിനുവേദന, തണുത്ത വെള്ളംകൊണ്ടാശ്വാസം,
 ചൂടുള്ള വെള്ളമോ ആഹാരമോ കഴിച്ചാൽ പല്ലിനു
 വേദന വലിയ്ക്കുക, ഉഴുനിന് നീക്കോളം ചൂടും,
 പല്ലുവരവ് സമയത്തു ചനി, തൊണ്ടയ്ക്ക് നീരും,
 ചുമപ്പും, വരൾച്ചയും, വ്രണവും ചെറിയ വേദനയും;
 തൊണ്ട വ്രണിപ്പും ചനിയും, കൂടെ തുടിപ്പും; തൊണ്ട
 വീങ്ങി വേദനയുള്ളതായിട്ടിരിയ്ക്കുക—വെറുതെ വിഴുങ്ങി
 യാൽ അതിനാശ്വാസം; അണ്ണാക്കിന് നീക്കോൾ, ഗ്രന്ഥി
 കൾക്കും, കണ്ഠപിണ്ഡത്തിനും വീക്കം, കണ്ഠകഷ്ട (ഡിപ്ലി
 റിയാ) ത്തിന്റെ പ്രാരംഭാവസ്ഥ; മനംമറിച്ചിലോടുകൂടിയ
 വിശപ്പില്ലായ്മ, ദഹിയ്ക്കാത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഛർദ്ദിയ്ക്കുക,
 ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിലിൽ ചുവന്ന രക്തം, തണുത്ത
 വെള്ളത്തിന് അതിയായ ദാഹം, പാലിനോടും ഇറച്ചി
 യോടും വെറുപ്പ്, മദ്യത്തോടാഗ്രഹം, വായുരോഗത്തിന്റെ
 പ്രാരംഭാവസ്ഥ, ദഹനക്കേടും വായുകെട്ടലും—നാക്കിൽ
 കോട്ടിങ്ങോടുകൂടി ഉള്ളത്, വയറുകടിക്കു മലത്തിൽ
 രക്തംപോവുക, വെറും വെള്ളംപോലെ ധാരാളം ഇളകുന്ന
 അതിസാരം—അതിസാരത്തോടുകൂടിമുഖം ചുവന്നും, നാഡി
 നിറഞ്ഞു മന്ദഗതിയിലും അടിയ്ക്കുക, മലത്തിൽ ചില
 പ്പോൾ രക്തവും കഫവും കാണുക, മലബന്ധം, അൾസ്യം,
 മലദാഹം പുറത്തുചാടുക, കൂടെക്കൂടെ മൂത്രം ധാരാളം
 പോവുക, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, മൂത്രസഞ്ചിക്ക് നീക്കോളം;
 തൻനിമിത്തം ചനിയും, വൃഷണത്തിന് നീരും വേദനയും,
 കഴലക്കുരു, ഗുണോറിയായുടെ പ്രാരംഭാവസ്ഥ; ആത്മവ
 സമയത്തു വയറിൽ നോവ് നോവുകൊണ്ടു മുഖം ചുവ
 കുകയും ഛർദ്ദിയ്ക്കുകയും കൂടെക്കൂടെ മൂത്രം പോകണമെ

ന്നും തോന്നുക, യോനി പഴുക്കുക, യോനിയിൽ ചൂടും വരൾച്ചയും, ഗർഭപാത്രത്തിലസ്വസ്ഥത, ഗർഭകാലത്തു രാവിലെയുള്ള ഛർദ്ദിയിൽ, (ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള എല്ലാ നീർക്കെട്ടുകളുടേയും പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലകരം) ബ്രോങ്കൈറ്റീസ്, പ്ലൂറസി (ശ്വാസകോശാവരണത്തിന് നീരും പഴുപ്പും—അതാണ് പ്ലൂറസി) ന്യുമോണിയാ, പഴുത്ത കഫവും രക്തവും തുപ്പുക, രക്തം ഛർദ്ദിയ്ക്കുക—അതോടുകൂടി കടുത്ത പനിയും ഹൃസ്വമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും, വില്പനചുമ—ചുമച്ചു ഛർദ്ദിയ്ക്കുക, ധൃതിയിലുള്ള നാടിയടിപ്പോടുകൂടിയ നെഞ്ചിടിപ്പ്; ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ പ്രാരംഭാവസ്ഥ, ഹൃദയവേദന പുറത്തേക്കു വ്യാപിക്കുക, തണുപ്പുകൊണ്ട് കഴുത്തു മുറുക്കുള്ളിച്ചിരിക്കുക, തോരപലകയ്ക്ക് വാതവേദന, കൈകാലുകളിൽ അനങ്ങിയാൽ വലിയ്ക്കുന്ന വാതവേദനകൾ,— അതു ചൂടുകൊണ്ടാശ്വാസം, കൈക്കഴു—മുട്ടുകൾ, സന്ധ്യക്കൾ ഇവയിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന വേദന, കൈവിത്തു വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, തപക്കിന് നീററൽ—അതു ചൂടുകൊണ്ടും ആയാസംകൊണ്ടും വലിക്കുക, നഖപ്രണം, പരുക്കൾ, ലഘുവസൂരി, പൊങ്ങൻപനി, അഗ്നികരപ്പൻ (ഇവയുടെ ആരംഭത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം.) വാതപ്പനി ശരീരത്തു പുകച്ചിലും നീററലും—പൊള്ളുന്നതരം ചൂടും അതോടുകൂടി നാഡി ധൃതഗതിയിലും—രാത്രി വിയപ്പും, രാത്രിയിൽ പതിനൊന്നുമണിക്ക് കളിങ്ങ് ഇവ.

എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ചൂടുകൊണ്ടും അനങ്ങുന്നതിനാലും വലിക്കുകയും—തണുപ്പിനാലും ചിലസമയം ചൂടുവെക്കുന്നതിനാലും ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔഷധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്.

ഉപയോഗം 3X, 6X, 12X, ഇവ സാധാരണ ഉപയോഗം. താണആവർത്തനങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

5. കാലിമുറിയാററിക്കം

Kali Mur

പഴുകിയ തരം ചെവിലിപ്പി, അച്ചുകുത്തിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ഈ ശേഷധം പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഫലിക്കുന്നു. ഈ ശേഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം വെളുത്തതോ ചാരനിറത്തിലുള്ള വെള്ളകലർന്നതായോ ഉള്ള പഴുപ്പൊട്ടലും, നാക്കിൽ കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത പൂപ്പമാണ്.

കണ്ഠകഷം, വയറുകടി, തൊണ്ടമുറുത്ത്, ന്യൂമോണിയാ ഗ്രന്ഥിവിക്ഷം, കുരുപ്പകൾ, ഇവയ്ക്ക് ഈ ശേഷധം പ്രധാനമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

മനോരാജ്യം കാണുക, വിശന്നിരുന്നു ഭുജിക്കുക, നാക്കിൽ വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള പൂപ്പോടുകൂടിയ തലവേദന— (കാലിമുറിന്റെ രോഗിയുടെ നാക്ക് മിക്കരോഗങ്ങളോടുകൂടിയും— വെള്ളപൂപ്പുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ഒറ്റ ലക്ഷണം കൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുശേഷധങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ശേഷധം വളരെവേഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയും.) വെളുത്തകഫം ഛർദ്ദിക്കുക, തലയിൽ ചാരണം, മെനിഞ്ചിറ്റീസ് (തലച്ചോറിന് നീർക്കോളുണ്ടാകുന്നതാണ് മെനിഞ്ചിറ്റീസ്— ഇതിന്— ഫെറുമോസിനുശേഷം കാലിമൂർ അതുതകരമായ ഫലം ചെയ്യുന്നു.)

കണ്ണിൽനിന്നും വെളുത്തതും, മഞ്ഞിച്ചതും, ഇളം പച്ചനിറമുള്ളതുമായ കഫമെടുക്കൽ, കണ്ണിൽ മണ്ണുവారి ഇട്ടതുപോലെ തോന്നുക, തിമിരം (തിമിരത്തിന് കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്കത്തിനു ശേഷം കാലിമൂർ വളരെ പ്ര

യോജനകരം) ചെവിയിൽനിന്നും പഴുകിയ ചലമെടുക്കൽ, ചെവിക്കകത്തെ മാംസഗ്രന്ഥികൾക്ക് നീരും വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിക്കുറവ്, ചെവിയിൽ മുഴക്കം, മൂക്കിൽനിന്നും വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള കഫം, മൂക്കുവാലിച്ചു ഇല്ലാത്ത വരണ്ട ജലദോഷം, ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂക്കിൽനിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം; കവിളുവീർത്തു വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, മുഖത്തും ഉറനിന്നും നീരും വേദനയും, മുഖവേദന, വായ്ക്കകത്തു് വെളുത്ത നിറമുള്ള വ്രണങ്ങൾ, തൊണ്ടയ്ക്കു് നീക്കോളം വീക്കവും, നാക്കിനു വരൾച്ചയും കട്ടിയുള്ള വെളുത്തപ്പുപ്പും, പല്ലുവേദനകൊണ്ടു് ഉറനും കവിളും നീരുവന്നു് വീർത്തിരിക്കുക, ഉറനിൽ കുരുക്കൾ, കണ്ണുപിണ്ഡം വിങ്ങി വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, കണ്ണുപിണ്ഡത്തിന്റെ വീക്കംകൊണ്ടു്—ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്നു തടസ്സമുണ്ടാകുക; തൊണ്ട വ്രണം—അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാൻതന്നെ പ്രയാസം, കണ്ണുകൾക്കും (ഡിപ്ലീറിയ)—(ഡിപ്ലീറിയായ്ക്കു് കാലിമൂർ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണു്—ഈ ഔഷധം കൊണ്ടുതന്നെ അനേകാ ഡിപ്ലീറിയാ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.) വിശപ്പില്ലായ്മ, ദഹനക്കേട്, വായുകെട്ടൽ, വെളുത്ത കഫം ഉൾദിക്കുക, വായിൽ വെള്ളം തെളിയൽ, ആമാശയത്തിൽ വേദന, വായിൽ കണ്ണ്, മലബന്ധം, കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷിക്കുറവ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം, തോർപലകയുടെ അടിയിൽ വേദന, ഇരുണ്ടതും കൊഴുത്തതുമായ രക്തംപോകുന്നതരം അർശസ്സ്, അതിസാരം, മലത്തിനു്—ചെളിയുടെ നിറം—ചിലപ്പോൾ വെള്ളനിറത്തിലോ ഇളം മഞ്ഞകലർന്നതോ ആയ മലം, വയറുകടി, മൂത്രത്തിനു് കടുത്ത നിറം, പഴുകിയതരം മൂത്രസഞ്ചിയിലെ നീർവീഴ്ച, (ഇതിനു് ഈ ഔഷധം അതുതകരമായ ഫലം ചെയ്യുന്നു.) ഉള്ളടങ്ങിയ ഗുണോറിയാ, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, വ്രണത്തിൽ നീർക്കോൾ പഴുകിയ സിഫിലിസിസ്, കഴലക്കുരു (ബുബോ), ആർത്തവം വളരെ താമസി

ചോ—അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തേയോ ഉണ്ടാകുക,
 ആത്മവം തടഞ്ഞുനിൽക്കുക, ആർത്തവം ധാരാളം
 പോവുക, അനാത്മവം, കട്ടിയുള്ളതും പാലുപോലുള്ളതുമായ
 വെള്ളപോക്ക് (ലൂക്കോറിയ) ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വായ്
 പ്രണിക്കുക ഗർഭപാത്രത്തിൽ രക്തം കെട്ടലും നീരും, ഗർഭി
 ണികൾ രാവിലെ വെളുത്തകഫം ഹർദ്ദിക്കുക, പ്രസവിച്ചു
 കിടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പനി, മൂല നീരുവന്ന് വീർത്തിരി
 ക്കുക, ജലദോഷംകൊണ്ടുള്ള തൊണ്ടയടപ്പ്, വെളുത്ത
 കട്ടിയുള്ളകഫം പോകുന്നതരം കാസം, ബ്രോങ്കയിററീ
 സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ, വെളുത്തതും പശുപ്പുള്ളതും
 കട്ടിയുള്ളതുമായ കഫം തുപ്പലുള്ള ന്യുമോണിയായും
 പ്ലൂറസിയും, കുരയ്ക്കുന്നതരം കട്ടിയുള്ള ചുമയും തൊണ്ട
 മുററലും, ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തൊണ്ടയ്ക്കു പിടിക്കുക,
 ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് അധികരിച്ച രക്തമൊഴുക്കൽകൊണ്ടു
 ണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചിടിപ്പ്, നാഡി ക്ഷീണിച്ചും ഹൃദയമാ
 യിട്ടും അടിക്കുക, കഴുത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മാംസഗ്രന്ഥികൾ
 വീങ്ങിയിരിക്കുക, കിടക്കയിലെ ചൂടുകൊണ്ടും അനങ്ങുന്ന
 ന്നതിനാലും വലിക്കുന്ന വാതഃവദനകൾ, വാതഃവദനകൾ
 പുറത്തുനിന്നും കാൽ പാദത്തിലേക്കു വ്യാപിക്കുക, കാലിനു
 പ്രണിപ്പ്, തപ്തത്തിൽ പല ഭാഗത്തും പരുക്കൾ, എക്സീമ;
 തലയിൽ കുരുപ്പുകൾ, മന്ദൂരി (മന്ദൂരിക്ക് ഇതൊരു പ്രധാന
 മരുന്നാണ്.) കഠിനതരത്തിൽ കുളിരോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന
 പനി-കുളിരുകൊണ്ട് തീകായണമെന്നോ-മുടിപ്പതയ്ക്കുണ
 മെന്നോ ആഗ്രഹം. സന്ധ്യക്കൾക്ക് നീർകെട്ടോടെ ആരം
 ഭിക്കുന്ന വാതപ്പനി, വിട്ടുവിട്ടുവരുന്നപനി, മലേറിയ,
 ഇവ. ഉപയോഗം 3X, 6X.

കഴലക്കുരുവിനും, സിഫിലിസിസ്സുംബന്ധിച്ച പ്രണ
 ത്തിനും 3X വളരെ ഫലകരം. 2X ചൂടുവെള്ളത്തിൽ
 കലക്കി വാതഃവദനകൾക്കും, നീററലുകൾക്കും പുറമേ ഉപ
 യോഗിക്കുക.

6. കാലിഫോസ് ഫോറിക്കം

Kali Phos

ഈ ഔഷധം ഞരമ്പുകളിൽ പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മാംസപേശികൾ ഞരമ്പുകൾ ഇവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം, മാനസിക അസ്വസ്ഥതയാലുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, യൗവനപ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികരോഗങ്ങൾ (ഹിസ്റ്റീരിയാ മുതലായ മാനസികരോഗങ്ങൾക്കു് കാലിഫോസിന്റെ 3X ആവർത്തനം അതുതകരമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നു) കഠിനതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നശേഷമുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ക്ഷീണവും മെലിച്ചിലും, മാംസപേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പക്ഷവാതം, പ്രസവവേദന വേണ്ടതുപോലില്ലാതിരിക്കുക, (സുഖപ്രസവത്തിനു് ഈ ഔഷധം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്) അസ്ഥിവഴക്കം, ദുർഗന്ധമുള്ള—പഴുപ്പ്—മലം—മൂത്രം—വിയപ്പ്—കുരുപ്പുകൾ ഇവയ്ക്കു് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

മറവി, ഓർമ്മക്കുറവ്, സംസാരിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും അക്ഷരങ്ങളും, വാക്കുകളും വിട്ടുപോവുക, ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു് ആകലത, ആളുകളെ കാണുന്നതും അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതും ഇഷ്ടമില്ലായ്മ, വിഷാദം, സന്തോഷമില്ലായ്മ, ഹിസ്റ്റീരിയാ, ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുക, ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു നടക്കുക, തലയ്ക്കു മന്ദത, കിടക്കയിൽനിന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലകറക്കം, ആർത്തവത്തിനു മുൻപു് വലിക്കുന്ന തലവേദന—ആർത്തവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാശ്വാസം അനങ്ങിയാലാശ്വാ

സംകിട്ടുന്ന തലവേദന, നെറ്റിയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നുക, ഞരമ്പു സംബന്ധിച്ച തലവേദനയാലുണ്ടാകുന്ന ഓക്കാനവും മനംമറിച്ചിലും, തലയ്ക്ക് ചൊരിച്ചിൽ, വട്ടത്തിൽ തലമുടി ചൊഴിയുക കണ്ണുകൾപ്പുറത്തു ശേഷം കാഴ്ചക്കുറവ്, കഠിനതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾവന്ന ശേഷമുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ്, കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുത്ത അടയാളങ്ങൾ, കൺപാള വീണുപോവുക, കേൾവിക്കുറവ് ഞെമ്പു ക്ഷീണംകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻകിടക്കുമ്പോൾ ചെവിയിൽ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക, ചെവിയിൽനിന്നും ദുർഗന്ധമുള്ള വാർച്ച, മൂക്കിനു ദുർഗന്ധം, മൂക്കിൽനിന്നും ദുർഗന്ധമുള്ള വാർച്ച, കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞകഫം പോകുന്ന പിനസം, മൂക്കിൽനിന്നു രക്തവാർച്ച, തണുപ്പു തട്ടിയശേഷമുണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ, തണുത്ത വെള്ളംകൊണ്ട് കഴുകിയാൽ പെട്ടെന്നാശ്വാസം കിട്ടുന്ന മുഖവേദനകൾ, ചുണ്ടിനുതാഴെ ചൊരിച്ചിൽ, ചുണ്ടിൽ കരുക്കൾ, വായിൽ ദുർഗന്ധം, വായ്പുണ്ണ്; ഉപ്പുരചിയുള്ള കൊഴുത്ത വെള്ളം വായിൽ തെളിയുക, നാക്കു വരണ്ടിരിക്കുക. നാക്കിന്റെ അരിവുകൾ ചുവന്നും പ്രണിച്ചും ഇരിക്കുക, പല്ലിനുവേദനയും തലവേദനയും മാറിമാറി വരുക, ഉറന്ന് വീർത്തിരിക്കുകയും അതിൽനിന്ന് രക്തം വരുകയും ചെയ്യുക, പോട്ടുള്ള പല്ലിനു കടുത്ത വേദന, പല്ലു ഭ്രമിക്കുക, പല്ലു ഞരമ്പുക, ശബ്ദമടപ്പ്, കണ്ണുപിണ്ഡം പ്രണിക്കുക, തൊണ്ട വളരെ വരണ്ടിരിക്കുക, തൊണ്ടപ്രണം, ആമാശയത്തിൽ വായുകെട്ടൽ, ഏവക്കം, വയറുവേദന, കടുത്ത ദാഹം, മനംമറിച്ചിലും ഭവിക്കാത്ത ആഹാരം ഛർദ്ദിക്കലും, വായിൽ കണ്ണോ പുളിപ്പോ ഉള്ള ചുവ, ദഹനക്കേട്, ആമാശയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ തോന്നൽ ആഹാരംകൊണ്ടാശ്വാസപ്പെടുക, ഭയന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം, വളരെ ക്ഷീണത്തോടുകൂടി വെറും വെള്ളംപോലുള്ള മലം അതിസരിക്കുക, മലത്തിനു വലിയ ദുർഗന്ധം, കഞ്ഞിവെള്ളംപോ

ലെ അതിസരിക്കുന്ന കോളറാ, ജ്വരത്തിന്റെ (റെറഫോ
 യീഡ്) കൂടെ വയറുകടിയും വയറിളക്കവും, വേദനയു
 ള്ളതും ചൊരിച്ചിലുള്ളതുമായ അർശസ്സ്, മൂത്രാശയത്തി
 നുള്ള പക്ഷവാതം, മൂത്രം വേണ്ടതുപോലെ പോകാതിരി
 ക്കുക, കടുത്തക്ഷീണത്തോടും വിശപ്പോടുകൂടിയതുമായ
 പ്രമേഹം, മൂത്രത്തിൽ രക്തംകാണുക, കടുത്ത മഞ്ഞനിറ
 ത്തിലുള്ള മൂത്രം, അധികമായ സംഭോഗപ്രിയം, രാവിലെ
 വേദനയോടുകൂടി ലിംഗം ബലപ്പെട്ടുനില്ക്കുക, ധാതുക്ഷയം,
 വേദനയോടുകൂടി ഇന്ദ്രിയംപോകുന്ന സ്വപ്നസ്ഥലനം, സം
 ഭോഗശേഷം കഠിനക്ഷീണം, ഞരമ്പുകളുടെ ശക്തിക്ഷയം
 കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനാർത്തവം, ആർത്തവം ക്രമംകെട്ടും
 ദർശനമുള്ളതും, കൊഴുത്തതും ഇരുണ്ടതുമായിരിക്കുക,
 ആർത്തവസമയത്തുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, ആർത്തവസമയ
 ത്താൽ കഠിനക്ഷീണവും അതിയായ ഉറക്കവും വേദനയും —
 ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുത്തലും അനുഭവപ്പെടുക, ആർത്തവ
 സമയത്തു വേദന, ഇളംമഞ്ഞ കലർന്നതും പുരളുന്നഭോഗ
 ത്തെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോകുന്നതുമായ വെള്ളപോ
 ക്ക്, തൊണ്ടയിലേക്ക് ഒരു പത്തുനൂറ് വരുന്നതു
 പോലെ തോന്നിയുണ്ടാകുന്ന ഫിസ്ററീറിയാ; പ്രസ
 വവേദന നിഷ്ഫലമായിപ്പോവുക, പ്രസവപ്പനിയും
 ദ്രോഹം, മുലയ്ക്കു വീക്കം; കാസം (കാസത്തിന് ഈ
 ഔഷധത്തിന്റെ ദീർഘ അതിശയകരമായ ഫലം ചെയ്യുന്നു
 ണ്ട്. കാസരോഗികൾക്ക് ഈ ഔഷധം തുടർന്നുകൊടു
 ത്താൽ കാസം നിശേഷം മാറുകയും) മഞ്ഞിച്ചതും, കട്ടി
 യുള്ളതും, ഉപ്പുരചിയുള്ളതും ദർശനമുള്ളതുമായ കഫം
 ചുമച്ചുതുപ്പുക, ഹൃദയം വിടുവിടും ക്രമംകെട്ടും അടിക്കുക,
 സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ, ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ കൂടെയുണ്ടാകുന്ന
 നെഞ്ചിടിപ്പ്, ചെറിയചലനം ഭയം ഇവയാൽ നെഞ്ചിടി
 പ്പു വലിക്കുക, വിളർച്ച, കഴുത്തുതീരിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസം,
 കൈകൾകുറുകും, പുറത്തും പക്ഷവാതംസംബന്ധിച്ച മര

വീപ്പ്, ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന പക്ഷവാതം, സിരാവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ, പക്ഷവാതം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുക, തപകിൽകൂടെ എന്തോ ഇഴയുന്നതു പോലെ തോന്നിയുണ്ടാകുന്ന ചൊരിച്ചിൽ, ദർഗന്ധമുള്ള എക്സീമയും പരുക്കളും, തലമുടി പൊഴിയുക, വിട്ടുവിട്ടു വരുന്ന പനി, ധാരാളം ദർഗന്ധമുള്ള വിയർപ്പ്, ടൈഫോയിഡ് ഇവ.

ശബ്ദം, ദുഃഖം, ആയാസം ഇവയാൽ എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും വർദ്ധിക്കുക, തണുപ്പുകൊണ്ട് എല്ലാ വേദനകളും വർദ്ധിക്കുക, ചൂടുകൊണ്ടും വിശ്രമിക്കുന്നതിനാലും രോഗശ്വാസം—ഇവ ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. സാധാരണ ഉപയോഗം 2x, 3x.

7. കാലിസൽഫൂറിക്

Kali Sulph

ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ക്രമത്തിലധികം ഭാരമുള്ളതുപോലെ തോന്നുക, തലകറക്കം, ക്ഷീർ നെഞ്ചിടിപ്പ്, വിഷാദമനോഭാവം, പല്ലിനുവേദന, തലവേദന ശരീരത്തു മുഴുവൻ വേദന, തീപൊള്ളൽമാതിരിയുള്ള പകരുണ കരപ്പൻ, മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള സ്രവണങ്ങൾ മഞ്ഞിച്ചുനാക്കു്, മഞ്ഞനിറമുള്ള കഫം തുപ്പുന്നതും ശ്വാസവിമിഷ്ടമുള്ളതുമായ കാസം, നെഞ്ചിൽ കഫംകെട്ടിയുണ്ടാകുന്ന കുരുങ്ങൽശബ്ദം, ഇവകൾക്കു് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായിട്ടു് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചൂടുകൊണ്ടും വർദ്ധിക്കുകയും തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുവെച്ചു് ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതു് ഈ ഔഷധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണു്.

പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ

മറിഞ്ഞുവീഴുമെന്ന ഭയം, വളരെ അസ്വസ്ഥത, എല്ലാം ധൃതിയായിട്ടുമാത്രം എപ്പോഴും ചെയ്യുക, കിടക്കയിൽനിന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ—ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ തലകറക്കം, വൈകിട്ടും മുറിക്കകത്തുവെച്ചും വർദ്ധിക്കുന്ന തലവേദന—തുറസ്സായിട്ടുള്ള തണുത്ത വായുവിൽവെച്ചാശ്വാസം, തലമുടിപൊഴിച്ചിൽ, ചാരണം, കണ്ണിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച പഴുപ്പെടുക്കുക, കാഴ്ചമങ്ങൽ, ചെവിയിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച ചലമെടുക്കൽ—അതിനാൽ കേൾവിക്കുറവ്, ചലമെടുക്കൽ മുറിക്കകത്തുവെച്ചു വർദ്ധിക്കുക, മൂക്കിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച വെള്ളമെടുക്കൽ, ദർശനമുള്ള പഴുകിയ മൂക്കുവാലിച്ചു; മുറിയിൽവെച്ചും വൈകിട്ടുമിതു വർദ്ധിക്കുക, പിനസം, മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുക, ഗന്ധം അറിയാൻ പാടില്ലായ്മ മൂക്കിനകത്തു ചൊരിച്ചിൽ ചൂടുള്ള മുറിക്കകത്തുവെച്ചു വർദ്ധിക്കുന്ന മുഖവേദന—തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുവെച്ചിതിനാശ്വാസം. വായ്ക്കകത്തു നീററൽ, കീഴ്ചുണ്ടിന് വീക്കം, രുചി അറിയാൻ പാടില്ലായ്മ. നാക്കിൽ മഞ്ഞപൂപ്പ്, പല്ലിനു വേദന, ഉൗൺ വീർത്ത് വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക, തൊണ്ട വരണ്ടിരിക്കുക—വിഴുങ്ങുവാൻ പ്രയാസം, ദഹനക്കേട്, ദാഹം, മനംമറിച്ചിലും ചർദ്ദിയും, വായിൽ വെള്ളം തെളിയുക. ആമാശയത്തിൽ നീററൽ, ആമാശയത്തിൽ നിറവുതോന്നുകയും വേദനയും, ആമാശയത്തിൽ എന്തോ തിങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക, ടൈഫോയിഡ്, വൈകിട്ടു വായുകെട്ടുലോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്ന പനി, മഞ്ഞചിത്തം, അടിവയറിൽ വേദനയും നോവും, അടിവയർ വീർത്തിരിക്കുക, പഴുപ്പുരൂപത്തിൽ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള വെള്ളംപോലെ പോകുന്ന വയറിളക്കം, തുടർച്ചയായുള്ള മലബന്ധം, അർശസ്സ്. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന,

രാത്രിയിൽ ധാരാളം മൂത്രം പോവുക, മൂത്രത്തിൽ അൽബൂമിൻ, മൂത്രസഞ്ചിക്ക് പഴുകിയ നീർവീഴ്ച, മഞ്ഞിച്ച പഴുപ്പുപോകുന്ന ഗുണോറിയ, ഗുണോറിയ ഉള്ളടങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന വൃഷണവീക്കം, ആർത്തവം വളരെ താമസിച്ചും വളരെ കൊഴുത്തും പോവുക, ആർത്തവസമയത്ത് അടിവയറിൽ ഭാരവും തലവേദനയും—നാക്കിൽ മഞ്ഞ കോട്ടിങ്ങും, വെള്ളംപോലത്തേയും മഞ്ഞിച്ചതുമായ ലൂകോറിയ, തണുപ്പുതട്ടിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടയടപ്പ്, ബ്രോങ്കൈറ്റീസ്, ന്യുമോണിയ, വില്ലൻചുമ, കാസം, മഞ്ഞിച്ച കഫം തുപ്പൽ, ഹൃദയം ധൃതഗതിയിൽ അടിക്കുക, ശരീരത്തുമുഴുവൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വാതവേദന—ഈ വേദന വൈകിട്ട് മുറിയിൽവെച്ചും വലിക്കുകയും തുറസ്സായ തണുത്ത സ്ഥലത്തുവെച്ചാശ്വാസംകിട്ടുകയും ചെയ്യുക, വേദനസ്ഥാനം മാറുക, ഉള്ളടങ്ങിയ പൊങ്ങൻപനി, പെട്ടെന്നു വെള്ളം കെട്ടി പഴുക്കുന്നതരം മന്ദൂരി, വ്രണത്തിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച പഴുപ്പെടുക്കൽ, നഖവ്രണം, വൈകിട്ട് വലിച്ചു പാതിരാത്രിവരെ തുടർന്നിരിക്കുന്ന പനി—നാക്കിൽ മഞ്ഞകോട്ടിങ്ങോടുകൂടിയ—മഞ്ഞപ്പിത്തവും മലേറിയായും. ഇവ.

ഉപയോഗം 3X, 6X, 12X.

8. മഗ്നീഷ്യാഫോസ്ഫോറിക്കം

Magnesia-Phos

അമ്ലതൂണിനാലും ചൂടുവെയ്ക്കുന്നതിനാലും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതരം വേദനകൾക്ക് മഗ്നീഷ്യാഫോസ് അത്ഭുതകരമായ ഫലമാണു ചെയ്യുന്നത്. വേദനകൊണ്ട് രോഗി ക്ഷീണിച്ചുപോവുക, രോഗി പൊതുവേ ക്ഷീണസ്വഭാവമുള്ള ആളായിരിക്കുക. ഇവ മഗ്നീഷ്യാഫോസിന്റെ പ്രത്യേ

കതയാണു്. ഈ ഔഷധം വലതുവശത്താണു് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

മാനസികമായും ശാരീരികമായും ജോലിചെയ്യാൻ അശേഷം താല്പര്യമില്ലായ്മ. ഓർമ്മക്കുറവു്, വിഷാദം, വ്യക്തമായിട്ടു ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലായ്മ. ചൂടുവെച്ചാൽ ആശ്വാസമുള്ള തലവേദന. തലവേദനയോടുകൂടി മനം മറിച്ചിലും ഹർദ്ദിലും കുളിരും, ചിലതരം തലവേദന അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനാലും, തുറസ്സായസ്ഥലത്തു നടന്നാലും, ആശ്വാസം. കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തീപ്പെറ്റിപറക്കുന്നതോന്നൽ, വെളിച്ചം കാണുന്നതു് അസഹ്യം. കൺപോള തുടിക്കുക, കൺപോളയ്ക്കു ഭാരം, ദീർഘനേരം വായിക്കുവാൻ പ്രയാസം, കേൾവിക്കുറവു്, ചൂടുവെച്ചാൽ ആശ്വാസമുള്ള ചെവിവേദന, തണുപ്പുതട്ടുന്നതിനാലും തണുത്ത വെള്ളംകൊണ്ടു് മുഖം കഴുകിയാലും ചെവിവേദന വളർക്കുക, മണം അറിയാൻപാടില്ലായ്മ, ന്നീടവിട്ടു് മൂക്കു ഞ്തിരിക്കുകയും — വെള്ളമെടുക്കുകയും ചെയ്യുക, മുഖവേദന, മേൽതാടിക്കു വേദന — വേദന നെറ്റിയിലേക്കും — ചെവിയിലേക്കും വ്യാപിക്കുക, വായു് വരണ്ടിരിക്കുക, കടവായു് പൊട്ടിക്കീറുക, നാക്കു് ചുവന്നും വ്രണിച്ചും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വേദനയും, വയറിളക്കത്തിനു് നാക്കു് വെളുത്തിരിക്കുക, ചൂടുവെള്ളം കുവീർക്കൊള്ളുന്നതിനാലോ ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനാലോ ആശ്വാസമുള്ള പല്ലിനു വേദന, വായു് വ്രണിക്കുക, തൊണ്ട കഴുത്തു് മുഖം ഈഭാഗങ്ങളിലെ മാംസഗ്രന്ഥികൾ വീർത്തു വേദനയുള്ളതായിട്ടിരിക്കുക, തണുത്തവെള്ളം കുവീർക്കൊള്ളുന്നതു് പല്ലിനു അസഹ്യമുണ്ടാക്കുക. തൊണ്ട ചുവന്നും വ്രണിച്ചുമിരിക്കുക — പ്രത്യേകിച്ചു വലതുവശത്തേതു്, വിഴുങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ട വേദന, തൊണ്ടയ്ക്കു ചുരുങ്ങൽ, അതിനാൽ ദ്രാവകരൂപ

ത്തിലുള്ള ആഹാരമാത്രം കഴിക്കുക, ആമാശയത്തിൽ വായുകെട്ടിയുണ്ടാകുന്ന നോവ്—ചൂടുവെച്ചാലും അമർത്തിയാലും ആശ്വാസപ്പെടുക, ഏമ്പക്കംവിടുകയോ കീഴ്വായു പോകുകയോ ചെയ്താൽ വായുവിനാശപാസമില്ലായ്. വെള്ളംപോലികുന്ന വയറിളക്കം, മാന്തിപ്പറിക്കുന്ന വേദനയോടുകൂടിയ വയറുകടി. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം, ദഹനക്കേടും വായുരോഗവുമുണ്ടെ ബന്ധമുള്ള വാതരോഗം. മലം പോകുമ്പോൾ വേദന, മുറിക്കുന്നതരം വേദനയോടുകൂടിയ അർശസ്സ്, മൂത്രത്തടസ്സം, നടക്കുകയോ എഴുന്നേറുന്നില്ലകയോമാത്രം ചെയ്താൽ മൂത്രംപോവുക, മൂത്രപാതത്തിൽ വലിച്ചിലോടുകൂടിയ വേദന, ഗുണോറിയ, അടക്കാൻപാടില്ലാത്ത കാമവികാരം, മൂത്രത്തിൽ കല്ല്, വേദനയോടുകൂടിയ ആത്മവം—ചൂടുവെച്ചാൽ താല്ക്കാലികമായ ആശ്വാസം. (വേദനയോടുകൂടി ആത്മവത്തിനും മഗ്നീഷ്യാഹോസം—വേദനവരാതിരിക്കാൻ ഫെറംഹോസം ഉപയോഗിക്കുക) ആത്മവരക്തം ഇരുണ്ടതും പശുപ്പുള്ളതും—വിട്ടുവിട്ടു പോകുന്നതും, പ്രസവസന്നി, വായുകെട്ടലോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന കാസരോഗം, കഫം ഇളകിപ്പോകാത്ത വലിച്ചിലോടുകൂടിയ ചുമ, വില്പൻ ചുമ—ചുമകൊണ്ടു സംസാരിക്കുവാനോ കിടക്കാനോ കഴിയാതിരിക്കുക, നെഞ്ചിടിപ്പ്, ചങ്കരപ്പ്, നിസ്സാരകാരണംകൊണ്ട് നെഞ്ചിടിപ്പ് വലിക്കുക, പുറത്തും കഴുത്തിലും ഞരമ്പുവേദനകൾ, നട്ടെല്ലിനുവേദന—തൊട്ടുമ്പോഴുത വലിക്കുക—അമർത്തിയാലാശ്വാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുക, ആവശ്യമില്ലാതെ കൈ അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വിരലിനഗ്രം മരവിച്ചിരിക്കുക, വെട്ടുവാതം, സന്ധ്യക്കൾക്കു വേദന, തപക്കിൽ നീററലും കുത്തലും, ചൊറി, ഉച്ചഉണിനുശേഷവും വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്കും കുളിർ. കുളിർ പുറത്തു് മേല്പോട്ടും താഴോട്ടും കയറിയിറങ്ങുക, വിറയൽ, ഉരുണ്ടുകയററം.

ഉപയോഗം 3X, 6X.

9. നാടം മുറിയാററിക്കം

Natrum-Mur

ഉപ്പിനോട് അതിയായ താല്പര്യം, മലേറിയകൊണ്ടുണ്ടായ പ്ലീഫവിക്കവും കരളവിക്കവും, കണ്ണിൽനിന്നും വായിൽനിന്നും ധാരാളം വെള്ളമെടുക്കൽ, വിളർച്ച, എപ്പോഴും കടുത്ത ക്ഷീണം, മെലിച്ചിൽ — പ്രത്യേകിച്ചു കഴുത്തു്, കഠിനതരത്തിലുള്ള മലബന്ധം, മലേറിയ, ഇവയ്ക്കു് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഔഷധം ഉപ്പധികം ഉപയോഗിച്ചതിനാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നു.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

എപ്പോഴും വിഷാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാത്തിലും കോപം, നിസ്സാരകാരണങ്ങൾകൊണ്ടു കരയുക, മന്ദം പറച്ചിൽ, മറവി, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഭാവിയെക്കുറിച്ചാകലത, മാനസികായാസംകൊണ്ടു പെട്ടെന്നു ക്ഷീണിക്കുക, രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന ഉറക്കശേഷംമാത്രം ആശ്വാസപ്പെടുക, തലവേദനകൊണ്ടു് കണ്ണിൽനിന്നും വെള്ളമെടുക്കുക, യൗവനപ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, ആത്മവശേഷം തലവേദന, തലയിൽ ചാരണം, തലമുടി പൊഴിയുക, കണ്ണിനു കഠിനവേദന, കണ്ണനങ്ങളുമ്പോൾ വേദന വലിക്കുക, കണ്ണിനു നീക്കോൾ, കണ്ണിൽനിന്നും ധാരാളം വെള്ളമെടുക്കുക, കണ്ണു് പൊന്നുകെട്ടുക, കാഴ്ചക്കുറവ്, ചെവിക്കെത്തു നീരുകെട്ടുന്നതിനാൽ കേൾവിക്കുറവ്, ചെവിയിൽ മുളലും മുഴക്കവും, ചെവിയിൽനിന്നും വെള്ളമെടുക്കൽ, ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ചെവിയിൽ പൊട്ടൽ, ചെവിക്കെത്തു ചൊരിച്ചിലും കത്തലും നീറലും, പഴകിയ മൂക്കുവാലിച്ചു, ജലദോഷം

കൊണ്ട് മണവും രുചിയും അറിയാൻ പാടില്ലായ്ക്ക, ജലദോഷത്താലുള്ള തുമ്മൽ, ജലദോഷത്തിന്റെ ആരഭ്യത്തിൽ മൂക്കടപ്പും ശ്വാസോഛാസത്തിനു പ്രയാസവും, മുഖം വിളറി മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുക, മലബന്ധംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുഖവേദന, ചുണ്ടിൽ കുരുക്കൾ, വായിൽ ഉപ്പുരുചിയുള്ള വെള്ളം തെളിയൽ, വായുചുറ്റും കുരുക്കൾ, ചുണ്ടും കടവായും പഴുത്തു വ്രണിക്കുക, കീഴ്ചുണ്ടിന് വീക്കവും നീറ്റവും, രുചിയറിയാൻ പാടില്ലായ്ക്ക, നാക്കിൽ ചുവന്ന അടയാളങ്ങൾ, നാക്ക് മരവിച്ചിരിക്കുക, കുട്ടികൾ നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും പഠിക്കാൻ താമസം, നാക്കിൽ തലമുടി പററിയിരിക്കുന്നു എന്നുതോന്നുക, ഊൺ പഴുത്തു വ്രണിക്കുക, ഊനിൽ കുരുക്കൾ, ഊനിൽനിന്നും രേതം വരുക, പല്ലു കലുങ്ങുകയും—പിഴുതുപോവുകയും ചെയ്യുക, പല്ലു ദ്രവിക്കുക, വായിൽനിന്ന് കൊഴുത്തവെള്ളംപോക്കലോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന പല്ലിനുവേദന, കീഴുണ്ടയുടെ താഴ്ത്തെ മാംസഗ്രന്ഥിയും, കണ്ഠപിണ്ഡവും വീങ്ങിയിരിക്കുക, പഴുകിയ തൊണ്ടവ്രണം, തൊണ്ടയ്ക്കുടപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയോ—തൊണ്ടയിൽ എന്തോ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെയോ തോന്നുക, തൊണ്ട വരൾച്ച, ഉണ്ണാക്ക് നീണ്ടിരിക്കുക, ശ്വാസത്തിനു ദുർഗന്ധം; വെള്ളംപോലിളകുന്ന അതിസാരവും ഛർദ്ദിയും, മുഖത്തു വിളർച്ചയോടുകൂടിയ ഡിപ്ലീറിയ; ദഹനക്കേട്, പതയുള്ളവെള്ളം ഛർദ്ദിക്കുക, ആമാശയത്തിൽ നിറവും ഭാരവും തോന്നുകയും വയറുവേദനയും, കടുത്ത ദാഹം, ഭയങ്കര വിശപ്പ്, ആഹാരം കഴിഞ്ഞശേഷം നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, ആഹാരത്തിനു പുളി രുചി, റൊട്ടിയോട് വെറപ്പ്, ആഹാരം നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചാലും ശരീരത്തു അതിനനുസരിച്ച് മാംസം പിടിക്കായ്ക്ക, അടിവയറിൽ മുറിക്കുന്നതരം വേദന, അടിവയർ വീർത്തിരിക്കുക, മലബന്ധം, വെള്ളംപോലിളകുന്ന വയറിളക്കം, മലബന്ധവും വയറിളക്കവും ഒന്നിടവിട്ടു

വരുക, കട്ടിയുള്ള മലം, മലം പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളുവാൻ
 കടലുകൾക്കു ശേഷിയില്ലായ്ക്ക, മലം പോയശേഷം നീററ
 ലും രക്തംപോക്കുക, അർശസ്സിന് നീററലും കുത്തലും;
 ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും, തുമ്മുമ്പോഴും ചിരിക്ക
 ുമ്പോഴും മൂത്രം അറിയാതെ പോവുക; തെളിഞ്ഞമൂത്രം
 ചെറിയ മണൽതരിയുടെ അടിവോട്ടുകൂടിപോവുക, മററ
 ഉള്ളവരടുത്തുനിന്നാൽ മൂത്രം പോകാതിരിക്കുക, അതിയാ
 യ കാമവികാരമുണ്ടെങ്കിലും ലിംഗത്തിനു ബലമില്ലായ്ക്ക,
 മൂത്രം പോയശേഷം മൂത്രദാരുത്തിൽ വേദനയും നീററലും
 പഴുകിയ ഗുണോന്മീയം:—സിഫിലിസിസ്; പ്രാണത്തിൽ
 വേദനയും ചൊരിച്ചിലും, ആത്മവം ക്രമരഹിതമായി
 പോവുക, ആത്മവരക്തം കട്ടികുറഞ്ഞു വെള്ളംപോലി
 രിക്കുക, ആത്മവം വളരെ താമസിച്ചുമാത്രം ഉണ്ടാകുക,
 ആത്മവത്തിനു മുൻപും ആത്മവസമയത്തും വിഷാദം,
 ആത്മവത്തിനുശേഷവും ആത്മവസമയത്തും തലവേദന,
 ഗർഭപാത്രം പുറത്തുചാടുക, യോനിക്ക് വരൾച്ചയും ചൊ
 രിച്ചിലും, ആത്മവം ധാരാളം പോവുക, ആത്മവത്തി
 നിയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ലൂക്കോറിയാ—ലൂക്കോറി വെ
 ള്ളംപോലിരിക്കുകയും പുരളുന്ന ഭാഗത്തെ തൊലി ഉരിയുക
 യുംചെയ്യുക; നിഷ്ഠൂലമായ പ്രസവവേദന, ഗർഭസമയ
 ത്ത പതയുള്ളവെള്ളം ഛർദ്ദിക്കുക, പഴുകിയ ബ്രോങ്കയി
 റീസ്, വില്പൻചുമ—ചുമയുടെ ശക്തികൊണ്ടു് നെഞ്ചിനു
 വേദന—കണ്ണിൽനിന്നും ധാരാളം വെള്ളമെടുക്കുകയും ചെ
 യ്യുക. വെള്ളംപോലുള്ള കഫം ധാരാളം പോകുന്ന ആസ്മ;
 ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കരളിൽ കുത്തൽ, തൊണ്ടയടപ്പും ശ്വാസ
 തടസ്സവും, ദുഃഖംകൊണ്ടും സംഭ്രമംകൊണ്ടുമുണ്ടാകുന്ന
 നെഞ്ചിടിപ്പു്, ഹൃദയം ക്രമത്തിൽനിന്നും താഴ്ന്നടിക്കുക,
 ഹൃദയം ക്രമത്തിലധികം വലുതായിട്ടിരിക്കുക, കിടക്ക
 ുമ്പോൾ ഹൃദയം വിട്ടുവിട്ടടിക്കുക, നാഡി ധൃതിയിലും
 വിട്ടുവിട്ടും അടിക്കുക, കഴുത്തുമെലിച്ചിൽ, കട്ടിയുള്ള

എന്തിലേക്കിലും പുറംവെച്ചുകിടന്നാലാശാസമുള്ള പുറം
 വേദന, കഠിന ക്ഷീണം, കൈകാലുകൾക്ക് കൂടുതൽ
 സംവേദനാധിക്യം, പഴുകിയ സന്ധിവാതങ്ങൾ, അറിയാ
 തെ കാലുണ്ടെട്ടുക, അവയവങ്ങൾക്കു വഴക്കമില്ലായ്മ,
 കാലിനും പാദത്തിനും മരവിപ്പ്, അധികം ഉപ്പ് ഉപ
 യോഗിച്ചതിനാലുള്ള എക്സീമ, കഠിനതരത്തിൽ ചൊരി
 ചിലുള്ള തുവത്തുണിർപ്പ്, തൊലിപ്പുറത്തു വെള്ളച്ചിത
 വലുകൾ, തലമുടി പൊഴിച്ചിൽ, പ്രാണികളുടെ കടിയാ
 ലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, വൃഷണത്തിന്റേയും തുടയുടേ
 യും ഇടയിലുള്ള തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോകലും രൂക്ഷതയുള്ള
 ദ്രാവകം അവിടെനിന്നു സ്രവിക്കലും, വരണ്ട സ്ഥലത്തു
 താമസിക്കുന്നതിനാലോ കൈയിനാ ധാരാളം ഉപയോഗി
 ച്ചതിനാലോ ഉണ്ടാകുന്ന മലേറിയ, രാവിലെ പത്തുമണി
 ക്കുണ്ടാകുന്ന കുളിര്, കടുത്ത ദാഹം, പരക്കളോടുകൂടി
 ഉണ്ടാകുന്ന പനി ഇവ.

രാവിലെ ഒൻപതിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള
 സമയത്തും, മാനസികമായി ജോലിചെയ്യുന്നതിനാലും,
 ചൂടുള്ള മുറിയിൽവെച്ചും, കടൽതീരത്തു താമസിക്കുന്നതി
 നാലും, ശബ്ദംകൊണ്ടും രോഗവൽനവും, തുറസ്സായ സ്ഥല
 ത്തുവെച്ചും, വസ്രം അഴിച്ചിടുന്നതിനാലും, വലതുവശം
 കിടക്കുന്നതിനാലും രോഗത്തിനാശാസം

സാധാരണ ഉപയോഗം 12X.

12X കൊണ്ടു ശരിയായ ഗുണംകാണാതെവന്നാൽ
 30X, 200X ഇവകൾ ക്രമത്തിനുപയോഗിക്കുക.

10. നാട്രം ഫോസ്ഫോറിക്കം

Natrum Phos

ഈ ഔഷധം പുളിച്ചുതികട്ടൽ, പുളിമണമുള്ള മലം, പുളിമണമുള്ള ഛർദ്ദിൽ, പുളിച്ച ഏമ്പക്കം, വായിൽ പുളിച്ച ചുവ, പുളിമണമുള്ള വിയപ്പ്, പുളിയോടും—മധുരത്തോടും ആഗ്രഹം, പ്രമേഹം, വിരശല്യം എന്നിവയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

സന്ദ്രമം, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം, ഉറക്കത്തിൽ ഭയന്നെഴുന്നേല്ക്കുക, ഭയന്നെഴുന്നേറ്റിട്ട് അടുത്ത മുറിയിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായും; മുറിയ്ക്കുകത്തുള്ള വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യൻ നില്ക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരിക്കുക, കടുത്ത തലവേദന ഉച്ചിയിൽ നിറവുതോന്നുക, മനംമറിച്ചിലും ഛർദ്ദിലോടുംകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കം, കണ്ണിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച പഴുപ്പെടുക്കുകയും—രാവിലെ എഴുന്നേല്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് പൊന്നികെട്ടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, കണ്ണിനകത്തു നിറവും വെള്ളമെടുക്കലും, കണ്ണിനു നീക്കോൾ കണ്ണിനു മുമ്പിൽ തീപ്പെറ്റി പറക്കുക, വിരശല്യംകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചമങ്ങൾ, ഒരു ചെവിക്ക് മൂടും ചുവപ്പും ചൊരിച്ചിലും അതോടുകൂടി പുളിച്ചുതികട്ടലും വായുകോപവും, വായുകോപത്തോടുകൂടി ചെവിയിൽ നിറവും മൂടും, മൂക്കിനു ചൊരിച്ചിൽ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനു ടുഷിച്ച ഗന്ധം, മൂക്കിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ച കട്ടിയായ കഫം വായോടുകൂടി പോവുക, മുഖം വിളറിയോ നീലിച്ചോ ഇരിക്കുക, മുഖവേദന, പുളിച്ചുതികട്ടലോടുകൂടിയും പനിയില്ലാതെയുള്ള മുഖം ചുവപ്പ്, അണ്ണാക്കിന്റെ പുറകിൽ

മഞ്ഞകോട്ടിങ്ങ്, വായിൽ പുളിച്ച ചുവ, നാക്കിൽ കരുക്കൾ; നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തു തലമുടി ഇരിക്കുന്ന തോന്നൽ— (നാഭംമൂർ) നാക്കിൽ മഞ്ഞിച്ച പൂപ്പ്, കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിൽ പല്ലു ഞരച്ചുക, വിരയുടെ ശല്യം (വിരശല്യത്തിനു ഈ ഔഷധം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ്. വിരശല്യം കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഈ ഔഷധം പരിപൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നു) അണ്ണാക്ക്, ഉണ്ണാക്ക്; കണ്ഡ പിണ്ഡം ഇവയിൽ മഞ്ഞകോട്ടിങ്ങോടുകൂടി തൊണ്ടയ്ക്കു നീക്കേണ്ട, തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു പത്തുപോലെ എന്തോ വന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക—ഈ തോന്നൽ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ വലിക്കുക, പുളിച്ച ഏമ്പക്കം, പുളിവെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടു, (ആമാശയത്തിലെ പുളിച്ചതികട്ടലിന് ഈ ഔഷധം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്) വിശപ്പില്ലായ്മ, പുളിച്ച ഏമ്പക്കം, നാക്കിൽ മഞ്ഞിച്ച കോട്ടിങ്ങ്, ആഹാരം കഴിച്ചു കറുത്ത സമയത്തിനുശേഷം ആമാശയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന, പിത്തവെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടു, കരളിനു വീക്കം, മഞ്ഞപിത്തം, മലബന്ധവും അതിസാരവും ഒന്നിടവിട്ടു വരിക, ദഹനക്കേട്, മലത്തിനു പുളിമണം, മലം കൊഴുത്തതും കറുത്തതും, മലം പോകാതിരിക്കുക, മലത്തിൽ കൃമിശല്യം (ന്ത്രൽവിര) സുഖകരമല്ലാത്ത ഉറക്കം; മലദാരുണത്തിൽ ചൊരിച്ചിൽ, സന്ധിക്കുറുക്ക് നീക്കേണ്ടോടുകൂടി മൂത്രം ഇരുണ്ടു ചുവന്നിരിക്കുക, വിരശല്യംകൊണ്ടു ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രം അറിയാതെ പോവുക, പ്രമേഹം (പ്രമേഹത്തിനു ഈ ഔഷധം—നാഭം സൽഫ് പോലെതന്നെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്) കടുത്ത ക്ഷീണത്തോടുകൂടി—സ്വപ്നംകൂടാതെയുള്ള ഇന്ദ്രിയസ്തംഭനം; ഇന്ദ്രിയം (ശുക്ലം) കട്ടികുറഞ്ഞതും വെള്ളംപോലെയും—വലിയ ദുർഗന്ധവും, വികാരം കൂടാതെതന്നെ ലിംഗം ബലപ്പെടുത്തില്ല; വ്രഷണത്തിനു വലിച്ചിൽ, വാതവേദനയോടുകൂടി ഗർഭപാത്രം പുറത്തുചാടുക, പുളിമണമു

ഉള്ള ലൂകോറിയ, ഉച്ചതിരിഞ്ഞു തലവേദനയോടുകൂടി ആത്മവരകതാ ധാരാളം പോവുക, ലൂകോറിയ കൊണ്ടുള്ള വന്ധ്യത്വം, ഗർഭിണികൾ രാവിലെ പുളിച്ചവെള്ളം ഹർദ്ദിക്കുക, ദീർഘശ്വാസമെടുക്കുമ്പോഴും അമർത്തുമ്പോഴും വലിക്കുന്ന നെഞ്ചുവേദന, തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇക്കിളിപ്പെട്ടത്തൽ; പടി കയറുമ്പോഴോ കയററം കയറുമ്പോഴോ വലിക്കുന്ന നെഞ്ചിടിപ്പ്, നാഡി ധൃതിയിലും തെറിക്കുന്നതു പോലെയും അടിക്കുക; കഴുത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും വേദന, കഴുത്തിനു വീക്കം, കാൽമുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന വാതം, കൈ ക്ഷീണം, എഴുതുമ്പോൾ കൈ കോച്ചിപ്പിടിക്കുക, വലത്തെ കൈവിരലിന് മരവിപ്പ്, നടക്കുമ്പോൾ കാലിനു പക്ഷവാതാപോലെ തോന്നുക, ശരീരം മുഴുവൻ ചൊരിച്ചിൽ, മഞ്ഞപ്പഴുപ്പെടുക്കുന്ന എക്സീമ, പുളിമണമുള്ള വിയപ്പം—ഹർദ്ദിലും ഉള്ള മലേറിയ, പകൽ പാദം ഐസ്സുപോലെ തണുത്തും രാത്രിയിൽ നീറലും, ദിവസവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞു തലവേദനയും പനിയും, ചൂടു തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഇവ.

ഇടിയം കൊപ്പിയാനും കൊടുങ്കാറും ഉള്ളപ്പോഴും ആത്മവസമയത്തും, സംഭോഗം കൊണ്ടും, ഉച്ചതിരിഞ്ഞും എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും വലിക്കുക. ഇത് ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

സാധാരണ ഉപയോഗം 6x, 30x.

ഈ ആവർത്തനങ്ങൾ ഫലവത്താകാതെ വരുമ്പോൾ കൂടിയ ആവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

11. നാട്രംസൾഫൂറിക്കം

Natrum Sulph

ഈ ഔഷധത്തിനു കരളുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. അധികരിച്ചു പിത്തനീരിനെ ഇതു നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രമേഹം, മൂത്രത്തിൽ മണൽതരി, വായുകെട്ടിയുണ്ടാകുന്ന നോവും മലബന്ധവും, മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കു പ്രധാനമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്നു. വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലും—തണുപ്പുതട്ടുന്നതിനാലും ഇടതുവശം കിടക്കുന്നതിനാലും രോഗവൽനവ്. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുവെച്ചും രോഗത്തിനാശപാസം ഇവ ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്,

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

പാട്ടുകേട്ടാൽ കരച്ചിലുവരുകയും, എല്ലാ അസുഖങ്ങളും വലിക്കുകയും ചെയ്യുക, സംസാരിക്കാനിഷ്ടമില്ലായ്മ, പരക്കുപററിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ. വെള്ളമൊഴുകുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക, കടുത്ത തലവേദന—പ്രത്യേകിച്ചു് ഉച്ചിയിൽ, ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്കുവേദന, വായുരോഗത്തോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലക്കറക്കം, കണ്ണു മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുക, കണ്ണിൽ നീററലോടുകൂടിയ വെള്ളമെടുക്കൽ, മഴക്കാലത്തു വലിക്കുന്ന ചെവിവേദന, ചെവിയിൽ മുഴക്കം, ആത്മവസമയത്തു് സ്രീകളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുക, മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുക, മൂക്കുവാലിച്ചു, മുഖം മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുക, മുഖക്കുരു, വായിൽ അരുചി, വായിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും കട്ടിയുള്ളതുമായ കഫം, അണ്ണാക്കിൽവ്രണം—തണുത്തവെള്ളംകൊണ്ടാശപാസം, നാക്കിൽ മഞ്ഞുകോട്ടിക്കു്, നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തു് കുരുപ്പുകൾ, തണു

ത്തവെള്ളംകൊണ്ടാശംസമുള്ള പല്ലുവേദന, വായ്പ്പു
 ണ്, തൊണ്ടയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വെളുത്ത കഫം,
 പിത്തനോവ്, പിത്തവെള്ളം ഛർദ്ദിക്കുക, ആമാശയ
 ത്തിൽ വായുകെട്ടലും നെഞ്ചെരിച്ചിലും, വായുകെട്ടിയു
 ണ്ടാകുന്ന നോവ് വലതുവശത്തു പ്രത്യേകിച്ചു
 ബാധിച്ചിരിക്കുക, ആമാശയം വീർത്തിരിക്കുന്നതായി
 തോന്നുക, കരളിന്റെ ഭാഗത്തു തൊട്ടുമ്പോൾ വ്രണവേ
 ദനയും കുത്തുന്നവേദനയും; രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന വയറി
 ഉക്കം. അപ്പൻറൈററിസ്, മൂത്രം ധാരാളംപോവുക,
 മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പം—കഫവും, മൂത്രം പോകുമ്പോൾ നീ
 ററൽ, മൂത്രത്തിൽ അടിവ്, (പ്രമേഹത്തിന് ഈ ഔഷ
 ധം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്) ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ ചൊരി
 ച്ചിൽ, ഗുണോറിയ, വൃഷണവീക്കം ഗുണോറിയ
 ഉള്ളടങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ഗർഭിണികൾ
 കയ്പുവെള്ളം ഛർദ്ദിക്കുക; മഴക്കാലത്തു വലിക്കുന്ന
 കാസരോഗം, നെഞ്ചിൽ കഫംകെട്ടൽ, വലിച്ചാൽ നീളു
 ന്നകഫം ചുമച്ചു തുപ്പുക. നെഞ്ചിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
 തോന്നൽ, ഹൃദയത്തിൽ തളുപ്പൽ, രോഗി തുറസ്സായസ്ഥലം
 അന്വേഷിക്കുക, വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തു
 ചൊരിച്ചിൽ, പിടലിക്ക് കടുത്തവേദന; വരണ്ടകാലാ
 വസ്ഥയിൽ വലിക്കുന്ന വാതരോഗങ്ങൾ; നനവു
 ള്ള എക്സീമ, തപക്ക് മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുക, അതിക
 റിനമായ ചൊരിച്ചിൽ; ചൊരിഞ്ഞശേഷം നീററൽ,
 ശരീരത്തു മുഴുവൻ അരിമ്പാറപോലുള്ള കുരുക്കൾ, മലേ
 റിയ, കുളിങ്, ശരീരം ഐസുപേ:ലെ തണുത്തിരിക്കുക,
 കരളിന്റെ ഭാഗത്തു വ്രണം, കാലിനു വേദന തോന്നുക,
 മുട്ടിനു ക്ഷീണം, ഭാരം പിടിച്ചുയർത്തുമ്പോൾ കയ്ക്ക് കടുത്ത
 വേദന, നഖവ്രണം, കാലിലും കാൽപാദത്തിലും ചൂടും
 നീററലും, തളുവിരലിനു ചൊരിച്ചിൽ, എഴുതുന്മോഴം

വായിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചുറക്കംവരുക, സുഖകരമല്ലാത്ത ഉറക്കം, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിട്ടും മറ്റും സ്വപ്നം കാണുക.

സാധാരണ ഉപയോഗം 1x, 6x.

12. സിലിഷ്യ

Silicea

പരക്കുള്ള വേണ്ടതുപോലെ പാകപ്പെടുത്തി അതിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന പഴുപ്പുകളെ പുറത്തുകളഞ്ഞു ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഈ ഔഷധത്തിനു കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ പരക്കര, സ്ത്രോഫില, അസ്ഥിവഴക്കം, കുട്ടികളുടെ തല വലുതായിരിക്കുക, പൊട്ടിക്കീറലുകൾ, കണ്ണത്തിങ്കം കാൽപാദത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ദർഗന്ധത്തോടുകൂടിയ വിയർപ്പ്, വയറു വലുതായിട്ടിരിക്കുക, കുട്ടികൾ നടക്കുവാൻ പഠിക്കാൻ താമസം, കേൾവിക്കുറവ്, ഇവയെ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നു. ഈ ഔഷധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കറുത്ത വാവിനും—കറുത്ത വാവുകഴിഞ്ഞും രോഗം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

സിലിഷ്യരോഗിക്ക് എപ്പോഴും ബാഹ്യമായി ചൂടുള്ള പ്രകൃതമാണ്. എന്നാൽ ഉൾക്കളിത് പ്രധാനമായി കാണുകയും നിസ്സാരകാരണംകൊണ്ട് ജലദോഷം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അച്ചുകൂട്ടുകൊണ്ടുള്ള ദോഷഫലങ്ങളെ ഈ ഔഷധം ഇല്ലായ്മചെയ്യും.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

ചിന്ത ഒന്നിൽതന്നെ ഉറച്ചുനില്ക്കാതിരിക്കുക, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതസഹ്യം, സൂചികൾകൊണ്ട് കളിക്കുവാനിഷ്ടം, സൂചികൾ എടുത്ത് എപ്പോഴും എണ്ണുവാൻ

താല്പര്യം. തലയിൽ ദർശനമുള്ള വിയർപ്പ്, ഇടതുവശം കിടക്കുന്നതിനാലും ചൂടിനാലും ആശ്വാസമുള്ള തലകറക്കം, കഠിനജോലി ചെയ്തതിനാലുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, തലവേദന തലയുടെ പുറകുവശത്താരംഭിച്ച് കണ്ണിലേക്കു വ്യാപിക്കുക, കണ്ണിനുചുറ്റും കൺപോളയ്ക്കും ചെറിയ കുരുപ്പുകൾ, പ്രകാശത്തിനെ സഹിക്കാൻ പാടില്ലായ്ക—പ്രത്യേകിച്ചു സൂര്യപ്രകാശം, തിമിരം, ചെവിയിൽ പൊട്ടൽ, ചെവിയിൽനിന്നും ദർശനമുള്ള പഴുപ്പെടുക്കുക കേൾവിക്കുറവ് (ഇതിന് ഈ ഔഷധം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്.) മൂക്കിനകത്തു ചൊരിച്ചിൽ, ജലദോഷവും തുമ്മലും—പ്രത്യേകിച്ചു രാവിലെ, ഗന്ധം അറിയാൻ പാടില്ലായ്ക, മൂക്കിന്റെ ഭിത്തി ദ്രവിക്കുക, പീനസം, മൂക്കടഞ്ഞിർക്കുക, മുഖവേദന, മുഖം ചുവന്നും തുടിപ്പുള്ളതുമായിരിക്കുക, മുഖത്തെ തൊലി വെടിച്ചു കീറുക, കവിളിൽ മുഖക്കുരു: ചുണ്ടു വരണ്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നുക, ചുണ്ടിൽ കുരുക്കൾ, വായ്പ്പുണ്ണ് വായും അണ്ണാക്കും വ്രണിക്കുക; കടവായ് പൊട്ടിക്കീറി വ്രണിക്കുക, രാവിലെ വായിൽ ചുവ, കയ്പുരുചി, വായിൽ ചീഞ്ഞമുട്ടയുടെ ദർശനം; രുചി അറിയാൻ പാടില്ലായ്ക, നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തു് തലമുടി ഇരിക്കുന്നതായി തോന്നുക (നാടംമൂർ) നാക്കിന്റെ ഒരു വശം വീർത്തിരിക്കുക, നാക്ക് വ്രണിച്ച് പഴുപ്പുപോവുക, നാക്കിൽ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള കോട്ടിങ്ങ്, പല്ല് ദ്രവിക്കുക, വായിൽ തണുത്തവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും—പല്ലിൽ തണുത്തവായു തട്ടുന്നതും പല്ലിനു സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, ഉറങ്ങിയാൽ പല്ലുവേദനക്കാശ്വാസം, പല്ലു പിഴുതു പോവുക, ഉറനിൽനിന്നും ദർശനമെടുക്കുക, ഉറനു പഴുക്കുക, പല്ലുവരുവാൻ താമസം, കണ്ഠപിണ്ഡവീക്കത്തിനു വേദന, വേദനകൊണ്ട് വിഴുങ്ങുവാൻ പ്രയാസം, പുളിച്ച ഏമ്പക്കത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചഴുകിയ ദഹനക്കേട്, അതോടുകൂടി നെഞ്ചെരിച്ചിലും കളിരും, വിശപ്പില്ലായ്മ,

കടുത്ത ദാഹം, ആഹാരം കഴിഞ്ഞശേഷം വസ്രുങ്ങൾക്ക് വലിയ മുറുക്കം തോന്നുക, വയററുനോവ്, കടുത്ത മലബന്ധം, മലം പുറത്തേക്കുവന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്കു കയറിപ്പോവുക, ആത്മവത്തിനുമുമ്പും ആത്മവസമയത്തും മലബന്ധം, അച്ചുകത്തിയശേഷമുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം, മലദ്വാരം പൊട്ടിക്കീറി ഇരിക്കുക, മലംപോകുമ്പോൾ വേദന, മലത്തിനു വലിയ ദുർഗന്ധം, കൊഴുത്ത മൂത്രം, കുട്ടികൾക്കു രാത്രിയിൽ മൂത്രം അറിയാതെ പോവുക, രാവിലെ ലിംഗം വേദനയോടുകൂടി ബലപ്പെട്ടു നില്ക്കുക, വികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ലിംഗത്തിനു ബലമില്ല യു; വൃഷണത്തിനു വേദന, സ്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാമദ്രാന്ത്. ആത്മവം വളരെ നേരത്തെയും കൊഴുത്തും ധാരാളമായും പോവുക; ആത്മവം ചിലപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽമാത്രംകാണുക, പ്രാദവിയർപ്പ് ഉള്ളടങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന അനാത്മവം—വേദനയോടുകൂടിയ അശ്സം—ശരീരം ഐസുപോലെ തണുത്തിരിക്കുക—ഇത് ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക.) പാലുപോലുള്ള ലൂകോറിയ, കുട്ടി പാലുകുടിക്കുമ്പോൾ യോനിയിൽനിന്നും രക്തംപോവുക, മുല വീർത്തിരിക്കുക, മുലയിൽ കട്ടിയുള്ള കഷണങ്ങൾ കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക, മുലപ്പാൽ വററിപ്പോവുക, ഗർഭം അലസുക, ഗർഭാലസലിനുശേഷമുള്ള രക്താപോക്ക്, പഴുകിയ ജലദോഷം, തൊണ്ടയടപ്പ്, ഹൃസ്വമായ ശ്വാസോച്ഛവാസം, നെഞ്ചിൽ കടുത്തക്ഷീണം, അനങ്ങിയാൽ വലിക്കുന്ന ചുമ, നെഞ്ചിനു നീർക്കെട്ട്, കിടക്കുമ്പോൾ വലിക്കുന്ന കാസം — ധാരാളം പഴുത്തകഥം ഇപ്പുക, ന്യൂമോണിയ, രാത്രി വിയർപ്പും കടുത്ത ക്ഷീണവും, ഇരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പ്, നാഡി ധൃതിയിലും ചെറുതായും കട്ടിയായിട്ടും ക്രമംകെട്ടും അടിക്കുക, പഴുകിയ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, പുറം മുറുകൊള്ളിച്ചിരിക്കുക, തോൾ പലകയുടെ ഇടയ്ക്ക് വ്രണവേദന, നട്ടെല്ലിനു വേദന,

തപകിൽ ചൊരിച്ചിലും നീറവും—പകൽമാത്രം, തപകിൽ ചൊരിയ കുരുക്കൾ, പരുക്കൾ പഴുത്തു ചലവിക്കുക, പല്ലവ രവു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പനി, മുഖത്തുമുട്ട്, ഉച്ചതരി ണ്ത് കടുത്ത ദാഹവും ശരീർത്തുമുഴുവൻ ചൂടും, മുഖവും തലയുംമാത്രം വിയർക്കുക, പകൽമുഴുവൻ കുളിത്ത്, പരു ക്കൾ പഴുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നപനി, നഖം പൊട്ടിക്കീറി വളരുക, നഖത്തിൽ പൂപ്പ്, പാദത്തിൽ ദുർഗന്ധമുള്ള വിയപ്പ്; എഴുതുമ്പോൾ ഗൈ കോച്ചിപ്പിടിക്കുക, നഖ വ്രണം, പകൽമുഴുവൻ ഉറക്കവും രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാ യ്തും (നാട്രംമൂർ)ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുക, ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസവിമ്മിഷ്ടം, സ്വബോധമില്ലാതെ നടക്കുക, മരിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക, ദുർഗന്ധമുള്ള വിയപ്പ് ഇവ.

സാധാരണ ഉപയോഗം 3X, 6X, 12X.

റിപ്പർട്ടറി

ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ ബയോക്കമി ഔഷധങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലക്ഷണസമൂഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. രോഗിയുടെ ലക്ഷണസമൂഹവും ഔഷധത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുംകൂടി സാമ്യപ്പെടുവരുന്നത് ഏതഔഷധത്തിനാണോ—ആ ഔഷധമാണ് രോഗിക്കു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനു വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് റിപ്പർട്ടറി. ആദ്യമെ കൊടുത്ത 12 ഔഷധങ്ങളുടെ ഔഷധഗുണപാഠം നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഔഷധം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സപൽപ്പം പ്രയാസമാണ്. ആ പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കുവാൻ ഈ ഭാഗം വളരെ ഉപകരിക്കും. ഇവിടെ ഓരോ രോഗലക്ഷണങ്ങളും—രോഗവും—കൊടുത്തിട്ട് അതിനു വേണ്ട ഔഷധങ്ങൾ—അതിന്റെനേരെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മാനസിക രോഗങ്ങൾ

ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആകലത—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്

മന്ദത—കാലിഫോസ്

തലച്ചോറിനു ക്ഷീണം—കാലിഫോസ്

അകാരണമായ കുട്ടികളുടെ കോപം—കാലിഫോസ്

കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതം—കാലിഫോസ്

കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്

ഉറക്കത്തിൽ കരയുക—കാലിഫോസ്, നാടം ഫോസ്,

ചൊടിയില്ലായ്മ—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്, കാലിഫോസ്, നാടംമൂർ

തനിച്ചിരിക്കാനാഗ്രഹം—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്

എപ്പോഴും വിഷാദമനോഭാവം—കാലിഫോസ്, നാടംമൂർ

ധൈര്യമില്ലായ്മ,—നാടം സൽഫ്.

നിസ്സാരകാരണംകൊണ്ടു കരയുക—നാടംമൂർ

പെട്ടെന്നു കൂടെക്കൂടെ മോഹാലസ്യം വരുക—കാലിഫോസ്

വിടുമാറി കിടന്നാലസ്യം—കാലിഫോസ്

ആശയില്ലായ്മ—നാടംമൂർ

ആവശ്യമില്ലാത്ത തോന്നലുകൾ—കാലിഫോസ്, മഗ്നിഷ്യാഫോസ്

ഓർമ്മക്കുറവ്—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിഫോസ്,
മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
 മാനസികമായി കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിച്ചതിനാലുള്ള അസുഖം—
കാലിഫോസ്
 ഏകാഗ്രതയില്ലായ്മ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിഫോസ്
 സംഭ്രമം—കാലിഫോസ്
 സന്തോഷമില്ലായ്മ—കാലിഫോസ്
 അധികരിച്ച ക്രമം—കാലിഫോസ്
 കടുത്ത നാണം—കാലിഫോസ്
 ഉറക്കമില്ലായ്മ—കാലിഫോസ്
 വെളിവില്ലായ്മ—നാടോമൂർ

തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

മനമായ തലവേദന—ഫെറോഫോസ്
 തലയിൽനിന്നു പഴുപ്പുള്ള സ്രവങ്ങൾ—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 തലയിൽ ചാരണം—കാലിസൽഫ്, നാടോമൂർ
 തലചുറ്റലും തലയ്ക്കു മന്ദതയും—കാലിഫോസ്
 വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന കരകൾ—നാടോമൂർ
 കരകളിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ചു പഴുപ്പെടുക്കുക—കാലിസൽഫ്
 തലമുടിപൊഴിയുക—കാലിഫോസ്, സിലിഷ്യ
 തലമുടി ധാരാളം പൊഴിയുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 തല നേരെ നിറുത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 തല വിയർക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 തല വിറയ്ക്കുക—കാലിഫോസ്, മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
 പിത്തംകൊണ്ടുള്ള തലവേദന—നാടോസൽഫ്
 വ്യാകുലതകൊണ്ടുള്ള തലവേദന—കാലിഫോസ്
 പിത്തവെള്ളം അതിസരിക്കയാലുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—നാടോസൽഫ്
 മലബന്ധത്തോടുകൂടിയ തലവേദന—കാലിമൂർ, നാടോമൂർ
 തലചുറ്റലോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—നാടോസൽഫ്
 ആലസ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള തലവേദന—നാടോസൽഫ്
 തലയ്ക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—
നാടോഫോസ്
 കോപത്തോടുകൂടിയ തലവേദന—കാലിഫോസ്

ചെന്നിയിലാരംഭിക്കുന്ന തലവേദന—ഫെറംഫോസ്, നാട്രംഫോസ്
 തലവേദന കണ്ണിലേക്കു വ്യാപിക്കുക—ഫെറം ഫോസ്
 വയറുവേദനകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—നാട്രംഫോസ്
 കണ്ണിൽനിന്നും വെള്ളമെടുപ്പുകൊണ്ടുള്ള തലവേദന—നാട്രംമൂർ
 മുഖം ചുവപ്പോടുകൂടി ഉണ്ടാന്ന തലവേദന—ഫെറംഫോസ്
 തലവേദന അസഹ്യമായിരിക്കുക—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 പുളിച്ചു ചർദ്ദിയോടുകൂടിയ തലവേദന—നാട്രംഫോസ്
 മഹനക്കേടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—നാട്രംഫോസ്, ഫെറംഫോസ്,
 നാക്കിൽ കട്ടിയുള്ള വെള്ളപ്പുഴുപ്പോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—കാലിമൂർ
 ചെവിയിൽ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—കാലിഫോസ്,
 ഫെറംഫോസ്, സിലിഷ്യ
 വായിൽ കയ്പു രുചിയോടുകൂടിയുള്ള തലവേദന—നാട്രംസൽഫ്,
 തളർച്ചയോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—കാലിഫോസ്
 ഉറക്കമില്ലായ്മയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—കാലിഫോസ്
 കരളരോഗംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—കാലിമൂർ
 മാനസികമായ ജോലിക്കുടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദന—
 കാലിഫോസ്
 സിരാവേദനയിൽനിന്നാരംഭിക്കുന്ന തലവേദന—കാലിഫോസ്,
 മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 തലയുടെ പുറകുവശത്തുനിന്നാരംഭിക്കുന്ന വേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 വലിച്ചിലോടുകൂടിയ തലവേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 തുടിക്കുന്നതരം തലവേദന—ഫെറംഫോസ്
 ചൂടുവെച്ചാലാശാസമുള്ള തലവേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 അന്നങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആശാസമുള്ള തലവേദന—കാലിഫോസ്
 സന്തോഷംകൊണ്ടാശാസപ്പെടുന്ന തലവേദന—കാലിഫോസ്
 തണുപ്പുകൊണ്ടു വലുപ്പം തലവേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 തലയോട്ടി മാർദ്ദവപ്പെട്ടിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 തല വിറയ്ക്കുക—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 ഉറക്കമില്ലായ്മ—കാലിഫോസ്
 തല അറിയാതെ കലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 തലക്കറക്കം—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 പിത്തനിരധികരിച്ചതിനാൽ വായിൽ കയ്പും
 ഇളം പച്ചകലർന്ന തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള നാക്കോടുകൂടിയ
 തലക്കറക്കം—നാട്രംസൽഫ്
 ക്ഷീണംകൊണ്ടുള്ള തലക്കറക്കം—കാലിഫോസ്
 തലച്ചോറിനടിവശത്തു വേദന—നാട്രംസൽഫ്

കുണ്ണിനാണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ

കൺപോള ഒട്ടിപ്പിരിച്ചിരിക്കുക—നാടംഫോസ്, സിലിഷ്യ
 കുണ്ണിനമുൻപിൽ കറുത്ത അടയാളങ്ങൾ—കാലിഫോസ്
 കൃഷ്ണമണി പൊക്കിളിച്ചിരിക്കുക—നാടംമൂർ
 കാഴ്ചമങ്ങൾ—കാൽക്കേറിയാഫ്തോറിക്
 കൺപോളയ്ക്കു നീറൽ—നാടംസൽഫ്
 കുണ്ണിനമുൻപിൽ പലനിറമുള്ള അടയാളങ്ങൾ കാണുക—
 മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 തെരമ്പുഷ്ണിണംകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചക്കറവ്—കാലിഫോസ്
 കുണ്ണിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ചുചലം എടുക്കുക—നാടംഫോസ്,
 കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 കുണ്ണിൽനിന്നും വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള പഴുപ്പെടുക്കുക—നാടംമൂർ
 കുണ്ണിൽനിന്നും ഇളംപച്ചനിറത്തിലുള്ള പഴുപ്പെടുക്കുക—കാലിസൽഫ്
 കൺപോള വീണുപോവുക—കാലിഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കൺപോള കട്ടിയായിരിക്കുക—ഫെറഫോസ്, കാലിമൂർ
 കുണ്ണിനു നീർവീഴ്ച—ഫെറഫോസ്
 കുണ്ണിനു പ്രകാശം സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ഫെറഫോസ്
 കുണ്ണിൽനിന്നും ധാരാളം വെള്ളമെടുക്കുക—നാടംമൂർ
 കുണ്ണിന്റെ തെരമ്പുകൾക്കു വേദന—കാൽക്കേറിയാഫോസ്,
 മഗ്നീഷ്യഫോസ്, നാടംമൂർ
 കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കൃഷ്ണമണിവികസിച്ചിരിക്കുക—നാടംമൂർ
 കുണ്ണു ചുവന്നിരിക്കുക—ഫെറഫോസ്, നാടംമൂർ
 കുണ്ണിനുവേദന—ഫെറഫോസ്
 കുണ്ണിനമുൻപിൽ തിപ്പൊരിപാക്കുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കുണ്ണിൽപ്രണം—കാലിമൂർ
 കൺപോളയ്ക്കു വലിച്ചിൽ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കൺകരു—സിലിഷ്യ
 ക്രൂടകളുടെ ഇമവെട്ടുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കോങ്കണ്ണു—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 വിരയുടെ ശല്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോങ്കണ്ണു—നാടംഫോസ്
 തുറിച്ചുനോക്കുക—കാലിഫോസ്

ചെവിയീലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

ചെവിയീലടിക്കുന്നശബ്ദം—സിദ്ധിഷ്യ
 ചെവിക്കുമുറവും പരക്കൾ—സിദ്ധിഷ്യ
 ചെവിയീൽനിന്നും വെള്ളമെടുക്കൽ—ഫെറംഫോസ്, കാലിസൽഫ്
 ചെവിക്കകത്തു പൊട്ടൽ—കാലിമൂർ
 ചെവിക്കകത്തു മുറിക്കുന്നതരം വേദന—കാലിസൽഫ്
 കേൾവിക്കുറവ്—കാൽക്കേറിയോസൽഫ്, ഫെറംഫോസ്, കാലിമൂർ,
 കാലിസൽഫ്, സിദ്ധിഷ്യ
 കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞ പഴുപ്പ് രക്തംകലന്നു സ്രവിക്കുക—കാൽക്കേറിയോസൽ
 ഫ്, കാലിഫോസ്
 കട്ടിയുള്ള വെളുത്തകഫം സ്രവിക്കുക—കാലിമൂർ
 ഭർഗസ്സുള്ള പഴുപ്പെടുക്കൽ—കാലിഫോസ്
 ചെവിവേദന—കാൽക്കേറിയോഫോസ്, ഫെറംഫോസ്,
 മഗ്നീഷ്യോഫോസ്, കാലിഫോസ്
 ചെവിവേദന തണുപ്പുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുക—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 ചെവിവേദന ചൂടുകൊണ്ടാശ്വാസം—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 വലിച്ചിലോടുകൂടിയ വേദന—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 ചെവിക്കല്ലിനു വ്ക്കത്തോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്നവേദന—ഫെറംഫോസ്,
 കാലിഫോസ്
 ചെവിയീൽ നീക്കോൾ—ഫെറംഫോസ്
 ചെവിയീൽശബ്ദം—ഫെറംഫോസ്, കാലിഫോസ്, സിദ്ധിഷ്യ
 ചെവിയീൽ കത്തുന്നവേദന—നാട്രംമൂർ
 ചെവിയീൽ മുഴക്കം—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 ചെവിക്കകത്തു അസ്പഷ്ടധ്വനികൾ—നാട്രംമൂർ
 ചെവിയീൽ ചിലമ്പുകൾ—കാലിസൽഫ്, നാട്രംഫോസ്

മൂക്കിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ

മൂക്കിൽനിന്നും രക്തം വരിക—ഫെറംഫോസ്, കാലിഫോസ്, നാട്രംമൂർ
 മൂക്കിന്റെ വക്കിൽ കരുക്കൾ—സിദ്ധിഷ്യ
 മൂക്കിനകത്തെരിച്ചിൽ—നാട്രംസൽഫ്
 മൂക്കിൽനിന്നു വാലിച്ച—കാൽക്കേറിയോഫോസ്, ഫെറംഫോസ്,
 കാലിസൽഫ്

പഴുകിയ മൂക്കുവാലിച്ചു—സിലിഷ്യ, കാലിസൽഫ്
 മൂക്കിൽനിന്നു ഭർഗന്ധത്തോടുകൂടിയ വാർച്ച—കാലിഫോസ്, സിലിഷ്യ
 മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോന്നൽ—കാലിമൂർ
 മൂക്കിൽനിന്നു വെളുത്തകഥം—കാലിമൂർ
 മൂക്കിനകത്തു തണുപ്പ്—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്, ഫെറംഫോസ്,
 കാലിസൽഫ്, നാട്രംഫോസ്
 മൂക്കിൽനിന്നു പഴുപ്പെടുക്കുക—കാലിമൂർ
 മൂക്കിൽനിന്നു ജലവാർച്ച—നാട്രംമൂർ
 ഇളം പച്ചകലൻ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ളവാർച്ച—കാലിസൽഫ്
 മൂക്കിനകത്തു വരൾച്ചയും പൊററകെട്ടലും—നാട്രംമൂർ, സിലിഷ്യ
 മൂക്കിന്റെററത്തു ചൊരി—സിലിഷ്യ
 മൂക്കുവാലിച്ചയോടുകൂടിയ ജലദോഷം—നാട്രംമൂർ
 മൂക്കിനകത്തു ചൊരിച്ചിൽ—നാട്രംഫോസ്
 മൂക്കിനകത്തു ചൊരിച്ചിലും മൂക്കിന്റെററം ചുവന്നും ഇരിക്കുക—സിലിഷ്യ
 മണം അറിയാൻപാടില്ലായ്ക—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 മൂക്കിൽ വിരലിടുക—നാട്രംഫോസ്
 തുമ്മൽ—നാട്രംമൂർ, സിലിഷ്യ
 നിസ്സാരകാരണംകൊണ്ടു ജലദോഷംപിടിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്,
 ഫെറംഫോസ്

മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ

വിളർച്ച—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 കവിളുവീത്തു വേദനയുള്ളതായിരിക്കുക—കാലിമൂർ
 മുഖത്തു കർക്കർ—സിലിഷ്യ
 മുഖത്തു വേദനയോടുകൂടിയ മലബന്ധം—നാട്രംമൂർ
 മുഖത്തു വേദനകൊണ്ടു കവിളുവീത്തിരിക്കുക—കാലിമൂർ
 മുഖത്തു മുറിക്കുന്നതരം വേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 മുഖത്തു തടവിയാൽ കഷണങ്ങൾ കിടക്കുന്നതായി തോന്നുക—സിലിഷ്യ
 മുഖത്തു കടുത്ത വേദന—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 മുഖത്തു രക്തം ഇറച്ചുകയറുക—ഫെറംഫോസ്
 മുഖം കട്ടിയായി വീത്തിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫ്ജോറിക്ക്
 മുഖത്തു ചൂട്—ഫെറംഫോസ്
 മുഖത്തെ തെരമ്പുകൾക്കു വേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്,
 കാലിഫോസ്, കാലിസൽഫ്

ഞാനുവേദനകൊണ്ടു കണ്ണനീരുവരുക — നാടുംമൂർ
 വലിച്ചിലോടുകൂടിയ ഞാനുവേദന — മഗ്നിഷ്യാഹോസം
 മുഖത്തുനോക്കിയാൽ വിളറിയിരിക്കുക — കാൽക്കേറിയാഹോസം,
 ഫെറംഹോസം, കാലിഹോസം
 മുഖക്കുരു — കാൽക്കേറിയാസൽഫം, കാൽക്കേറിയാഹോസം
 കീഴ് മുണ്ടിനതാഴെ മുഖക്കുരു — കാൽക്കേറിയാസൽഫം
 മുഖം ചുവന്നിരിക്കുക — ഫെറംഹോസം, നാടുംഹോസം
 മുഖത്തിനു വീക്കം — കാൽക്കേറിയാസൽഫം
 മുഖത്തു പരിച്ചുകീറുന്നമാതിരി വേദന — കാൽക്കേറിയാഹോസം,
 ഫെറംഹോസം
 മഞ്ഞപ്പിത്തം — നാടുംസൽഫം
 മുഖത്തു മറുവുകൾ — നാടുംഹോസം
 മുണ്ടിൽ പിളപ്പ് — കാൽക്കേറിയാഹംജോറിക്ക
 മുഖത്തു തടിപ്പ് — നാടുംഹോസം

വായുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനു ദുർഗന്ധം — കാലിഹോസം
 ചുണ്ടു വെടിച്ചുകീറുക — കാൽക്കേറിയാഹംജോറിക്ക
 ചുണ്ടിനു വരൾച്ച — കാലിഹോസം
 നാക്കിനു മരവിപ്പ് — കാലിമൂർ
 വായിൽ ധാരാളം കൊഴുത്തവെള്ളം — നാടുംമൂർ
 ഉണിനു വീക്കം — ഫെറംഹോസം, കാലിമൂർ
 വായിലെ അസ്ഥികൾ കട്ടിയായിട്ട് വീഞ്ഞിയിരിക്കുക —
 കാൽക്കേറിയാഹംജോറിക്ക
 വായിലെ തൊലിയുരിയുക — കാലിമൂർ
 വായിൽ പുളിച്ചുവ — നാടുംഹോസം
 വായിൽ അഴുക്കുരുചി — കാലിഹോസം, നാടുംസൽഫം
 വായിൽ രാവിലെ അഴുക്കുരുചി — കാൽക്കേറിയാഹോസം
 വായിൽ കയ്പുരുചി — നാടുംസൽഫം
 വായിൽ ഉപ്പുരുചി — നാടുംമൂർ
 നാക്കിൽ കരുപ്പുകൾ — കാൽക്കേറിയാഹോസം, നാടുംമൂർ
 നാക്കിൽ പഴുകിയ വീക്കം — കാൽക്കേറിയാഹംജോറിക്ക
 നാക്ക് ചുവന്നു വൃത്തിയായിരിക്കുക — ഫെറംഹോസം

നാക്കു പൊട്ടിക്കീറിയിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫ്തോറിക്ക
 നാക്കിൽ ഇളം പച്ചകലൻ ചാരനിറത്തിലുള്ള അഴുക്കു—നാടും സൽഫ്
 നാക്കിൽ നീക്കോൾ—ഫെറോമോസ്, കാലിമൂർ
 നാക്കു മരവിച്ചിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 നാക്കു മുറക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്,
 നാക്കു പ്രണിക്കുക—സിലിഷ്യ
 കുട്ടിയുള്ള വെളുത്ത പൂപ്പു—കാലിമൂർ
 നാക്കിൽ സ്വസ്തപോലുള്ള മഞ്ഞ കോട്ടിങ്—നാടോഫോസ്
 നാക്കിൽ മഞ്ഞകോട്ടിങ്—കാലിസൽഫ്
 ചുണ്ടിൽ പുളവ—കാലിമൂർ
 വായ് പാടുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക—നാടോഫോസ്
 സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിരുക—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 നാക്കും ചുണ്ടും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക—
 മഗ്നീഷ്യോഫോസ്

പല്ലിനും ഉഴുനീനും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

ഞരമ്പുകൾക്കുള്ള ബലമില്ലായ്മകൊണ്ടു പല്ലു കലുങ്ങുക—
 കാലിഫോസ്
 കുട്ടികൾക്കു പല്ലുകിളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോട്ടു—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 പല്ലുദ്രവിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫ്തോറിക്ക, കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 പല്ലുകിളിക്കുന്ന സമയത്തെ അതിസാരം—നാടോഫോസ്
 പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ തേഞ്ഞുപോവുക—കാൽക്കേറിയാഫ്തോറിക്ക
 ഉറക്കത്തിൽ പല്ലുഞെരുമുക—നാടോഫോസ്
 ഉഴുനിൽ കരുക്കൾ—സിലിഷ്യ
 ഉഴുനിലെ പരുക്കൾ പഴുക്കുന്നത നമുൻപു—കാലിമൂർ,
 ഉഴുനിൽനിന്നു രക്തം എടുക്കുക—കാലിഫോസ്
 ഉഴുനു വിളറി ഇരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ഉഴുനിലെ ഞരമ്പുകൾക്കു വേദന—നാടോമൂർ
 പല്ലുകിളിക്കുവാൻ താമസം—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 തണുത്തവായു പല്ലിൽ തട്ടുന്നതസഹ്യം—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്
 പല്ലിൽ തൊട്ടുന്നതസഹ്യം—മഗ്നീഷ്യോഫോസ്

പല്ല കൊഴിയുകയോ ഇളകുകയോ ചെയ്യുക—കാൽക്കേറിയോഫോറിക്ക
പല്ലവേദനകൊണ്ട് വായിൽനിന്നും ധാരാളം കൊഴുത്തവെള്ളം വരി
കയും കണ്ണിൽനിന്നു വെള്ളമെടുക്കുകയും ചെയ്യുക—നാടോമൂർ
ഞരമ്പുസംബന്ധിച്ച പല്ലിനുവേദന—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്, കാലിഫോസ്
കഠിനതരത്തിലുള്ള വലിച്ചിലോടുകൂടിയ പല്ലിനുവേദന—
മഗ്നിഷ്യാഫോസ്

പല്ലവേദനകൊണ്ട് ഉന്നം മുഖവും വിങ്ങിയിരിക്കുക—
ഫെറോഫോസ്, കാലിമൂർ
പല്ലവേദന ചുട്ടുള്ളമുറിയിൽവെച്ചു വലിക്കുക—കാലിസൽഫ്
പല്ലവേദന ചുട്ടുകൊണ്ട് വലിക്കുക—ഫെറോഫോസ്
പല്ലവേദന ചുട്ടുകൊണ്ടാശ്വാസം—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
പല്ലവേദന തണുപ്പുകൊണ്ടാശ്വാസം—ഫെറോഫോസ്
പല്ലവേദന തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുവെച്ചാശ്വാസം—കാലിസൽഫ്
പല്ലിന്റെ ചുവടു പഴുത്തു പ്രണിക്കുക—കാൽക്കേറിയോസൽഫ്

തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ

തൊണ്ടയിൽ നിറവുതോന്നുക—കാൽക്കേറിയോഫോസ്
തൊണ്ടയിൽനിന്നു കട്ടിയുള്ള ചെളിത്തകിടം വരുക—കാലിമൂർ
തൊണ്ടയിൽനിന്നും വെള്ളംപോലുള്ള കിടംവരുക—നാടോമൂർ
വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടുക—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
തൊണ്ട ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
തൊണ്ടയിലെ മാംസഗ്രന്ഥികൾക്ക് വേദന—കാൽക്കേറിയോഫോസ്
തൊണ്ടയിൽ ചാരനിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ—കാലിമൂർ
തൊണ്ടയടപ്പ്—കാൽക്കേറിയോഫോസ്
തൊണ്ടവരണ്ടു ചുവന്നു നിർക്കോളോടുകൂടി ഇരിക്കുക—ഫെറോഫോസ്
തൊണ്ടയ്ക്കു പ്രണവും നിറവും—കാൽക്കേറിയോഫോസ്
തൊണ്ട വലിച്ചിലോടുകൂടി അടഞ്ഞിരിക്കുക—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
തൊണ്ടയിൽ എന്തോ ഒരു കഷണം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിതോന്നുക—
നാടോസൽഫ്

ശബ്ദം തീരെ അടച്ചിരിക്കുക—കാലിമൂർ
തൊണ്ടയിലെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോകുക—നാടോഫോസ്
തൊണ്ടയ്ക്കു ചുവപ്പും നിർവീഴ്ചയും—ഫെറോഫോസ്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ട ഉരയുക—കാൽക്കേറിയോഫോസ്

തൊണ്ടുപ്രണം—നാടംഫോസ്, കാലിമൂർ, നാടംമൂർ
പ്രാസംഗികർക്കും പാട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടുപ്രണം—ഫെറം
ഫോസ്

തൊണ്ടുപ്രണത്തിൽനിന്നും വെള്ളം വാൻകൊണ്ടിരിക്കുക—നാടംമൂർ
വലിച്ചിലോടുകൂടിയ ചുമ—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്

തൊണ്ടുപ്രണം കുത്തൽ—സിലിഷ്യ

ചെവിക്കുക പഴുത്തു ചലവിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്

വിഴുങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ടുപ്രണം വേദന—കാൽക്കേറിയാഫോസ്

വായ് വരണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ദാഹം—കാൽക്കേറിയാഫോസ്

കുണ്ഡലിണി (Tonsillities) കാൽക്കേറിയാഫോസ്, ഫെറം
ഫോസ്, കാലിമൂർ, നാടംഫോസ്

കുണ്ഡലിണിത്തേൽ മഞ്ഞ പാടുകൊണ്ടു മുടിയിരിക്കുക—നാടംഫോസ്

കുണ്ഡലിണിത്തേൽ വെളുത്ത പാടുകൊണ്ടു മുടിയിരിക്കുക—കാലിമൂർ

കുണ്ഡലിണി പഴുക്കുക—ഫെറംഫോസ്, കാലിമൂർ, സിലിഷ്യ

ആമാശയത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ

വേണ്ടതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മ—കാലിഫോസ്,
കാൽക്കേറിയാഫോസ്

പുളിപ്പുള്ള വെള്ളം കടിച്ചാൽ ആമാശയരോഗങ്ങൾ
വലുതിയ്ക്കുക—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്

തണുത്ത വെള്ളം കടിച്ചാൽ ആമാശയരോഗങ്ങൾ
വലുതിയ്ക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, മഗ്നിഷ്യാഫോസ്

കൊഴുപ്പുള്ള (എണ്ണ, നെയ്യ് വർഗ്ഗങ്ങൾ) ആഹാരസാധനങ്ങൾ

കഴിച്ചാൽ ആമാശയരോഗങ്ങൾ വലുതിയ്ക്കുക—കാലിമൂർ

അട ഉപയോഗിച്ചാൽ ആമാശയരോഗങ്ങൾ വലുതിയ്ക്കുക—കാലിമൂർ

പുളിച്ചതികട്ടലോടുകൂടിയ ആമാശയരോഗങ്ങൾക്കു—നാടംഫോസ്

ആമാശയരോഗങ്ങളോടുകൂടി വായിൽ കൊഴുത്ത വെള്ളം

ധാരാളം കെട്ടുക—നാടംമൂർ

പുളിച്ചു ഏമ്പക്കം—നാടംഫോസ്

കഴിച്ചു ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയുള്ള ഏമ്പക്കം—ഫെറംഫോസ്

പിത്തനോവ്—നാടംസൽഫ്

പിത്തരസം വേണ്ടതു് ഇല്ലായ്ക — നാടംസൽഫ്
 ആമാശയം വിത്തിരിയ്ക്കുക — കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ആമാശയത്തിൽ എരിച്ചിൽ — കാൽക്കേറിയാഫോസ്,
 ഫെറംഫോസ്, കാലിമൂർ
 നാക്കിൽ മഞ്ഞ കോട്ടിങ്ങോടുകൂടിയ വായുരോഗം — കാലിസൽഫ്
 കുട്ടികൾക്കു് എപ്പോഴും മല ഇറുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ
 താൽപ്പര്യം — കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 മല കുടിച്ചശേഷം പെട്ടെന്നു മുഴുവൻ ചർദ്ദിയ്ക്കുക —
 കാൽക്കേറിയാഫോസ്, ഫെറംഫോസ്, സിലിഷ്യ
 നാക്കിൽ അശേഷം പുപ്പിലായ്ക — നാടംമൂർ
 നാക്കിൽ നനവുള്ള മഞ്ഞ കോട്ടിങ്ങു് — നാടംഫോസ്
 മലബന്ധം — നാടംമൂർ
 മുട്ടവെള്ളം ഇഷ്ടമില്ലായ്ക — കാലിസൽഫ്
 തലചുറ്റൽ — നാടംസൽഫ്
 പുളിച്ച ഏമ്പക്കത്തോടുകൂടിയ ദഹനക്കേട് — നാടംഫോസ്
 ആഹാരം കഴിച്ചശേഷം ആമാശയത്തിൽ വേദനയും,
 ദഹനക്കേടും വായിൽ കൊഴുത്ത വെള്ളവും — നാടംമൂർ
 തുടിക്കുന്ന വേദനയോടുകൂടിയ ദഹനക്കേട് — ഫെറംഫോസ്
 നാക്കിൽ വെളുത്ത പുപ്പോടുകൂടിയ ദഹനക്കേട് — കാലിമൂർ
 ഹൃദയത്തിനു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വായുരോഗം,
 കാലിഫോസ്, നാടംഫോസ്
 കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം വേണ്ടതുപോലില്ലാത്തതിനാലുള്ള
 വായുരോഗം — കാലിമൂർ, നാടംസൽഫ്
 ആമാശയത്തിൽ നിറവുതോന്നുക — കാലിസൽഫ്
 വായുകെട്ടലുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദന — നാടംസൽഫ്
 നെഞ്ചെരിച്ചിൽ — കാൽക്കേറിയാഫോസ്, ഫെറംഫോസ്.
 നാടംഫോസ്, സിലിഷ്യ
 ആമാശയത്തിൽ ഭാരം — കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ഇക്കീർം — മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 ആഹാരം കഴിച്ചശേഷം വീണ്ടും വിശപ്പു് — കാലിഫോസ്
 നോവോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ദഹനക്കേട് — മഗ്നീഷ്യാഫോസ്
 വായിൽ പുളിച്ച ചുവയും കൊഴുത്ത വെള്ളവും ഉള്ള
 ദഹനക്കേട് — നാടംമൂർ
 ആമാശയത്തിൽ തള്ളലോടുകൂടിയ ദഹനക്കേട് — കാലിസൽഫ്
 വെളുത്ത വെള്ളം ചർദ്ദിക്കുന്ന ദഹനക്കേട് — കാലിമൂർ

ഉപ്പുരുചിയുള്ള വെള്ളം ചർദ്ദിയുളന്ന ഭംഗക്കേട്—നാടുംമൂർ
കുട്ടികൾ പുളിച്ച പാൽ ചർദ്ദിയുളക—കാൽക്കേറിയഫോസസ്
നാടുംഫോസസ്

ഉപ്പിനോടതിയായ താൽപ്പര്യം—നാടുംമൂർ
പുളിച്ച ചർദ്ദിയോടുകൂടിയമനംമറിച്ചിലും ഏമ്പക്കവും—നാടുംഫോസസ്
ആഹാരം കഴിഞ്ഞശേഷം മനംമറിച്ചിൽ—നാടുംമൂർ
ആമാശയം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തോന്നലോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന
മനംമറിച്ചിൽ—കാലിഫോസസ്

ആമാശയത്തിലെ സിരകൾക്കു വേദന—മഗ്നിഷ്യാഫോസസ്
ആഹാരം കഴിഞ്ഞശേഷം ആമാശയത്തിൽ വേദന—
കാൽക്കേറിയഫോസസ്, നാടുംമൂർ

ആമാശയത്തിൽ വലിച്ചിലോടുകൂടിയ വേദന—മഗ്നിഷ്യാഫോസസ്
ഏമ്പക്കംപോയാൽ വേദനയ്ക്കുശ്വാസം—കാൽക്കേറിയഫോസസ്
മലബന്ധംകൊണ്ടു് ആമാശയത്തിൽ വേദന—കാലിമൂർ
വേദനകൊണ്ടു് ക്ഷീണവും, ശരീരം ശോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക—കാലി
ഫോസസ്

വേദനകൊണ്ടതിസാരം—ഫെറംഫോസസ്
വേദനകൊണ്ടു് കളിന്ദ്—ഫെറംഫോസസ്
ആമാശയത്തിൽ പിത്തരസം അധികരിച്ചതിനാലുണ്ടാകുന്ന വേദന—
നാടുംഫോസസ്

വിരകൊണ്ടുള്ള വയറുവേദന—നാടുംഫോസസ്
തണുത്തവെള്ളം കുടിച്ചാൽ വേദനയ്ക്കുശ്വാസം—ഫെറംഫോസസ്
ആമാശയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞതോന്നൽ—കാൽക്കേറിയഫോസസ്
ആമാശയത്തിൽ തൊട്ടുമ്പോൾ വ്രണവേദന—കാൽക്കേറിയഫോസസ്
പുളിച്ച ഏമ്പക്കവും ചർദ്ദിലും—നാടുംഫോസസ്
മലം മഞ്ഞകലൻ് പച്ചിച്ചിരിക്കുക—നാടുംസൽഫ്
ആമാശയത്തിൽ തൊട്ടുമ്പോൾ വേദന—ഫെറംഫോസസ്
കയ്പുരുചി—നാടുംസൽഫ്
അന്തർദ്ദാഹം—നാടുംമൂർ
ദാഹമശേഷമില്ലായ്ക—കാലിഫോസസ്
വായുകെട്ടലോടുകൂടി തലവേദനയും ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം ചർദ്ദിലും—
ഫെറംഫോസസ്

കരളിന്ദ് വേദന—നാടുംസൽഫ്
വലതുവശത്തെ തോർപലകയ്ക്കു താഴെ വേദന—കാലിമൂർ
ചൂടു് സാവധാനത്തിൽ വലിക്കുക—കാലിസൽഫ്

ആഹാരം കഴിച്ചശേഷം ചർദ്ദിയിൽ—ഹെറോഫോസ്
 രാവിലെ ചർദ്ദി—നാടോഫോസ്
 തണുത്തവെള്ളം കുടിച്ചശേഷം ചർദ്ദിയിൽ—കാൽക്കേറിയോഫോസ്
 പിത്തവെള്ളം ചർദ്ദിക്കുക—നാടോസൽഫ്
 രക്തം ചർദ്ദിക്കുക—ഹെറോഫോസ്
 കടുത്തതവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള രക്തം ചർദ്ദിക്കുക—നാടോഫോസ്
 ഇളം പച്ചകലർന്ന നിറത്തിലുള്ള ചർദ്ദിയിൽ—നാടോസൽഫ്
 പുളിച്ച ചർദ്ദിയിൽ—നാടോഫോസ്
 കട്ടിയുള്ള വെളുത്തകഫം ചർദ്ദിക്കുക—കാലിമൂർ
 ഭവിക്കാത്ത ആഹാരം ചർദ്ദിക്കുക—കാൽക്കേറിയോഫ്ളോറിക്ക,
 ഹെറോഫോസ്
 വെറുംവെള്ളം ചർദ്ദിക്കുക—നാടോമൂർ

അടിവയറിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അതിനോട സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളും

മലദാരുണത്തിൽ ചൊരിച്ചിൽ—കാൽക്കേറിയോഫ്ളോറിക്ക, നാടോഫോസ്
 മലദാരുണം വെടി ചൂകിയിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയോഫ്ളോറിക്ക,
 കാൽക്കേറിയോഫോസ്
 മലദാരുണത്തിൽ വേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്, കാലിമൂർ
 മലദാരുണത്തിൽ നിറം—നാടോമൂർ
 പുറത്തുവേദന—കാൽക്കേറിയോഫ്ളോറിക്ക
 അടിവയർ വീർത്തിരിക്കുക—കാലിസൽഫ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 അടിവയറിൽനിന്നും മേൽപോട്ട് തിരിയുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കടൽപ്രണം—ഹെറോഫോസ്
 കടലിൽ നിറം—സിലിഷ്യ
 കട്ടി പാലുകുടിക്കുമ്പോൾ കരയുക—കാൽക്കേറിയോഫോസ്
 കട്ടികൾക്കടിവയറിനുണ്ടാകുന്ന നോവ്—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കാലാവസ്ഥ മൂടിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നു തണുപ്പിലേയ്ക്കു മാറുന്നതി
 നാലുണ്ടാകുന്നനോവ്—കാലിസൽഫ്
 കടലിലുണ്ടാകുന്ന നോവ്—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 അടിവയറിൽ മുറിക്കുന്നതരം വേദന—ഹെറോഫോസ്, മഗ്നീഷ്യ
 ഫോസ്, നാടോഫോസ്
 അടിവയർ വളരെ വലുതാകുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്, നാടോമൂർ

മലത്തെ പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളുവാൻ കടലിന് കഴിവില്ലായ്മ—
കാൽക്കേറിയാഹ്ളോരിക്ക
അടിവയറ്റിൽ വായുകെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നനോവ്—കാലിഫോസ്
മലംപോകണമെന്നു ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിലും അശ്ശേഷം പോകാതിരിക്കുക—
കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
അടിവയറ്റിലെ അസുഖംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചെരിച്ചിൽ—
ഫെറഫോസ്
പനികൊണ്ട് അടിവയറ്റിൽ നിർവീഴ്ത്ത—ഫെറഫോസ്
കരളിനുവേദന—കാലിമൂർ
കരളിന്റെ ഭാഗത്തു തൊടുന്നതസഹ്യം—നാട്രംസൽഫ്
കരളിൽ തുളഞ്ഞുകയറുന്ന വേദന—നാട്രംസൽഫ്
അടിവയറ്റിലെ സ്വാകളിൽ വേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
മലദാർശനിലെ സിരകളിൽ വേദന—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
അമത്തിയാലാശാസപ്പെടുന്ന വേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
തിരുമ്മിയാലാശാസംകിട്ടുന്ന വേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
മുട്ടവെച്ചാലാശാസമുള്ള വേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
വലിച്ചിലോടുകൂടിയ വേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
വേദന ആശാസപ്പെട്ടശേഷം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
വേദനയുടെ കൂടെ എരിച്ചിലും—നാട്രംമൂർ
അടിവയറ്റിൽ തൊടുന്നതസഹ്യം—കാലിമൂർ
പിത്തവെള്ളം ചർദ്ദിക്കുക—നാട്രംസൽഫ്
തൈർരൂപത്തിൽ ചർദ്ദിക്കുക—നാട്രംഫോസ്

മലം

കഫനിർപാടയുടെ വരൾച്ചകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം—കാലിമൂർ
മലത്തിൽ അൽപമായി കഫം മുടിയിരിക്കുക—കാലിമൂർ
മലബന്ധത്തോടുകൂടി വായിൽനിന്നും മൂക്കിൽനിന്നും ജലവാർച്ച—
നാട്രംമൂർ
മലബന്ധംകൊണ്ട് തലവേദനയും കണ്ണിൽനിന്നു ജലവാർച്ചയും—
നാട്രംമൂർ
അടിവയറ്റിൽ നോവും അതോടുകൂടി അതിസാരവും—നാട്രംമൂർ
കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചശേഷം വയറ്റിളക്കം—കാലിമൂർ
അതിസാരവും മലബന്ധവും ഒന്നിടവിട്ടു വരുക—നാട്രംമൂർ
പുളിമണമുള്ള അതിസാരം—നാട്രംഫോസ്

കുട്ടികളുടെ പല്ലുവരവു സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിസാരം—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്
 വെറും വെള്ളംപോലെ ഇളകിപ്പോകുന്ന അതിസാരം—നാട്രംമൂർ
 തലവേദനകൊണ്ടുള്ള അതിസാരം—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്
 ഇളംപച്ച നിറത്തിലുള്ള പിത്താതിസാരവും ചർദ്ദിയും—നാട്രംസൽഫ്
 ചെളിയുടെനിറത്തിലുള്ള അതിസാരം—കാലിമൂർ
 ദുർഗന്ധമുള്ള അതിസാരം—കാലിഫോസ്
 മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മലം കഫത്തോടുകൂടി അതിസരിക്കുക—കാലി സൽഫ്
 മലമപാരം വരണ്ടും വിണ്ടുകീറിയുമിരിക്കുക—നാട്രംമൂർ
 ക്രിട്രിന്റെ മലംപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോകാതിരിക്കുക—
 കാൽക്കേറിയ ഫോസ്
 മലംപോകുമ്പോൾ ശബ്ദവും ചൂടുതോന്നിക്കുന്നതും ദുർഗന്ധമുള്ള
 തുമായമലം—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്
 വയസ്സന്മാർക്ക് മലം അയഞ്ഞുപോവുക—നാട്രംസൽഫ്
 വയസ്സന്മാർക്ക് മലം വെള്ളംപോലിളകിപ്പോവുക—നാട്രംമൂർ
 തണുപ്പുകാലത്തു മലം അതിരാവിലെ പോകണമെന്നു തോന്നുക—
 നാട്രംസൽഫ്
 പുളിച്ചമണമുള്ള മലം—നാട്രംഫോസ്

മൂത്രോദ്രീയരോഗങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും

മൂത്രാശയത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീക്കോൾ—കാൽക്കേറിയ സൽഫ്,
 ഫെറംഫോസ്, കാലിമൂർ
 മൂത്രാശയത്തിൽ വലിച്ചിൽ—ഫെറംഫോസ്, കാലിഫോസ്,
 മഗ്നീഷ്യംഫോസ്
 പിത്തപ്രകൃതക്കാർക്കു മൂത്രത്തിൽ കല്ല്—നാട്രംസൽഫ്
 സന്ധിവാതക്കാർക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല്—നാട്രംസൽഫ്
 മൂത്രത്തിൽ കല്ലുകൊണ്ടു മൂത്രംപോകുമ്പോൾ വേദന—മഗ്നീഷ്യം
 ഫോസ്, നാട്രംസൽഫ്
 മൂത്രം പോയശേഷം ദാഹം—നാട്രംമൂർ
 മൂത്രത്തിൽ അൽബുമിൻ—കാൽക്കേറിയ ഫോസ്, കാലിഫോസ്
 മൂത്രത്തിൽ മണൽതരി—നാട്രംസൽഫ്

മൂത്രം പോയശേഷം മൂത്രദാരുത്തിൽ നിറവൽ—ഫെറുമോസ്,
നാട്രുമോസ്
മൂത്രം പോയശേഷം മുറിക്കുന്നതരം വേദന—നാട്രുമൂർ
മൂത്രം ധാരാളം പോവുക—ഫെറുമോസ്, കാലിമൂർ, കാൽക്കേറിയ
ഫോസ്
മൂത്രത്തിന് കടുത്തനിറം—കാൽക്കേറിയഫോസ്, ഫെറുമോസ്
മൂത്രംപോക്ക് നിറുത്താൻ കഴിവുകേട്—കാലിഫോസ്, ഫെറുമോസ്
മൂത്രം തടഞ്ഞുനിൽക്കുക—ഫെറുമോസ്
കരളരോഗംകൊണ്ട് മൂത്രത്തിന് ഇരുണ്ടനിറം—കാലിമൂർ
മൂത്രം ശ്ലാശ്ശിഗതിയിൽ പോവുക—ഫെറുമോസ്
വിരശല്യംകൊണ്ട് കിടന്നുപെട്ടുകൊള്ളുക—നാട്രുമോസ്

പുരുഷേന്ദ്രീയത്തിനാകുന്ന രോഗങ്ങളും അതി നോട് ബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങളും

പനിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന വേദനയുള്ള കഴലക്കുരു (BUBO)—
ഫെറുമോസ്

കഴലക്കുരു പഴുക്കുക—കാൽക്കേറിയസൽഫ്
മാർദ്ദവമുള്ള കഴലക്കുരു—കാലിമൂർ
സിഫിലിസിസുസംബന്ധിച്ച വ്രണം (ഷാങ്കർ —കാലിഫോസ്
മൂത്രദാരുത്തിൽകൂടെ ചെറിയ ജലവാർച്ച—നാട്രുമൂർ
വൃഷണത്തിൽ നിഷ്കാരം—കാൽക്കേറിയഫ്ളോറിക്ക, കാൽക്കേറിയ
ഫോസ്
മൂത്രദാരുത്തിൽകൂടെ മഞ്ഞവാർച്ച—കാലിസൽഫ്
അസ്ഥിസ്രാവം (ഗുണോറിയ) കാലിമൂർ
ഗുണോറിയനിമിത്തമുള്ള രക്തവാർച്ച—കാലിഫോസ്
ഗുണോറിയനിമിത്തമുള്ള നീരിന്റെ ആരംഭത്തിൽ—ഫെറുമോസ്
ഗുണോറിയനിമിത്തമുള്ള മഞ്ഞിച്ച കട്ടിയുള്ള ചലംപോക്ക്—സിഫിലിഷ്യാ
ഗുണോറിയനിമിത്തമുള്ള ഇളംപച്ചനിറത്തിലോ
അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞനിറത്തിലോ ഉള്ള വാർച്ച—കാലിസൽഫ്
ഗുണോറിയനിമിത്തമുള്ള പഴുപ്പുപോക്ക്—കാൽക്കേറിയസൽഫ്
ഗുണോറിയനിമിത്തമുള്ള കട്ടികറഞ്ഞ വാർച്ച—നാട്രുമൂർ
കുടലിറക്കം (Hernia) കാൽക്കേറിയഫ്ളോറിക്ക, കാൽക്കേറിയഫോസ്
വൃഷണവീക്കം—കാൽക്കേറിയഫോസ്, നാട്രുമൂർ,
നാട്രുമോസ്, സിലിഷ്യ

മുഷ്ടിമൈഥുനം—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് നിൽ—നാടംമൂർ, നാടംസൽഫ്
 ജനനേന്ദ്രിയത്തിലെ മാംസഗ്രന്ഥികൾക്കു നിൽക്കാൻ—ഫെറംഫോസ്
 ജനനേന്ദ്രിയത്തിലുള്ള മാംസഗ്രന്ഥികൾ
 പഴുക്കുക—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 ഇണോറിയ ഉള്ളടങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന വൃഷണവിഷം—
 കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിമൂർ, ഫെറംഫോസ്
 വൃഷണത്തിന് ചൊരിച്ചിൽ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, സിലിഷ്യ
 വൃഷണത്തിന് ചൊരിച്ചിലും വിയപ്പും—കാൽക്കേറിയാഫോസ്,
 സിലിഷ്യ
 വൃഷണം അയഞ്ഞു തളന്ന് കിടക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 സ്വപ്ന സ്തലനം—നാടംഫോസ്
 കഠിനതരത്തിലുള്ള കാമവികാരം—നാടംമൂർ, സിലിഷ്യ
 സിഫിലിസിസ് പഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 സിഫിലിസിസ് പഴുത്തുപഴുകിയ അവസ്ഥയിൽ—
 കാൽക്കേറിയാ ഫ്ളോറിക, കാലിമൂർ, സിലിഷ്യ
 വൈകിട്ടു വലിയുന്ന സിഫിലിസിസ്—കാലിസൽഫ്
 വൃഷണം കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാ ഫ്ളോറിക്ക
 സംഭോഗശേഷം കാഴ്ചമുണ്ടാകാൻ—കാലിഫോസ്

സ്രീജനനേന്ദ്രിയരോഗങ്ങളും അതുമായി ബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങളും

ഗർഭപാത്രത്തിന് വേദന—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 യോനിയിൽനിന്നും രൂക്ഷതയുള്ള വാർച്ച—നാടംഫോസ്
 പ്രസവശേഷമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിന്—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ഗർഭപാത്രത്തിൽ രക്തംകെട്ടുക—കാലിമൂർ
 ഇരുണ്ടു ചുവന്ന രക്തവാർച്ച—കാലിഫോസ്
 യോനിയിൽനിന്നു പോകുന്ന വാർച്ചകൾക്കു പുളിമണം—നാടംഫോസ്
 കുട്ടിയുടെ വെളുത്ത ലൂക്കോറിയ—കാലിമൂർ
 കുട്ടികുറഞ്ഞ ഭിഗ്ഗസ്ഥമുള്ള വെള്ളപോക്ക്—കാലിഫോസ്
 വേദനയോടുകൂടിയ ആർത്തവം—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
 കടലിലെ അസുഖംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയോടുകൂടിയ
 ആർത്തവം—ഫെറംഫോസ്

പുളിമണമുള്ള വെള്ളപോക്ക്—നാടംഫോസ്

മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരുപോലെയുള്ള ലൂക്കോറിയ—

കാൽക്കേറിയഫോസ്, നാടംമൂർ

യോന്നിയിൽ ചൊരിച്ചിലോടുകൂടിയ വെള്ളപോക്ക്—നാടംഫോസ്

രൂക്ഷതയുള്ള വെള്ളപോക്ക്—കാലിഫോസ്, നാടംമൂർ

ഇളംപച്ചനിറമുള്ള ലൂക്കോറിയ—കാലിസൽഫ്

മഞ്ഞിച്ചതും രക്തം കലർന്നതുമായ വെള്ളപോക്ക്—

കാൽക്കേറിയസൽഫ്

വെള്ളംപോലുള്ള വെള്ളപോക്ക്—നാടംമൂർ

മഞ്ഞിച്ച വെള്ളപോക്ക്—നാടംഫോസ്

അധികരിച്ച ആത്മവംപോക്ക്—സിലിഷ്യ

ആത്മവത്തോടുകൂടി വെള്ളപോക്ക്—കാൽക്കേറിയഫോസ്,

നാടംഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു വേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്,

കാൽക്കേറിയ ഫ്ളോറിക്ക, കാലിഫോസ്, നാടംസൽഫ്

ആത്മവസമയത്തു മലബന്ധം—നാടംസൽഫ്, സിലിഷ്യ

ആത്മവസമയത്തു മുഖം ചുവന്നിരിയ്ക്കുക—കാൽക്കേറിയഫോസ്,

ഫെറഫോസ്

ആത്മവത്തോടുകൂടി തലവേദന—ഫെറഫോസ്,

കാലിഫോസ്, നാടംഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു ഹിസ്റ്റീറിയാ—കാലിഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു ഉറക്കമില്ലായ്മ—കാലിഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു പുറത്തു വേദന—കാൽക്കേറിയഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു ദുഃഖവും കരച്ചിലും—നാടംമൂർ

ആത്മവസമയത്തു വെള്ളംപോലുള്ള ലൂക്കോറിയ—നാടംമൂർ

ആത്മവം കൂടെക്കൂടെ പോവുക—കാൽക്കേറിയഫോസ്

പ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾക്കു് ആത്മവം താമസിച്ചുമാത്രം

ഉണ്ടാകുക—നാടംമൂർ

ആത്മവരക്തം വെറും വെള്ളംപോലിരിയ്ക്കുക—നാടംമൂർ

ആത്മവം ഓരോ പ്രാവശ്യവും വളരെ താമസിച്ചുമാത്രംവരുക—

കാലിഫോസ്, കാലിസൽഫ്, നാടംമൂർ

ആത്മവം ധാരാളം പോവുക—കാൽക്കേറിയ ഫ്ളോറിക്ക, കാലിമൂർ

ആത്മവരക്തം തവിട്ടുനിറത്തിലിരിയ്ക്കുക—ഫെറഫോസ്

അണ്ഡാശയത്തിലെ സിരകളിൽ വേദന—മഗ്നീഷ്യാഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു പുറത്തു വേദന—കാൽക്കേറിയ ഫ്ളോറിക്ക,

കാൽക്കേറിയ ഫോസ്

ആത്മവസമയത്തു തുടയ്ക്കു വേദന—കാൽക്കേറിയ ഫ്ളോറിക്ക

ശാസോച്ഛാപാസവും ശാസകോശം സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങളും

നെഞ്ചിനു വേദന—കാൽക്കേറിയാ ഫോസ്
ശാസകോശത്തിൽനിന്നും ജലവാർച്ച—നാടംമൂർ
ശാസോച്ഛാപാസം ഹൃസ്വവും ധൃതഗതിയിലും ആയിരിക്കുക—
കാലിഫോസ്

നെഞ്ചു തണുത്തതിരിയ്ക്കുക—ഫെറംഫോസ്, കാലിമൂർ,
തുറസ്സായ തണുത്ത സ്ഥലത്താശാസമുള്ള ചുമ—കാലിസൽഫ്
പഴുകിയ ചുമ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
ചുമകൊണ്ടു കോട്ടുവാ വരുക—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്
വരണ്ട ചുമ—ഫെറംഫോസ്
വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയ ചുമ—കാലിമൂർ
വേദനയോടുകൂടിയ ചുമ—ഫെറംഫോസ്
ചെറിയ ചുമ—ഫെറംഫോസ്
വലിച്ചിലോടുകൂടിയ ചുമ—മഗ്നിഷ്യാഫോസ്, കാലിമൂർ,
കാലിഫോസ്

വെളുത്ത കഫം തുപ്പുന്ന ചുമ—കാലിമൂർ
ശാസവിമിഷ്ടത്തോടുകൂടിയ ചുമ—കാലിഫോസ്
പല്ലുവരവുസമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചുമ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
കി്കിളിപ്പടുത്തുന്നതരം ചുമ—കാൽക്കേറിയാ ഫ്ളോറിക്ക
നെഞ്ചിനകത്തു വേദനയോടുകൂടിയ ചുമ—ഫെറംഫോസ്, നാടംമൂർ
തലവേദനയോടുകൂടിയ ചുമ—നാടംമൂർ
ചെറിയ പനിയോടുകൂടിയുള്ള ചുമ—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
നാക്കിൽ വെള്ള പുപ്പോടുകൂടിയ ചുമ—കാലിമൂർ
വൈകിട്ടും, ചൂടുള്ള മുറിയിൽവെച്ചും വലിയുണുനതരം ചുമ—
കാലിസൽഫ്

നെഞ്ചിനകം ചുരുങ്ങുക—കാലിഫോസ്
പതയുള്ള കഫം തുപ്പൽ—നാടംമൂർ
വെള്ളംപോലുള്ള കഫം തുപ്പൽ—നാടംമൂർ
വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള കഫം തുപ്പുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിമൂർ
കഫം തുപ്പാൻ പ്രയാസം—കാലിമൂർ, നാടംമൂർ
കഫത്തിന് ഉപ്പുരുചി—നാടംമൂർ

കഫത്തിൽ രക്തം തറച്ചിരിക്കുക—ഫെറംഫോസ്
 കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞക്കം—സിലിഷ്യ
 കഫത്തിന് ഇളം മഞ്ഞനിറം—കാൽക്കേറിയഫോസ്, സിലിഷ്യ
 ശ്വാസകോശത്തിന് നിറം—ഫെറംഫോസ്
 തൊണ്ടയടപ്പ്—കാൽക്കേറിയഫോസ്, ഫെറംഫോസ്, കാലിമൂർ
 സംസാരിച്ചാൽ ശബ്ദമശേഷം വെളിയിൽ കേൾക്കായ്ക—
 കാലിമൂർ
 ശബ്ദനാളം പക്ഷവാതം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ശബ്ദമില്ലായ്മ—
 കാലിഫോസ്
 ശ്വാസകോശത്തിൽ മർമ്മരശബ്ദം—കാലിമൂർ, നാട്രംമൂർ
 ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രണം—ഫെറംഫോസ്
 ആമാശയത്തിൽ നിന്നുവരുന്ന മുമ്പ്—കാലിമൂർ
 ചുട്ടുള്ള മുറിയിൽ വെച്ചു ശ്വാസവിമിഷ്ടം—കാലിസൽഫ്
 ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ മഴക്കാലത്തു വർദ്ധിക്കുക—നാട്രംസൽഫ്

സിരകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അതിനോടുബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങളും

സിരകളിൽ തണുപ്പ്—കാൽക്കേറിയഫോസ്, കാലിഫോസ്
 സിരകൾക്കു നോവ്—കാൽക്കേറിയഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 കുട്ടികൾക്കു പല്ലുവരവു സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന സന്നി—കാൽക്കേറിയ
 ഫോസ്, ഫെറംഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 നിസ്സാരകാരണംകൊണ്ടു കരയുക—കാലിഫോസ്, നാട്രംമൂർ
 സിരകൾ സംബന്ധിച്ച ശ്വാസവിമിഷ്ടം—കാലിഫോസ്
 ഉറക്കത്തിൽ പാദംഞെട്ടുക—നാട്രംസൽഫ്
 വിശേഷ്യംകൊണ്ടു പല്ലുഞെരുമ്മുക—നാട്രംഫോസ്
 കൈ ആവശ്യമില്ലാതെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 ഹിസ്റ്റീറിയ—മഗ്നീഷ്യഫോസ്, കാലിഫോസ്, നാട്രംമൂർ
 ഇഴർച്ച—കാലിഫോസ്
 തണുപ്പുതട്ടിയശേഷമുണ്ടാകുന്ന സിരാവേദന—ഫെറംഫോസ്
 കാലാകാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സിരാവേദന—മഗ്നീഷ്യഫോസ്,
 നാട്രംമൂർ
 സാവധാനത്തിൽ അനങ്ങിയാൽ ആശ്വാസമുള്ള സിരാവേദന—
 കാലിഫോസ്

സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ ആശ്വാസമുള്ള
 സിരാവേദന—കാലിഫോസ്
 ശബ്ദംകൊണ്ടും പ്രകാശംകൊണ്ടും വലിക്കുന്ന സിരാവേദന—
 കാലിഫോസ്

രാത്രിയിൽ വലിക്കുന്ന സിരാവേദന—കാലിഫോസ്
 തണുപ്പിൽ വലിക്കുന്ന സിരാവേദന—നാട്രംമൂർ
 രാവിലെ വലിക്കുന്ന സിരാവേദന—നാട്രംമൂർ
 തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വലിക്കുന്ന സിരാവേദന—കാലിഫോസ്
 വായിൽ കൊഴുത്ത ഇഴുളവെള്ളം ധാരാളംവരുന്ന സിരാവേദന—
 നാട്രംമൂർ

കണ്ണിൽനിന്നു് ധാരാളം ജലവാർച്ചയാടുകൂടിയ സിരാവേദന—നാട്രംമൂർ
 സിരാവേദന സ്ഥാനംമാറിവരുക—കാലിസൽഫ്
 സിരാവേദന ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മാറിമാറിവരുക—
 കാലിഫോസ്

സിരകൾ സംബന്ധിച്ച മരവിപ്പ്—കാൽക്കേറിയഫോസ്
 വേദനകൾ കൊല്ലാൻമിന്നുന്നതുപോലെ വരുക—കാൽക്കേറിയ
 ഫോസ്, മഗ്നീഷ്യഫോസ്

സിരകൾക്കു് കൂടുതൽ സംവേദനാധിക്യം—കാലിഫോസ്
 സ്വർഗ്ഗനശ്ശിയില്ലായ്മ—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 ഉറക്കത്തിൽ തലയിട്ടുകുലുക്കുക—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 സിരകളിൽ കടുത്ത ക്ഷീണം—കാൽക്കേറിയഫോസ്, മഗ്നീഷ്യ
 ഫോസ്, കാലിഫോസ്

കൈവീര്യക്കു—മഗ്നീഷ്യഫോസ്
 ഉറക്കത്തിൽ കൈവെട്ടുക—നാട്രംസൽഫ്
 എഴുത്തുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന കോച്ചിവലിക്കൽ—മഗ്നീഷ്യഫോസ്

തപകരോഗങ്ങളും അതിനോടു് ബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങളും

മൂത്രം വേദനയും ഉള്ള പരുക്കൾ—ഫെറഫോസ്
 ദുർഗന്ധമുള്ള വെള്ളം വാൻകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരുക്കൾ—കാലിഫോസ്
 ശുദ്ധമായ ജലവാർച്ചയുള്ള പരുക്കൾ—നാട്രംമൂർ
 പരുക്കൾ നിറവോടുകൂടി പഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ—
 കാൽക്കേറിയസൽഫ്

കൈപത്തി വെട്ടിച്ചുകീറുക—കാൽക്കേറിയാഫ്ജോറിക്ക
 തപക്കിൽ വെളുത്ത ചിതമ്പലുകൾ—കാലിസൽഫ്, കാലിമൂർ,
 നാട്രംസൽഫ്
 വെളുത്ത വെള്ളംപോലെയുള്ള വാർച്ചകൾ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്,
 കാലിമൂർ
 പഴുപ്പുരൂപത്തിൽ രക്തംകലന്ന് വാർച്ചകൾ—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 ദുർഗന്ധമുള്ള വാർച്ചകൾ—കാലിഫോസ്
 കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞപ്പഴുപ്പുള്ള വാർച്ചകൾ—സിലിഷ്യ
 തപക്ക് വരണ്ടിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിസൽഫ്
 തപക്ക് കഠിനതരത്തിൽ വരണ്ടിരിക്കുക—നാട്രംമൂർ
 ചൊരി രൂപത്തിലുള്ള കരുപ്പുകൾ—നാട്രംമൂർ
 ജലവാർച്ചയുള്ള കരുപ്പുകൾ—നാട്രംമൂർ
 കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത പഴുപ്പുള്ള കരുപ്പുകൾ—കാലിമൂർ
 മുഖക്കുരു—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ഈച്ച കത്തിയമാതിരി തടിച്ച മുഖക്കുരു—നാട്രംഫോസ്
 ചൊരിച്ചിലുള്ള മുഖക്കുരു—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ചുണ്ടിനടിവശത്തുള്ള മുഖക്കുരു—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 ചലം കെട്ടിനിൽപ്പുള്ള മുഖക്കുരു—കാലിമൂർ, സിലിഷ്യ
 മഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള വാച്ച്—കാൽക്കേറിയ ഫ്ജോറിക്ക, സിലിഷ്യ
 സ്വപ്നനിറത്തിലുള്ള വാച്ച്—നാട്രംഫോസ്
 മഞ്ഞിച്ച ജലവാച്ച്—കാലിസൽഫ്
 ഇളം പച്ചനിറത്തിലുള്ള കട്ടികറഞ്ഞ വാച്ച്—കാലിസൽഫ്
 രക്തം കലർന്നുള്ള വാച്ച്കൾ—കാൽക്കേറിയാസൽഫ്
 തപക്കിൽ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 ഉപ്പുററി പഴുക്കുക—സിലിഷ്യ
 തേൻപോലുള്ള വാർച്ചകൾ—കാൽക്കേറിയാഫ്ജോറിക്ക
 തുവത്തുണർപ്പ്—നാട്രംമൂർ
 തുവത്തുണർപ്പുകൊണ്ടുള്ള ചൊരിച്ചിൽ—കാൽക്കേറിയാഫോസ്
 തപക്കിൽ ഇഴച്ചിലുതോന്നുകയും അതിനാൽ ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകുകയും
 ചെയ്യുക—കാൽക്കേറിയാഫോസ്, കാലിസൽഫ്
 കരുപ്പുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ചൊരിച്ചിലുണ്ടായിരിക്കുക—കാൽക്കേറിയാ
 ഫോസ്

വിയർപ്പില്ലായ്മ—കാലിസൽഫ്
 തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോവുക—നാടോഫോസ്
 സ്ക്രോഫുലാകൊണ്ടുള്ള കരുപ്പുകൾ —കാൽക്കേറിയഫോസ്, സിലിഷ്യ
 നഖത്തിനുമുറ്റം പഴുത്തു വ്രണിക്കുക—സിലിഷ്യ
 നഖത്തിനു മുറ്റം വെടിച്ചുകീറലും കുട്ടിയുള്ള മഞ്ഞപഴുപ്പും—
 കാൽക്കേറിയസൽഫ്, സിലിഷ്യ
 അന്ധരോഗ്യകരമായ തപ്തം—സിലിഷ്യ
 അരിമ്പാറ—കാലിമൂർ
 കൈപത്തിയിൽ അരിമ്പാറ—നാടോമൂർ
 വ്രണങ്ങൾ—കാൽക്കേറിയസൽഫ്, കാൽക്കേറിയഫ്ളോറിൻ
 സിലിഷ്യ

പനിയും പനിയോടു ബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങളും

പിത്തപനി—നാടോസൽഫ്
 മൂക്കുവാലിച്ചയോടുകൂടിയ പനി—ഫെറോഫോസ്
 രാവിലെ 10 മണിയ്ക്കു കളിന്—നാടോമൂർ
 കുളിരോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന പനി—ഫെറോഫോസ്
 പുറത്തു കുളിരോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന പനി—നാടോമൂർ
 പനിക്കൊണ്ടുറക്കമില്ലായ്മ—കാലിഫോസ്
 പനിക്കൊണ്ടു വിറയ്ക്കുക—കാൽക്കേറിയഫോസ്, ഫെറോഫോസ്
 വാതപ്പനി—ഫെറോഫോസ്, കാലിമൂർ
 ഏഗ്രസമുള്ള പാദവിയപ്പോടുകൂടിയ പനി—സിലിഷ്യ
 രാത്രി വിയർപ്പോടുകൂടിയ പനി—സിലിഷ്യ
 ഞരമ്പുരോഗം സംബന്ധിച്ച പനി—കാലിഫോസ്
 വായുരോഗം സംബന്ധിച്ച പനി—ഫെറോഫോസ്, കാലിസൽഫ്
 നീർവിഴയോടുകൂടിയ പനിയുടെ ആരംഭത്തിൽ—ഫെറോഫോസ്
 നീർവിഴയോടുകൂടിയ പനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ—
 കാലിമൂർ

കരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള പനി—കാലിസൽഫ്
 5

അത്തുവരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചതിനാലുണ്ടാകുന്ന പനി—
നാടുംമൂർ

പരക്കളോടുകൂടിയ പനി—നാടുംമൂർ

കുളിർ നട്ടെല്ലിൽ കൂടെ മേൽപ്പോട്ടും താഴോട്ടും കയറിയിറങ്ങുക—
മഗ്നിഷ്യൂഫോസ്, നാടുംമൂർ

പനികൊണ്ടു കൂടെക്കൂടെ ഞെട്ടുക—നാടുംമൂർ

പനികൊണ്ടു മന്ദം പറയുക—കാലിഫോസ്, നാടുംമോസ്



ചികിത്സകൾ

പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറെ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഭാഗത്തു ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു സാമാന്യജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറുവിവരണം മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആദ്യഭാഗത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഔഷധഗുണപാഠം ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔഷധം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

പര്യക്കരം

പര്യക്കരം പല കാരണത്താലും പല പ്രകാരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഏതുഭാഗത്തും ഇതുണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും പനിയോടുകൂടിയാണാരംഭിക്കുക. ആരംഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കടുത്ത പനിയും മറ്റു ശാരീരികാസപ്തമ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പര്യക്കരം പഴുക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ ശാരീരികാസപ്തമതകരം ഉണ്ടാകുക; ആരംഭത്തിലെ ശരിയായ ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾകൊണ്ട് രോഗം വളർക്കാതെ പെട്ടെന്നു സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും.

ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ

ഫെറുമോസ് ടീX — ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. പനിയും ചൂടാ ഉണ്ടായിരിക്കുക, പര്യക്കരം ചുവപ്പും വേദനയും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഔഷധം കൊടുക്കേണ്ടത്. പര്യക്കരം പഴുത്തു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുവേണം ഇതുപയോഗിക്കാൻ.

കാലിമൂർ ൪x—പരക്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഔഷധം ഫലപ്രദമാണ്; പഴുക്കുന്നതിനു മുൻപ് വളരെ ഫലം ചെയ്യും; കത്തുന്ന വേദനയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. പരക്കൾ പ്രധാനമായും മൂലയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ഔഷധം ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയോ വാസിലിയനിൽ ചേർത്താ പരക്കളുടെ പുറമേ ഉപയോഗിക്കാം.

കാൽക്കേറിയാ സൽഫ് 6x—പരക്കൾ പഴുക്കും എന്ന് തോന്നിയാലുടനെ ഈ ഔഷധം കൊടുത്താൽ പഴുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പോകും. പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആരംഭത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഔഷധം പഴുപ്പിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ കൂടെ സിലിഷ്യ കൂടെ കൊടുത്താൽ കുറേക്കൂടെ പ്രയോജനകരമാണ്. സിലിഷ്യ പഴുപ്പാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷവും പഴുത്തുപ്പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞും ഫലപ്രദം; പരക്കൾ പ്രധാനമായി അസ്ഥികളിൽ ബാധിച്ചു പഴുത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴും പഴുത്തു പൊട്ടിയശേഷവും കാൽക്കേറിയാ ഫ്ലോറിക്കാ ഉപയോഗിക്കാം. കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്കത്തിന്റെ ഗുണം കട്ടിയുള്ളതും വക്രതടിച്ചതുമായിരിക്കും.

നാട്രം സൽഫ് 12x—പരക്കൾ പഴുത്തു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗുണം കരിയാതെ നീണ്ടുനില്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഗുണത്തിന്റെ അരുവുകൾ ഇരുണ്ടതും, ഇളം നീലനിറത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും വെള്ളംപോലുള്ള വാച്ചുയുള്ളപ്പോഴുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്.

കാലിഫോസ് ൪x—ഗുണത്തിൽനിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുമ്പോഴും, രക്തംകലന്ന് പഴുപ്പുണ്ടാകുമ്പോഴും വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ.

മേൽപറയപ്പെട്ട എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും ബാഹ്യമായും ഉപയോഗിക്കാം.

അനാർത്തവം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്രീകൾ ഏതു ആകുന്നത് 12നും 14-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായത്തിലാണ്. 14 വയസ്സിന് മുൻപോട്ടു പോയാൽ അതു രോഗമായിട്ടു കണക്കാക്കുന്നു. ആർത്തവം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാസംതോറും അതു തുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 28 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വീതമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്രീക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആർത്തവം മൂന്നു ദിവസക്കാലം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ഈ സമയത്തു് 2 തുടം രക്തത്തോളം പോകുന്നുണ്ടു്. ആർത്തവം മാസംതോറും വേണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയോ മേൽപറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ ശരിയായി പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതു രോഗമായിട്ടു കണക്കാക്കുന്നു. ആർത്തവം ഈ വിധം വേണ്ടതുപോലില്ലാത്തതിനേയാണു അനാർത്തവം എന്നു പറയുന്നത്. അനാർത്തവം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിളർച്ച, തണുപ്പുതട്ടുക, ഭയക്കുക, ക്രമാതീതമായി ജോലിചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പലതാണ്.

ആർത്തവം സ്രീകൾക്കു് ഏകദേശം നാല്പ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുവരെ മാത്രമേ സാധാരണ തുടന്നു കാണുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ആർത്തവം നിന്നുപോകുന്നു കൂടാതെ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴും, പ്രസവശേഷം കുറെനാളത്തേക്കും ആർത്തവം കാണുകയില്ല. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു് സ്രീകളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം നോക്കുക.

ചികിത്സ.

വിളർച്ച, ക്ഷീണം, പിത്തപ്രകൃതം ഇവയോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന അനാർത്ഥത്തിന് കാൽക്കേറിയ ഫോസ് $\bar{r}x$;

കാലിമൂർ $\bar{r}x$ —തണുപ്പു തട്ടുക, തണുത്ത പ്രദേശത്തു താമസിക്കുക ഇവയാലുണ്ടാകുന്ന അനാർത്ഥം: നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പും മലബന്ധവും പ്രധാനലക്ഷണം.

കാലിഫോസ് $\bar{r}x$ —തലവേദന, അസ്വാസ്ഥ്യം; ഈർച്ച, സിരാക്ഷീണം, ശ്വാസത്തിനു ദുർഗന്ധം, വായിൽ ചുവ, ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

കാലിസൽഫ് $\bar{r}x$ —ആർത്തവം കൊഴുത്തും വളരെ താമസിച്ചും പോകുക, ആർത്തവാസമയത്തു് അടിവയറിൽ നിറവും ഭാരവും തോന്നുക.

നാഭംമൂർ $\bar{r}x$ —യൗവനപ്രായമായ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന താമസിച്ചു ആർത്തവം. തലവേദന തലയ്ക്കു മന്ദത, മെലിച്ചിൽ, നീലവിളർച്ച, ആർത്തവം വെള്ളംപോലിരിക്കുക, താമസിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവം കൊഴുത്തിരിക്കുക, ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് $\bar{r}x$ —അടിവയറിൽ വേദനയോടുകൂടിയ അനാർത്ഥം, വേദനകൊണ്ട് കയ്യും കാലും കോച്ചിപിടിക്കുക.

വിളർച്ച

രക്തത്തിൽ ശ്വേതാണുക്കളെന്നും, രക്താണുക്കളെന്നും പേരുള്ള രണ്ടുതരം അണുക്കളുണ്ട്. ഇതിൽ ശ്വേതാ

ണക്കൾ കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിളർച്ച പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുക. ആഹാരസാധനങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകാംശത്തെ വേണ്ടതുപോലെ ദഹിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന് കഴിവില്ലായ്മ, നല്ല പോഷകാംശങ്ങളുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ കുറവ്, രക്തം ധാരാളംപോവുക, കഠിനതരത്തിലുള്ള മാനസികവിഷമങ്ങൾ, കഠിനതരത് ലുള്ള അലാപനം, അധികരിച്ചുള്ള ആർത്തവം, രക്തം ശുക്ലം ഇവയുടെ ക്രമാതീതമായ നഷ്ടം, കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പിത്തനീർ വലുതാവ്, ഇവയാണ് വിളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ.

രോഗികൾ തുറസ്സായസ്ഥലത്തു വ്യായാമം ചെയ്യുകയും, പെട്ടെന്നു ദഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള പോഷകാംശമുള്ള ആഹാരങ്ങൾമാത്രം കഴിക്കുകയും, ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുകയും, ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ മുക്കിക്കളിക്കുകയും വേണം. ആഹാരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കണം.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയഫോസ് വിളർച്ചയ്ക്ക് പൊതുവേ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. കഠിനതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നശേഷമുണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച, വിളർച്ചകൊണ്ടുള്ള തല കുറച്ചു; നാക്കുവെളുത്തിരിക്കുക, ഭുഷിച്ചഗന്ധമുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, വായിൽ ദുർഗന്ധം, വായിൽ ഭുഷിച്ചപ്പുവ, വെള്ളംപോലെ വയറിളക്കുക, നെഞ്ചിടിപ്പ്, ക്ഷീണം, കയ്യും കാലും തണുത്തിരിക്കുക—ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

ഫെററഫോസ് 3X—കാൽക്കേറിയഫോസ് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ ഔഷധം കൊടുക്കണം. ഇതിന് രക്താണക്കളെ വലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും.

നാഭംമൂർ 6x—രക്തം കട്ടികറഞ്ഞും വെള്ളംപോലെയുമിരിക്കുക, ആത്തവതടസ്സംകൊണ്ടും അനാത്തവംകൊണ്ടും മനോവിഷമംകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച, മലേറിയ വന്നശേഷവും, കോയിനാ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചതിനാലുമുണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച, നെഞ്ചിടിപ്പ്, ശ്വാസവിമിഷ്ടം, മലബന്ധം, രാവിലെ ചുമ, പെട്ടെന്നു മോഹാലസ്യപ്പെടുക, ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നാഭംമൂർ കൊടുക്കുക.

നാഭംഫോസ് 6x—ദഹനക്കേടുകൊണ്ടും, വിരശല്യംകൊണ്ടുമുണ്ടാകുന്ന വിളർച്ചയ്ക്ക് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. ക്ഷീണം, പുളിച്ച ഏമ്പക്കം, ഹർദ്ദിൽ, നടക്കുകയോ ജോലിചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നു മോഹാലസ്യപ്പെടുക, കാലുകൾക്ക് ബലമില്ലായ്മ, പുളിച്ചുതികട്ടൽ ഇവയുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

കാലിഫോസ് 6x—മനോവിഷമംകൊണ്ടും മനപ്രയാസംകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വിളർച്ചയ്ക്കും തലച്ചോർസംബന്ധിച്ചും ഏതെല്ലാ സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നിമിത്തമുള്ള വിളർച്ചയ്ക്കു കാലിഫോസ്. സിരാക്ഷീണം പ്രധാനം.

കാലിമൂർ 3x—തപക്രോഗങ്ങൾ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച, തപക്രോഗങ്ങളും വിളർച്ചയും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുക.

സിലിഷ്യ 6x—അസ്ഥിവഴക്കുള്ള കട്ടികൾക്കും, ആത്തവത്തിനു പകരം വെള്ളംപോക്കുള്ള സ്രീകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിളർച്ചയ്ക്കു സിലിഷ്യ 6x

ശബ്ദമടപ്പ്

ചുമ, ജലദോഷം, തണുപ്പുതട്ടൽ, ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം, ഉച്ചത്തിൽ പാടുക, ഇവകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ശബ്ദമടയ്ക്കുക:—എന്നാൽ ക്ഷയരോഗംകൊണ്ടും, സിഫിലിസിസുകൊണ്ടും, കണ്ഠനാളം സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾകൊണ്ടും തൊണ്ടയടപ്പുണ്ടാകും.

ശബ്ദമടപ്പുള്ളവർ, തണുത്തവെള്ളത്തിലുള്ള കുളി ഉപേക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ തൊണ്ടയ്ക്കു തണുപ്പുതട്ടാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. തൊണ്ടയടപ്പ് ദീർഘനാൾ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നപക്ഷം പുരുഷന്മാർ ദീർഘ വളർത്തുന്നതു നല്ലതാണ്.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ്യം റീX—ശബ്ദമടപ്പിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ്. തണുപ്പു തട്ടിയതിനാലുള്ള തൊണ്ടയടപ്പ്, പ്രാസംഗികക്കും, പാട്ടുകാക്കും ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടയടപ്പിനും കണ്ഠനാളത്തിലുള്ള നീർക്കേള കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമടപ്പിനും ഈ ഔഷധം പ്രത്യേകം ഫലിക്കുന്നു. ശബ്ദമടപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചു വൈകിട്ടു വലിക്കുന്നു.

കാലിമൂർ റീX—തണുപ്പു തട്ടിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടയടപ്പ്, തൊണ്ടയടപ്പ് സുഖപ്പെടാതെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ കാലിമൂർ കാൽക്കേറിയ സൽഫൂറൈട് മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്നു ഫലം കിട്ടും.

കാലിഫോസ്യം റീX—സിരാക്ഷീനാ കൊണ്ടുള്ള തൊണ്ടയടപ്പിനു ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്.

ശബ്ദമടപ്പുള്ളവർ, തണുത്ത ആഹാരസാധനങ്ങളും തണുത്ത വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കരുത്. ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തൊണ്ടയടപ്പിനു പൊതുവേ ഗുണമായിരിക്കും. പ്ലാനലുകൊണ്ട് കഴുത്തു പൊതിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

വായ്പ്പുണ്ണ്

വായിലെ കഫ നിർപാടയ്ക്ക് നീക്കോളം പഴുപ്പും ഉണ്ടായാണു് വായ്പ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകുക. വായ്ലെ തൊലി ചുവന്നു് ചെറിയ നീക്കേ ജോടുകൂടി ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു. അതിനുശേഷം അതു പഴുത്തുപാട്ടി വൃണമാകുന്നു. അപ്പോൾ നിറവും വേദനയും രോഗിക്കനുഭവപ്പെടുന്നു.

കാരണങ്ങൾ

ഭോജനരീതിയനുസരിച്ചാകാം, വായ് വേണ്ടതുപോലെ ശുദ്ധിയാക്കാതിരിക്കുക, കുരുപ്പകൾ, ചൊരി, കരപ്പൻ, പൊങ്ങൻപനി ഇവ ഉള്ളടങ്ങുക ഇവയാണു പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. കൂടാതെ മലബന്ധംകൊണ്ടും, അർശ്വംകൊണ്ടും രസം ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചാലും വായ്പ്പുണ്ണുണ്ടാകും.

ചികിത്സകൾ

ഫെറംഫോസ് ടീX—വായ്പ്പുണ്ണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണു്. വായ് ചുവന്നിരിക്കുക; ഇതോടുകൂടി പനി, മൂല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വായ്പ്പുണ്ണ് ഇവയ്ക്കു് ഈ ഔഷധം കൊടുക്കണം.

കാലിമൂർ ടീX—വായ്പ്പുണ്ണിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണു് ഇതു്. നാക്കിൽ വെള്ളത്തുപുപ്പ്, മലബന്ധം, വായിലും വായ്ക്കുചുറ്റും കുരുപ്പുകളോടുകൂടിയ വായ്പ്പുണ്ണ്.

കാലിഫോർണിയ—വായ് പ്രണിതീരിക്കുക, ശ്വാസോ
 മഹാസത്തിനു ദർശനം, ഉന്നിതീനിന്നും രക്ത
 വാർച്ച, ഉന്നി ഇരുണ്ടു ചുവന്നിരിക്കുക, നാക്കു വര
 ണിരിക്കുക, നാക്കിൽ നീർക്കൊഴുക്കു തവിട്ടുനിറത്തി
 ലുള്ള കോട്ടിങ്ങും; ഈ ഔഷധവും കാലിമൂർ കൂടി
 ന്നിടവിട്ടു മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ
 ഫലം കിട്ടും.

നാടംമൂർ റീX—രസം ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചതിനാലുണ്ടാ
 കുന്ന വായ്പ്പുണ്ണ്, വായിൽനിന്നും കൊഴുത്ത വെള്ളം
 ധാരാളം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ
 ഔഷധത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണം.
 ബോറാക്സ് ഇട്ടു കലക്കിയ ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു്
 വായ് കൂടെക്കൂടെ കഴുകുന്നതു നല്ലതാണ്.

വാതപ്പനി

സന്ധ്യക്കളിൽ നീരും വേദനയോടുകൂടിയാണ് വാത്
 പനി ആരംഭിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ കടുത്ത
 കളിരും കിടങ്ങലും രോഗിക്കു പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായി
 രിക്കുന്നു.

ചികിത്സകൾ

ഫെറോഫോസ് റീX—വാതപ്പനിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ
 ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. നീരും, വേദനയും, ചവ
 പ്പു, ചൂടും പ്രധാനം: അനങ്ങിയാൽ അസുഖം
 വർദ്ധിക്കുക.

കാലിമൂർ റീX—സന്ധ്യക്കളിൽ നീർ പ്രധാനമായും ബാധി
 തീരിക്കുക: കുത്തുന്നതരം വേദന, അനങ്ങിയാൽ
 വർദ്ധനവു്, നാക്കിൽ വെള്ളപ്പുപ്പു്: നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന
 പനി.

നാഭംസൽഫ് 12x—പഴുകിയ വാതപ്പനിക്കു പ്രധാനമായിട്ടുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. ഗുണോന്നിയ ഉള്ളടങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന അസുഖം, തണുത്തു വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ അസുഖം വർദ്ധിക്കുക.

നാഭംഫോസ് 3x—ഈ ഔഷധം ഫെറംഫോസിന്റെ കൂടെ ഇടവിട്ടുപയോഗിക്കാം. പുളിമണമുള്ള വിയപ്പ്, നാക്കിൽ സ്വർണ്ണനിറത്തിലുള്ള മഞ്ഞപ്പൂപ്പ്, പുളിച്ചു തികട്ടൽ, മൂത്രം ഇരുണ്ടു ചുവന്നിരിക്കുക, മുട്ടകളിൽ നീരും വേദനയും ചൂടും ഇവയുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കണം.

കാസം

ഈ രോഗം മിക്കപ്പോഴും പരമ്പരാഗതമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിക്കാണുന്നത്. ശ്വാസവിമിഷ്ടം, നെഞ്ചിൽ ഭാരം, രോഗിക്കു പരിഭ്രമം, വായുകിട്ടാൻ വെപ്രാളപ്പെടുക, ചുമ, വലിവു എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിക്കു പ്രധാനമായി കാണുന്നു.

കാരണങ്ങൾ

ഭവനേന്ദ്രിയ തകരാറുകൾ, ആത്മീയ തകരാറുകൾ, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, വാതരോഗങ്ങൾ, ഗുഹ്യരോഗങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കൽ, തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസം വിരശല്യം ഇവയാണ് ഈ രോഗത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

ചികിത്സകൾ

കാലിമൂർ 3x—വായുരോഗവുമായി ബന്ധമുള്ള കാസ രോഗം. ഹൃദയവു, നെഞ്ചും ചുരുങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നുക, നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പ്, വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള കൊഴുത്ത കഫം.

കാലിഫോർണിയ—കാസത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഔഷധംകൊണ്ടുതന്നെ പല കാസരോഗങ്ങളും സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സിരാക്ഷീണം, സ്ത്രീമം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, നെഞ്ചിനകത്തു വേദന, ശ്വാസവിമിഷം, ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ അസുഖം വലിക്കുക; ഈ ഔഷധം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

കാലിസൽഫ് റീX—വേനൽക്കാലത്തു വലിക്കുന്ന കാസരോഗം, മഞ്ഞിച്ച കഫംതുപ്പൽ, ആഹാരം കഴിച്ച ശേഷം രോഗവർദ്ധനവ്.

നാട്രംമൂർ റീX—വെളുത്ത പതയുള്ള കഫം ധാരാളം പോകുന്നതരം കാസത്തിന് ഇതുപയോഗിക്കുക.

നാട്രംസൽഫ് റീX, 200X,—അതിരാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന കാസരോഗം, പ്രത്യേകിച്ചു മഴക്കാലത്തു വർദ്ധനവ്, ഇളംപച്ചനിറത്തിലുള്ള കഫം തുപ്പൽ, ഗുണോറിയ ഉള്ളടങ്ങിയതിനാലുണ്ടാകുന്ന കാസരോഗം, കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്രായക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കാസം. ഇവയ്ക്കു് ഈ ഔഷധം കൂടുതൽ ഫലവത്താണ്.

വിരശല്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിന് നാട്രംഫോസ് റീX

കാസരോഗികൾ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ—ജീവിതചര്യകളിൽ പൊതുവേ കുറെ മാറ്റംവരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. കാസരോഗികൾ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന കട്ടികുറഞ്ഞ ആഹാരസാധനങ്ങളേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അതുപോലെതന്നെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള താമസവുമാകുന്നു. മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ കാസരോഗികളുടെ താമസത്തിനു പറ്റിയതല്ല. എന്നാൽ തീരദേശവാസം കാസരോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തീരപ്രദേശത്തെ താമസംകൊണ്ടുമാത്രം

പല കാസരോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തുതായിട്ടെന്നിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും കാരണം രോഗശാന്തിക്ക് പൊതുവേ ആശ്വാസപ്രദമാണ്.

മെലിച്ചിൽ

പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവ്, പോഷകാംശമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ കഴിച്ചാലും അതിലെ പോഷകാംശത്തെ ശരിയാക്കുവാനും ശരീരത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുവാൻ ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന് കഴിവില്ലായ്മ, അനാരോഗ്യകരമായ സ്ഥലത്തു താമസിക്കുക, സൂര്യരശ്മിയും ശുദ്ധവായുവും ശരീരത്തു ശരിയായിട്ടു കിട്ടാതിരിക്കുക, ദഹനക്കേട്, ഇവയാണു മെലിച്ചിലിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. കൂടാതെ കഠിനരോഗങ്ങളുടെ ഫലമായും, ക്ഷയരോഗംകൊണ്ടും, മെലിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയഫോസ് CaX —മെലിച്ചിലിനുള്ള ഒരു പ്രധാനമരുന്നാണ് ഇത്. വയറിളക്കം വായുരോഗം, ദഹനമില്ലായ്മ; ദഹിക്കാത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മലം, പല്ലകിളിക്കുവാൻ താമസം, അടിവയറിൽ മാംസം തുങ്ങിക്കിടക്കുക, അസ്ഥികളുടേയും വളർച്ചയും വേണ്ടതുപോലില്ലാതിരിക്കുക, നടക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ ശേഷിയില്ലായ്മ ഇവ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ.

കാലിഫോസ് CaX —പൊതുവായിട്ടുള്ള മെലിച്ചിൽ: പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മെലിച്ചിൽ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, സിരാക്ഷീണം, ദർശനമുള്ള വാർച്ചകൾ ഇവ പ്രധാനം.

നാഭംമൂർ 6X — പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മെലിച്ചിൽ, ശരീരത്തിന്റെ മുകൾഭാഗംമാത്രം മെലിയുക. പ്രത്യേകിച്ചു കഴുത്തു്. കുട്ടി—എപ്പോഴും ഈർച്ചയോടുകൂടിയതും, മലബന്ധമുള്ളതും, നടക്കേണം സംസാരിക്കുവാനും പഠിക്കാൻ താമസം—ഇവ പ്രധാനം.

നാഭംമോസൂ—മുലപ്പാലിനുപകരം കുപ്പിപ്പാലുപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മെലിച്ചിൽ, അടിവയർ വീങ്ങിത്തുറക്കുക, കരളുവലുതായിത്തുറക്കുക, ദഹിക്കാത്ത മലം, ശരീരത്തിൽനിന്നും പുറത്തുപോകുന്ന എല്ലാത്തിന്നും പുളിയുടേതാണ്.

സിലിഷ്യ 6X—ശരീരം മെലിഞ്ഞും തല വലുതായിത്തുറക്കുക ദർശനമുള്ള പാദവിരപ്പു്. മുലപ്പാലിനോടു് കുട്ടിക്കു് വെറുപ്പു്, മുലകുടിച്ചശേഷം ഛർദ്ദിൽ, വെള്ളംപോലിളകുന്ന അതിസാരം. വളരെ സാവധാനത്തിൽമാത്രം നടക്കാൻപഠിക്കുക. ഇവ പ്രധാനലക്ഷണം.

ബ്രോങ്കയിററീസു്

സാധാരണ കൂട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിതു്. ബ്രോങ്കയിൽ കുഴലുകളിലെ കഫനിർപാടയ്ക്കു നിർക്കോളുണ്ടായി വേദനയും വിമ്മിഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്രോങ്കയിററീസു്; സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പെട്ടെന്നുപകടം സംഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരു രോഗമാണിതു്. ഇതിന്റെകൂടെ റൈറഫോയിട്ടു് പൊങ്ങുപനി ഇവയും ചിലപ്പോഴുണ്ടാകാറുണ്ടു്. ബ്രോങ്കയിററീസു് ജലദോഷംപനി, കുളിർ, വായ്പ്പുണ്ണ്, ചെറിയചുമ, ശബ്ദമടപ്പു്, മുട്ടു് അല്ലാല്ലമായിത്തീർന്നുവരുക, ഇവയോടുകൂടിയതു്

സാധാരണ ആരംഭിക്കുക. അതിനുശേഷം ചുമ; ചുമ കട്ടിയാകുകയും, നെഞ്ചിനുവേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. കട്ടിയുള്ളകുറുപ്പ് പതരൂപത്തിലും ചിലപ്പോഴിൽ രക്തവും കാണുന്നു. ശ്വാസവിമിഷ്ടം സാധാരണയാണ്.

തണുപ്പുതട്ടാതെ പ്ലാനലുപൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം. കട്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്.

ചികിത്സകൾ

വെളുത്തകുറുപ്പ് തുപ്പൽ വിളർച്ച ഇവ കാണുമ്പോൾ കാൽക്കേറിയഫോസ് $\text{CaX}-\text{O}$, ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള കുറുപ്പ് ചിലപ്പോൾ രക്തം കലർന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽക്കേറിയസൽഫ് $\text{CaX}-\text{O}$, ബ്രോങ്കയറിറീസിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പനി, പെട്ടെന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുക, നാഡി ധൃതഗതിയിലടിക്കുക, ഇവയുള്ളപ്പോൾ ഫെറഫോസ് $\text{FeX}-\text{O}$; ബ്രോങ്കയറിറീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ—കട്ടിയുള്ളകുറുപ്പ് തുപ്പുമ്പോഴും, നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പുള്ളപ്പോഴും കാലിമൂർ $\text{CaX}-\text{O}$, ബ്രോങ്കയറിറീസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ കട്ടികറഞ്ഞ ഇളംമഞ്ഞിച്ചു കുറുപ്പ് തുപ്പുമ്പോൾ കാലിസൽഫ് $\text{CaX}-\text{O}$, സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാം. രോഗം പഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ—കട്ടികറഞ്ഞ വെള്ളംപോലുള്ളകുറുപ്പ് പതരൂപത്തിൽ തുപ്പുമ്പോൾ—നാട്രേം $\text{NaX}-\text{O}$ വലിവോടുകൂടിയ ചുമ, ഇളംപച്ചനിറത്തിൽ കട്ടിയുള്ള കുറുപ്പ് തുപ്പൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാട്രേം $\text{NaX}-\text{O}$ ഉപയോഗിക്കണം.

ജലദോഷം

മന്ദമായ തലവേദന, തുമ്മൽ, മൂക്കിൽനിന്നും ജലവാർച്ച, മൂക്കുപ്പ്, ശരീരത്തു ചെറിയപ്പൂറ് എന്നീ ലക്ഷ

ണങ്ങളോടുകൂടിയാണു ജലദോഷം സാധാരണയായി
ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ് ടീx—ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം മാത്രം
മതിയാകും.

കാലിമൂർ ടീx—മലബന്ധം വരണ്ടുവെച്ചു, കട്ടിയുള്ള വെളു
ത്തകഫം തുപ്പൽ, തുമ്മൽ, കഫത്തിന് ഉപ്പുരുചി,
നാക്കിൽ വെളുത്തപ്പൂപ്പ്.

കാലിസൽഫ് ടീx—വൈകിട്ടും ചൂടുള്ള മുറിയിൽവെച്ചും
ജലദോഷം വലിക്കുക. മഞ്ഞിച്ചുകഫം തുപ്പൽ.

സിലിഷ്യ ടീx—മൂക്കിനകം പഴുക്കുക, മൂക്കിൽനിന്നും
ദുർഗന്ധം ഈ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ ജലദോഷം.
ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗി
ക്കണം.

ലംഘമസൂരി (Chicken Pox)

പനി, തലവേദന, നടുവിനുവേദന ശരീരമാസകലം
വേദന ഇവയോടുകൂടിയാണു് ഈ രോഗം ആരംഭിക്കുന്ന
തു്. മസൂരിയുടെ അത്രയും കടുപ്പമില്ലെന്നുള്ള വ്യത്യാസം
മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കരുക്കൾ പൊതുവേ ചെ
റുതായിരിക്കും. ലംഘമസൂരി ഏകദേശം 10 ദിവസംവരെ
നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ഇതൊരു പകർച്ചാ വ്യാധിയാണു്.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ് ടീx—ഈ രോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ
ഈ ഔഷധം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണു്. രോഗം

കുടുകാതിരിക്കാനും പെട്ടെന്നു സുഖപ്പെടുവാനും ഈ ഔഷധം വളരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം കാലിമൂർ R_x കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്നു ഫലംകിട്ടും.

കാലിസൽഫ് R_x — കുരുക്കൾ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം. ഫെറുമോസുമായി ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുക.

വിഷുചിക (Cholera)

വയറിളക്കം, ഹർട്ടിൽ, ഉരുണ്ടുകയറും, കുടുത്താഹാരം, ശരീരം ഐസുപോലെ തണുത്തിരിക്കുക ഇവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.

ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. രോഗം ഉണ്ടായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകമോ — ദിവസങ്ങൾക്കകമോ — പെട്ടെന്നു മരണം സംഭവിക്കുന്നു.

ചികിത്സകൾ

നാട്രംസൽഫ് R_x — ഈ രോഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ മരുന്നില്ലെന്നതിൽ തെറ്റില്ല; തണുത്തു വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോളറായ്ക്ക് ഇതു പ്രത്യേകം ഫലിക്കുന്നു:

ഫെറുമോസ് R_x — കോളറായുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക. ചെറിയപനി, മന്ദംപറച്ചിൽ, മുഖംചുവപ്പ്, നാഡിനിറഞ്ഞടിക്കുക, വെള്ളംപോലിസരിക്കുക; അതിൽ ചിലപ്പോൾ രക്തവും കാണുക.

കാലിഫോർണ്യ റീx—ഇതൊരു പ്രധാന മരുന്നാണ്. ക
 ണ്തിവെള്ളംപോലുള്ള അതിസാരം, മലത്തിന്
 ദുർഗന്ധം ശരീരം തണുത്തും മുഖം നീലിച്ചുമിരി
 ക്കുക, നാഡി ക്ഷീണിച്ചും വിട്ടുവിട്ടും അടിക്കുക.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് റീx—ഉരുണ്ടുകയററം, അടിവയറിൽ
 വേദന, അതിസാരവും ഛർദ്ദിയും, ശരീരത്തു മുഴുവൻ
 വേദന.

കാൽക്കറിയഫോസ് റീx—പച്ചനിറത്തിൽദുർഗന്ധത്തോ
 ടുകൂടിയ കടുത്ത വയറിളക്കവും, കടുത്തക്ഷീണവും.
 ക്ഷീണംകൊണ്ട് തളന്നുകിടക്കുക.

നാട്രംഫോസ് റീx—പുളിമണമുള്ള ഛർദ്ദിയും വയറിള
 ക്കവും. പുളിച്ച ഏമ്പക്കം.

വെട്ടുവാതം

ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നാം അറിയാതെ
 തന്നെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് വെട്ടുവാതം
 എന്നു പറയുന്നത്. പെട്ടെന്നു ഭയക്കുക, മുഷ്ടിമൈഥുനം;
 വിരശല്യം, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, വാതം, നായനരോഗങ്ങൾ, അമി
 തമായ പുകവലി, മദ്യപാനം ഇവയാണ് ഇതിനു പ്രധാന
 കാരണങ്ങൾ. രോഗിക്ക് പെട്ടെന്നു ദഹിക്കുന്ന ആഹാര
 ങ്ങളും, ശുദ്ധവായുവും, തുറസ്സായ ആരോഗ്യപ്രദമായ
 സ്ഥലവും ആവശ്യമാണ്.

ചികിത്സകൾ

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് റീx—വെട്ടുവാതത്തിന് ഏറ്റവും വിശേ
 ഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണിത്.

കാൽക്കേറിയഫോസ് റീx—സ്ത്രോഫം, ലാ ദേഹപ്രകൃതക്കാ
 ക്കും, വിളർച്ചയുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വെട്ടുവാതം.
 നാട്രഫോസ് റീx—വിരശല്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെട്ടുവാ
 തത്തിന് ഇതൊരു നല്ലമരുന്നാണ്.

വയററനോവ്

ദേഹനക്കേടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നോവ്, ആത്മവസമ
 യത്തുണ്ടാകുന്നനോവ്, കടൽസഞ്ചനയിച്ച രോഗങ്ങൾ
 കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നോവ്, പിത്തനോവ്, കരൾരോഗം
 കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നനോവ്, വായുകെട്ടിയുണ്ടാകുന്ന നോവ്.
 ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലും നോവുണ്ടാകുന്നു.

ചികിത്സകൾ

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് റീx—കഠിനതരത്തിലുള്ള നോവിന്
 ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. വലിച്ചിലോ
 ടുകൂടിയ നോവ്, നോവ് ചൂടുണ്ടാകും അമർത്തുന്ന
 തിനാലും, കനിയുന്നതിനാലും ആശ്വാസം. ഇതു
 പ്രധാന ലക്ഷണം.

നാട്രഫോസ് റീx—വിരശല്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നോവ്;
 നോവുകൊണ്ട് ഛർദ്തിയും വയററിളക്കവും; ഇവ
 യ്ക്ക് പുളിമണം. വായുകെട്ടിയുണ്ടാകുന്ന നോവ്.

നാട്രസൽഫ് റീx—പിത്തനോവ് വായിൽ കണ്ണുരുചി.
 കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തകരാറുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
 നോവ്.

ഫെറഫോസ് റീx—ആത്മവസമയത്തുണ്ടാകുന്ന നോവ്.
 നാഡി ധൃതഗതിയിലും, മുഖം ചുവന്നും, കടുത്ത
 ചൂടും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

കാൽക്കേറിയഫോസ് റീX—കട്ടികളുടെ പല്ലവരവുസമയ
തുളഭാകുന്ന നോവ്. മഗ്നീഷ്യാഫോസ് പരാജയ
മടയുമ്പോൾ ഈ ഔഷധം പ്രത്യേകിച്ചു ഫലി
ക്കുന്നു.

മലബന്ധം

മലബന്ധം ഒരു രോഗമല്ല. മറ്റുരോഗങ്ങളുടെ പ്രതി
ഫലമായായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക. കൂടാതെ
വ്യാധാമം വേണ്ടതുപോലില്ലാതിരിക്കുക, ചായയും കാപ്പി
യും അമിതമായിട്ടുപയോഗിക്കുക, വെള്ളം വേണ്ടതുപോ
ലെ കുടിക്കായ്ക്ക, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കായ്ക്ക ഇവയാണ്
മലബന്ധത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

മലബന്ധമുള്ളവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുവരുമ്പോ
ഴും രാത്രിയിലുറങ്ങാൻനേരത്തും ഓരോ ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം
കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

മലബന്ധം തുടർന്നിന്നാൽ വിശപ്പില്ലായ്മ, തലവേ
ദന, ശരീരക്ഷീണം, വായിൽ അഴുക്കുരുചി, തലയ്ക്കു മന്ദ്രത
ഇവ ഉണ്ടാകുന്നു.

ചികിത്സകൾ

ഫെറംഫോസ് റീX-വിളർച്ചകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം,
മലപാദം പുറത്തുപാടുക.

കാലിമൂർ റീX—മലത്തിനു കടുത്തനിറം. നാക്കിൽ കട്ടി
യുള്ള വെളുത്ത പൂപ്പ്.

കാലിഫോസ് റീX—മലാശയത്തിനു മലത്തെ പുറത്തേയ്ക്കു
തള്ളുവാൻ ശേഷിയില്ലായ്മ.

നാഭംമൂർ ദീപ്തം—വരണ്ടു കട്ടിയുള്ളമലം, മലംപോകാൻ പ്രയാസം. വായിൽനിന്നും കൊഴുത്തവെള്ളം ധാരാളം പോകുക. കുപ്പിപ്പാലുകടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള മലബന്ധം. ശക്തിക്കുയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധത്തിന് സിലിഷ്യ നല്ല മരുന്നാണ്.

മലബന്ധത്തിന് കൂടെക്കൂടെ വയറിളക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തെറ്റാണ്. വയറിളക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലത്തെ പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളുവാനുള്ള മലാശയത്തിന്റെ കഴിവു താനെ നശിച്ചുപോകുകയും, അതിനാൽ എന്നും ഒരു മലബന്ധരോഗിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. മലബന്ധരോഗികൾ ദിവസവും രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുകയും, പഴവറ്റ് ടെല്ലും വെള്ളവും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ചുമ

ജലദോഷം, തൊണ്ടമുറുത്ത്, ന്യൂമോണിയ, ബ്രോങ്കയിറ്റീസ്, കാസം, ക്ഷയം, പനി എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമായായി ചുമ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നു.

ചുമയുള്ളവർ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ തണുത്ത ആഹാരങ്ങളുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

കാൽക്കേറിയഫ്ളോറിക്ക ദീപ്തം—തൊണ്ടയ്ക്ക് കിഴിളിപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ഉണ്ണാക്കു സാധാരണയിൽകവിഞ്ഞു വീർത്തിനാലുണ്ടാകുന്ന ചുമ, കണ്ണുപിണ്ഡം വീങ്ങിയത് നാലുണ്ടാകുന്ന ചുമ, ചുമച്ചു കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞ കഫം തുപ്പുക.

കാൽക്കേറിയഫോസ് ദീപ്തം—മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കുരുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള കഫംതുപ്പലോടുകൂടിയ ചുമ, രാത്രി വിയർപ്പ്, കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസവിമിഷ്ടത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നചുമ, കിടന്നാൽ ചുമയ്ക്കുശ്വാസം, ക്ഷയ

രോഗം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്നചുമ, കടുത്ത ക്ഷീണം,
(ചുമകൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണത്തെ മാറ്റാൻ ഈ ഔഷധ
ത്തിനു കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ ചുമയ്ക്കുള്ള മററുഷ
ധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഔഷധം കൊടു
ത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആരോഗ്യം മോശമാകാതി
രിക്കും.)

കാൽക്കേറിയസൽഫ് Sx — ദുർഗന്ധമുള്ള കഫംതുപ്പലോ
ടുകൂടിയ ചുമ.

ഫെറോഫോസ് Sx — വേദനയോടുകൂടിയ വരണ്ട ചുമ, ചുമ
രാത്രീയിൽ വലിക്കുക; പനി.

കാലിസൽഫ് Sx — ചൂടുള്ള മുറിയിൽവെച്ചും വൈകിട്ടും
വലിക്കുന്ന ചുമ. മഞ്ഞിച്ച കഫം തുപ്പൽ.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് — വില്പൻചുമ, ശ്വാസകോശത്തിൽ
വേദന, ചുമച്ചാൽ കഫമില്ലായ്ക്ക, വലിച്ചിലോടുകൂടിയ
ചുമ, ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചുമയ്ക്കാശ്വാസം.

നാട്രേം Sx — ഉപ്പുരവിയുള്ള കഫം, മലബന്ധം.

നാട്രേസൽഫ് Sx — പഴുത്ത കഫം, കഫത്തിന് മഞ്ഞ
കലൻ പച്ചനിറം, കഫം പോയാൽ ആശ്വാസമുള്ള
ചുമ.

കാലിമൂർ Sx — വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയ ചുമ, കട്ടിയുള്ള
വെളുത്ത കഫം, നാക്കിൽ വെള്ളപ്പുപ്പ്.

വില്പൻ ചുമയ്ക്ക് മഗ്നീഷ്യാഫോസും കാലിമൂർ
പ്രധാനമാണ്. ഈ രണ്ടുഷധങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ അനേ
കം വില്പൻചുമകളും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസംകൊണ്ട്
പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിമൂർ തേനിലും,
മഗ്നീഷ്യാഫോസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലും കൊടുത്താൽ പെട്ടെ

ന്നു ഫലം കിട്ടും. ചുമച്ചുനില്ക്കുമ്പോൾതന്നെ മരുന്നു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മന്ദം പറച്ചിൽ

തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ കാരണമാണ് മന്ദം പറച്ചിലുണ്ടാകുന്നത്. ശിരോജലം, റൈറഫോയിഡ്, ക്ഷിപ്രസന്നി, സന്നി മുതലായ രോഗങ്ങൾ മന്ദം പറച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

കാലിഫോർണ്ഡ് റ്റു—ഉറക്കമില്ലായ്മ, സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ, ഭയം, സ്വരൂപങ്ങളെയും മറ്റും കാണുന്നതായി പറയുക; അവ്യക്തമായ മന്ദം പറച്ചിൽ; ഈ ഔഷധം നാടംമൂർച്ചയായി ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുക.

നാടംമൂർ റ്റു—ചെറിയ പനി, കടുത്ത മന്ദം പറച്ചിൽ, അവയവങ്ങൾ ഞെട്ടുക, വായിൽ പത.

ഈ രണ്ട് ഔഷധങ്ങളും മന്ദം പറച്ചിലിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ്.

പ്രമേഹം

മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരകാണുന്നതിനാണ് പ്രമേഹമെന്നു പറയുന്നത്. അതിയായ മൂത്രപോക്ക്, ക്രമാതീതമായ ദാഹം, നാക്കും ചുണ്ടും വരൾച്ച, കടുത്ത ക്ഷീണം; ശരീരത്തു മുഴുവൻ ചൊരിച്ചിൽ, തപ്തത്തിന് വരൾച്ച, ഓർമ്മക്കുറവ്, മലബന്ധം, ശരീരശോഷണം ഇവയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

ചികിത്സകൾ

കാലിഫോർണ്ഡ് റ്റു—സിരാക്ഷീണം, ക്രമാതീതമായ വിശപ്പ്, ശരീരശോഷണം ഉറക്കമില്ലായ്മ.

നാഭാമൂർട്ടി — തലവേദന, ശക്തിക്ഷയം, അതിയായ
ദാഹം, വിശപ്പില്ലായ്മ

നാഭാഹോംസ് റീം — മൂത്രം ധാരാളം പോവുക, മൂത്രം ഇല്ലാ
ക്കുന്നുവെന്ന് പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ കഴിവില്ലായ്മ,
പുളിച്ചതികട്ടലു, പുളിമണമുള്ള വിയപ്പും.

നാഭാസൽഫ് റീം — പ്രമേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന
പ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ്. ഈ ഔഷധം ഈ രോഗ
ത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രമേഹരോഗികൾ, അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എഫാ
രക്കളും, പഞ്ചസാരയും പ്രധാനമായി ഉപേക്ഷിക്കണം.

അതിസാരം (വയററിളക്കം)

ചില രോഗങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടും ഹേമനക്കുട
കൊണ്ടും സാധാരണയായി വയററിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നു.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയാഹോംസ് റീം — മലം ചൂടുള്ളതും, വെള്ളംപോ
ലെയും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ദഹിക്കാ
തെയും ധാരാളം പോവുക. കുട്ടികളുടെ പല്ലുവരവു
സാബന്ധിച്ചുള്ള വയററിളക്കം.

ഹെംഹോംസ് റീം — വയററിളക്കത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ
ഇത് കൂടുതൽ ഫലിക്കുന്നു. മലം ധാരാളമായും
വെള്ളംപോലെയും ദഹിക്കാതെയും വേദനയോടുകൂടി
പോവുകയും, ചെറിയ പനിയും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

കാലിഹോംസ് റീം — ദുർഗന്ധത്തോടുകൂടി കഞ്ഞിവെള്ളം
പോലുള്ള മലം.

കാലിമൂർ ദീപ്തം — മലം വെള്ളത്തും രക്തംകലർന്നും പോവുക.
നാക്കിൽ വെള്ളംപുഷ്പം.

മാഗ്നീഷ്യം ഫോസ് ദീപ്തം — വയറിൽ നോവോക്രൂടിയ
വയറിളക്കം.

നാടോസൽഫ് ദീപ്തം — പഴുകിയ വയറിളക്കം. പിത്ത
വെള്ളം അതിസരിക്കുക, അതിസാരം മഴക്കാലത്തു
വലിക്കുക, അതിരാവിലെ വയറിളക്കുക.

നാടോഫോസ് — കുട്ടികളുടെ പെട്ടെന്നുവന്നുവരുന്ന വിരശ
ലുപ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്ന വയറിളക്കം. മല
ത്തിനു പുളിമണം, നാക്കിൽ മഞ്ഞനിറം.

വയറിളക്കക്കാർക്ക് ബാർലിവെള്ളം, മോത്ത്, കഞ്ഞി
വെള്ളം പാൽ മുതലായ ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ആഹാര
ങ്ങൾമാത്രം കൊടുക്കുക. കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
കൊടുക്കരുത്.

നീരു്

ശരീരത്തിൽ മൊത്തമായോ ചില പ്രത്യേകഭാഗത്തു
മാത്രമോ നീരുണ്ടാകുന്നു. നീരുണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങ
ളുണ്ട്. നീരിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് അതിന്റെ ഉഗ്രത
ക്രൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു.

കാൽക്കേറിയഫോസ് ദീപ്തം — ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, വിളർച്ച,
രക്തമില്ലായ്മ ഇവകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നീരു്.

കാലിമൂർ — കരളിന്റെ തകരാറുകൊണ്ടുള്ള നീരു്, മുത്ര
രൂടിയത്തിനുള്ള തകരാറുകൊണ്ടുള്ള നീരു്, മുത്ര
ത്തിന് കടുത്തനിറം, ഹൃദയം ശക്തികുറഞ്ഞിരിക്കുക:

ഫെറുമോസ് 31x—നീശിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

നീരുള്ളവർ ഞെരിഞ്ഞിൽവെള്ളമോ; ബാർലിവെള്ളമോ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുക. എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം മാത്രം കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത്.

വയറുകടി

വൻകുടലിന് ചെറിയ വ്രണങ്ങളുണ്ടായാൽ വയറുകടി ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടെക്കൂടെ മലശോധനയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം. എന്നാൽ മലം വേണ്ടതുപോലെ പോകാതിരിക്കുക. മലത്തിൽ പഴുപ്പും ചോരയും കാണുക, ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പും ചോരയും മാത്രം കാണുക; വയറുവേദന, ചെറിയ പനി, ഇവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ് 31x—വയറുകടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചെറിയ പനി, രക്താകലൻ മലം, നാഡി ധൃതഗതിയിലിരിക്കുക, ഇവ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

കാലിമൂർ 31x—കൂടെക്കൂടെ മലം പോകണമെന്നു തോന്നും: വെളുത്ത കഫം, അടിവയറിൽ വേദന, ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യംഫോസ്ഫാറ്റിട്രിവിട്ടുകൊടുക്കണം. മഗ്നീഷ്യംഫോസ്ഫാറ്റിന്റെ വയറുകടിയുടെ നോവിൻ പ്രധാനമാണ്.

കാലിഫോസ് 6x—ദുർഗന്ധമുള്ള മലം, ശുദ്ധരക്തം ധാരാളം പോവുക, കടുത്ത ക്ഷീണം.



വേദനയോടുകൂടിയ ആത്മത്വം

പലസ്രീകൾക്കും ആത്മത്വസമയത്തു വയറുവേദന ഉണ്ടാകുക സാധാരണയാണ്. ചിലർക്ക് ആത്മത്വത്തിനു മുൻപോ, ആ സമയത്തോ അതിനുശേഷമോ വയറുവേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ചിലതകരാറുക ളാണ് ഇതിനു കാരണം. (കൂടുതൽ വിവരത്തിന് സ്രീകളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം നോക്കുക).

ചികിത്സകൾ

ഫെറോമോസ് ടീX—തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ചുവന്നരക്തം, മുഖം ചുവപ്പ്, ധൃതഗതിയിലുള്ള നാഡിയടിപ്പ്; ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള നിർവീഴ്ച്ചകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയോടുകൂടിയ ആത്മത്വത്തിന് ഇതു പ്രത്യേകം ഫലിക്കുന്നു.

കാലിഫോസ് ടീX—സിരകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്മത്വ വേദന. കടുത്ത ചുവപ്പുള്ള രക്തം പോകും.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ്—വേദനയോടുകൂടിയ ആത്മത്വത്തിന് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. ഇത്തരം പല രോഗങ്ങളും ഈ ഔഷധം കൊണ്ടുമാത്രം സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഔഷധം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ദഹനക്കേട്

ദഹനക്കേടുകൊണ്ട് ഉൾട്ടിൽ വയറുവേദന, വയറിളക്കം, പനി ഇവ ഉണ്ടാകുന്നു.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയോഫോസ് റീX—ആമാശയത്തിൽ വായുകെട്ടൽ; തണുത്തവെള്ളം കുടിച്ചാൽ വേദനവലിക്കുക.

കാലിമൂർ റീX—കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കഴിച്ച ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ദഹനക്കേട്. ആമാശയത്തിൽ വായുകെട്ടലും വേദനയും; നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പ്.

കാലിഫോസ് റീX—സിരകൾ സംബന്ധിച്ച ദഹനക്കേട്.

മഗ്നീഷ്യോഫോസ്—ആമാശയത്തിൽ വലിച്ചിലോടുകൂടിയ വേദനയുള്ള ദഹനക്കേട് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാലാശ്വാസം.

നാട്രോഫോസ് റീX—പുളിച്ചതികട്ടൽ, പുളിച്ച ഏമ്പക്കം, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, നാക്കിൽ മഞ്ഞപ്പൂപ്പ്.

ചെവിവേദനയും ചെവിലിപ്പും

ഫെറോഫോസ് റീX—ചെവിവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം ഫലവത്താണ്. തണുപ്പുതട്ടിയതിനാലുള്ള ചെവിവേദന. ചെവിയിൽ കുത്തൽ, ചെവിക്കകത്തു നീർക്കോൾ, പനി.

കാലിമൂർ റീX—ചെവിയിൽ നീർക്കേട്. ചെവിയിൽ പൊട്ടലും കേൾക്കുവാനും, വെളുത്ത ചലം.

മഗ്നീഷ്യോഫോസ് റീX—ചൂടുവെച്ചാലാശ്വാസമുള്ള കടുത്ത ചെവിവേദന.

സിലിഷ്യ—കേൾക്കുവാനും, ചെവിയിൽ മൂളലും. ദുർഗന്ധമുള്ള വെള്ളമെടുക്കൽ.

കാലിഫോർണിയ—സിരാക്ഷീണംകൊണ്ടുള്ള കേൾവിക്കുറവ്,
ദർശനമുള്ള ചലം.

കാൽക്കേറിയഫോസ് റീx—പഴുകിയ ചെവിലെലിപ്പ്;
സ്ത്രോഫോലാഭോപ്രകൃതക്കാക്കും, കുട്ടികളുടെ പല്ലവ
രവുസമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ചെവിയൊലിപ്പ്.

മൂക്കിൽനിന്നുള്ള രക്തംവാർച്ച

ആത്മവം പെട്ടെന്നു തടഞ്ഞുനില്ക്കുക, അർശസ്സിൽ
നിന്നുള്ള രക്തംപോഷ് പെട്ടെന്നു നില്ക്കുക, തലച്ചോ
റിൽ രക്തംകെട്ടൽ, കഠിനതരത്തിലുള്ള തുമ്മലോ ചുമയോ,
ക്ഷതങ്ങൾ, പീനസം, ഇവയാൽ മൂക്കിൽനിന്നും രക്ത
വാർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു.

ഫെറോഫോസ് റീx—മുഖം ചുവന്നിരിക്കുകയും അതോടു
കൂടി തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള രക്തംപോഷം.

കാലിഫോർണിയ റീx—ശക്തിക്ഷയംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രക്തം
പോഷ്. ഇരുണ്ടനിറത്തിൽ കട്ടികുറഞ്ഞ രക്തം,
കഠിനതരത്തിലുള്ള ക്ഷീണം.

തണുത്തവെള്ളംകൊണ്ടു് തലകഴുകുകയോ ഫെറസ്
തലയിൽവെച്ചുകെട്ടുകയോ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നു രക്തം
നില്ക്കും.

കണ്ണിനാണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ

തിമിരം

കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്ക റീx—തിമിരത്തിന് ഒരു
പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് ഇത്. ഈ ദൗഷധം

കൊണ്ടുതന്നെ അനേകം തിമിരരോഗികളെ ശസ്ത്രക്രിയചെയ്യാതെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം കാലിമൂർ ദീപ കൂടെ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്നു ഫലം കിട്ടും.

കാൽക്കേറിയാമോസ് ദീപ — സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി കൈകൾക്കുവേണ്ടുന്ന തിമിരം. കാൽക്കേറിയവർക്കുവേണ്ടി അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കുക.

ഹെറോമോസ് ദീപ — കണ്ണിനു നീർവീഴ്ച, കടുത്ത വേദന, കണ്ണിൽ ചുവപ്പ്, ചെറിയ പനി, മുഖം ചുവന്നിരിക്കുക.

കാലിഫോസ് ദീപ — സിരകളുടെ ക്ഷീണംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവിന് ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുക.

കാലിസൽഫ് ദീപ — കണ്ണിൽനിന്നും മഞ്ഞിച്ചു ചലമെടുക്കൽ.

മഗ്നീഷ്യാമോസ് ദീപ — കണ്ണിന് ഞരമ്പുസംബന്ധിച്ച വേദന. പ്രകാശം അശേഷം സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക.

നാട്രോമോസ് ദീപ — കണ്ണിൽനിന്നു സ്വപ്നനിരത്തിലുള്ള മഞ്ഞിച്ചു പഴുപ്പ്, രാവിലെ ഏഴുനേഴുപോൾ കൺപോള മുടിക്കെട്ടിയിരിക്കുക.

പനി

പല രോഗങ്ങളും പനിയോടുകൂടിയാണാരംഭിക്കുക; പല രീതിയിലും പല സ്വഭാവത്തിലുമുള്ള പനികളുണ്ട്. പനിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു രോഗം കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊ

ണ്ടു്—രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനു യോജിച്ച ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചികിത്സകൾ

ഫെറം ഫോസ് Fe —ഏല്പാത്തരം പനികളുടെയും ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം വളരെ പ്രയോജനകരമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

കാലിമൂർ Ca —വെളുത്ത പൂപ്പോടുകൂടിയ നാക്കു്, മലബന്ധം, കഫനിർപാടയ്ക്കു് നീർക്കുടം, വായ്പ്പുണ്ണു് ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ പനി, റൈറഫോയിഡിനു് ഇതു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണു്.

കാലിഫോസ് Ca —സിരകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പനി; കടുത്ത ക്ഷീണം, ശ്വാസവിമിഷ്ടം, ധാരാളമുള്ള വിയപ്പു്, ദർഗന്ധം, മദം പറച്ചൽ, നാഡി ക്ഷീണിച്ചും ക്രമംകെട്ടും അടിക്കുക, മഞ്ഞകലൻ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള നാക്കു്.

നാട്രംമൂർ Na —മൂക്കിൽനിന്നും കണ്ണിൽനിന്നും ജലവാർച്ചയോടുകൂടിയ പനി കടുത്ത ദാഹം, ധാരാളം കപയിന ഉപയോഗിച്ചശേഷമുണ്ടാകുന്ന മലേറിയ, വിയർത്താലാശ്വാസം കിട്ടുന്ന കടുത്ത തലവേദന, തുമ്മൽ ഇവ.

നാട്രംസൽഫ് Na —ഉള്ളപ്പനി, മലേറിയ ഇവയ്ക്കു് ഇതൊരു പ്രധാന മരുന്നാണു്. പിത്തലക്ഷണങ്ങൾ, തലവേദന ഇവ പ്രധാനം.

നാട്രംഫോസ് Na —പുളിച്ച തികട്ടലോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന പനി. പുളിച്ച മണമുള്ള വിയപ്പു്, പുളിച്ചഹർദ്ദിൽ.

മഗ്നിഷ്യാഫോസ് $3x$ — ശരീരമാസകലം വേദനയോടുകൂടിയ പനി, കളിരും കിടകിടപ്പും പ്രധാനം.

കാൽക്കേറിയഫോസ് — കടുത്തപനി, ടൈഫോയിഡ് മുതലായവ വന്നശേഷം കടുത്ത ക്ഷീണത്തെ മാറ്റി ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കാൻ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മലദ്വാരം വെടിച്ചുകീറൽ

അർഗ്ഗസ്, മലബന്ധം ഇവകൊണ്ടാണ് മലദ്വാരം വെടിച്ചുകീറുന്നത്.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയ ഫ്ലൂറൈക്ക $12x$ — പഴുകിയ മലദ്വാരം വെടിച്ചുകീറലിന് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. ഇത് വാസിലയിൻചേർത്ത് പുറമേ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്.

സിലിഷ്യാ — വെടിച്ചുകീറലിൽനിന്നും പഴുപ്പുവരുന്നതു കൊണ്ട് ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം.

പിത്താശയക്കുപ്പ്

പിത്താശയക്കുപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് കാൽക്കേറിയഫോസ് $3x$ — നാട്രംസൽഫ് $6x$ — ഇവ മാറിമാറി കഴിക്കുക.

ഗ്രന്ഥിവിഷം

ചെവി, തൊണ്ട, കഴുത്തു്, കയ്ക്കുഴ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ മാംസഗ്രന്ഥികൾക്കു ക്രമത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള വീർപ്പിനാണു് ഗ്രന്ഥിവിഷം എന്നു പറയുന്നതു്.

ചികിത്സകരം

കാലിമൂർ 3x—ഗ്രന്ഥിവിഷത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണു് ഇതു്.

കാൽക്കേറിയ ഫ്ലൂറിക്ക, 6x—കല്ലുപോലെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിവിഷം. പ്രത്യേകിച്ചു മുലയുടെ ഭാഗത്തെ ഗ്രന്ഥിവിഷം.

കാൽക്കേറിയസൽഫ്—പഴുകിയ ഗ്രന്ഥിവിഷം. ഗ്രന്ഥിവിഷത്തിൽ നിന്നും പഴുപ്പെടുക്കുക.

പുയമേഹം (അസ്ഥിസ്രാവം)

Gonorrhoea

ദുഷിച്ച സംഭോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണു് ഗൊണോറിയ. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒന്നുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. ലിംഗത്തിന്നോ യോനിക്കോ, നീരും, വേദനയും അതിൽക്കൂടെ പഴുപ്പും, മൂത്രം തുള്ളിതുള്ളിയായി വലിയ വേദനയോടുകൂടി പോകുകയും ചെയ്യുന്നതാണു് ഗുണോറിയ.

ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരുമായി സംഭോഗം നടത്തിയാൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതാണു്. ഇതു് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ് Fe —ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. നീര്, പനി, മൂത്രം വേദനയോടുകൂടി പോവുക ഇതു കണ്ടാൽ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കണം.

കാൽക്കേറിയംസൽഫ് Ca —രക്തവും പഴുപ്പും പോകുക.

കാലിമൂർ Ca —ഈ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. വൃഷണവും ലിംഗവും ഒന്നു പോലെ വീങ്ങിയിരിക്കുക. വെള്ളത്തു പഴുപ്പുപോവുക; ഗുണോറിയ ഉള്ളടങ്ങിപ്പോയാലും ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലവത്താണ്.

മഗ്നീഷ്യംഫോസ് Mg —മൂത്രദാരുത്തിൽ കുത്തുന്നതരം കടുത്ത വേദന. വേദന സഹിക്കാൻ പാടില്ലായ്ക. ചൂടു വെച്ചാലാശ്വാസം.

നാട്രംമൂർ Na —പഴുകിയ ഗൊണോറിയ വെള്ളം പോലുള്ള പഴുപ്പ് നീറ്റലോടുകൂടി പോവുക.

നാട്രംസൽഫ് Na —ഇളം പച്ചകലൻ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പഴുപ്പുപോകും.

സിലിഷ്യ Si —പഴുകിയ ഗുണോറിയ, പഴുപ്പിന് ദർശനം ഉൾകളിൽ.

തലവേദന

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ് Fe —തലയിൽ രക്തം കെട്ടിയുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, മുഖം ചുവപ്പും പനിയും.

കാലിഫോസ് $\bar{v}x$ —സിരകൾ സംബന്ധിച്ച തലവേദന,
തലവേദനയുടെ കൂടുതൽകൊണ്ട്, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന
തസമ്മ്യം. ഈർച്ച, സിരാക്ഷീണം.

മഗ്നിഷ്യാഫോസ് $\bar{v}x$ —സിരകൾ സംബന്ധിച്ച തലവേദന,
കുത്തുന്നതരവും തുളഞ്ഞുകയറുന്നമാതിരിയുമുള്ള വേദ
ന. ചൂടുവെച്ചാലാശ്വാസം; തണുപ്പുകൊണ്ട് വലു
നവു്.

നാട്രസൽഫ് $\bar{v}x$ —പിത്തരോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തല
വേദനയ്ക്ക് ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുക.

അർശസ്സ്

മലദാരുണത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ ഞരമ്പുകൾ വീർത്തിരി
ക്കുക, അവിടെ ചൊരിച്ചിലും നീറ്റലും, വേദന, അടിവയ
റിൽ ഭാരം, മലബന്ധം, മലദാറം പൊട്ടിക്കീറുകയോ
മുന്തിരിക്കലപോലെ മാംസ ഉണ്ടകൾ തുടർക്കിടക്കുകയോ
ചെയ്യുക, തലവേദന ഇവയാണു് അർശസ്സിന്റെ പൊതു
വായ ലക്ഷണങ്ങൾ. രക്തം പോകുന്നതും പോകാത്തതു
മായ രണ്ടുതരം അർശസ്സുകൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടു്.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്ക, $\bar{v}x$ —അർശ്സിനുള്ള ഒരു
പ്രധാനമരുന്നാണു് ഇതു്. ഈ ഔഷധംകൊണ്ടു
തന്നെ പല അർശുകളും സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഫെറംഫോസ് $\bar{v}x$ —അർശ്സിനു് നീക്കുവാൻ, രക്തംപോക്കു്
ഇവ പ്രധാനലക്ഷണം.

മഗ്നിഷ്യാഫോസ് $\bar{v}x$ —അർശ്സിനു് കടുത്ത വേദന; ചൂടു
വെച്ചാലാശ്വാസപ്പെടുക.

കാലിമൂർ 3x—ഇരുണ്ടകുരുത്തനിറമുള്ള അൾസ്സ്. നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പ്, നടുവിനുവേദന. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

ഇക്കിൾ

ഇക്കിൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നത് ആമാശയത്തിലെ ചില തകരാറുകൾകൊണ്ടാണ്. ഇക്കിൾ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമല്ലെങ്കിലും കോളറ, റൈറഫോയിഡ് മുതലായ കടുത്ത രോഗങ്ങളോടുകൂടി ഇക്കിൾ വരുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ്.

ചികിത്സകൾ

ഇക്കിളിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് മഗ്നീഷ്യ ഫോസ്. ഈ ഔഷധം 10 മിനിറ്റിനിടവിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്നു സുഖം കിട്ടും. നിസ്സാരപ്പെട്ട ഇക്കിളിന് സ്വപ്നം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുകയോ കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ സ്വപ്നം പഞ്ചസാര ഇട്ടു കുടിയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനെ ഇക്കിൾ നിലകും.

അപതന്ത്രം

(Hysteria)

പ്രധാനമായി സ്ത്രീകൾക്കു ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും അവിവാഹിതകൾക്കുമാണ് ഈ രോഗം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗർഭപാത്രം, അന്ധാശയം മുതലായ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ചില തകരാറുകൾകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമായും ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഫിസ്റ്റീരിയാരോഗികളുടെ മനസ്സ് പൊതുവേ ലോലമായിരിക്കും. ഈ രോഗത്തെ ബാധയുപദ്രവമായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സമയത്തുതന്നെ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുക. സ്വരൂപങ്ങളെ കാണുന്നതായി പറയുകയും അവരുമായി സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതായി ഭയന്നുകരയുക, വയറിൽ എരിച്ചിൽ, ഹർട്ടിൽ ഇവയാണ് ഫിസ്റ്റീരിയായുടെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ.

ചികിത്സ

ഫിസ്റ്റീരിയായുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണ് കാലിഫോസ്. ഈ ഔഷധം തുടൻ കുറെ ദിവസം കൊടുക്കുക. ഈ ഔഷധത്തിന്റെ കൂടെ നാടംമൂർ ടീx കൂടെ കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടും.

ഉറക്കമില്ലായ്മ

തലച്ചോറിൽ രക്തം കെട്ടുക, ദഹനക്കേട്, സംഭ്രമം, വേദന, കോപം, അമിതമായ കറുപ്പുതീറ്റി, പുകവലി ഇവ ഉറക്കമില്ലായ്മയുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങളാണ്.

ചികിത്സകൾ

ഫെറോഫോസ് ടീx — തലച്ചോറിൽ രക്തംകെട്ടലും വേദനയും; അതോടുകൂടി ഉറക്കമില്ലായ്മയും.

കാലിഫോസ് ടീx — മനോവിഷമം, മാനസികമായ മറ്റു സ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ, മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉറക്കമില്ലായ്മ.

പെട്ടെന്ന് ഉറക്കംവരാൻ ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള വായന.

വെള്ളപ്പോക്ക്

(*Leucorrhoea*)

സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. പലരും ഇതൊരു രോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പഴകിപ്പോയാൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമാണിത്. യോനിയിൽനിന്നോ ഗർഭാഗ്രത്തിൽനിന്നോ പോകുന്നത് ഒരു വെളുത്ത സ്രവമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വെള്ളപ്പോക്കെന്നു പറയുന്നു. ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായിട്ടറിയാൻ സ്ത്രീകളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക.

ചികിത്സകൾ

കാലിമൂർ 3 x — വെളുത്ത പാലുപോലുള്ള ലൂക്കോറിയ. പോകുമ്പോൾ നീററലോ വേദനയോ ഇല്ലായ്ക.

കാലിഫോസ്യ 3x — ഇളം മഞ്ഞനീറത്തിൽ കട്ടികറഞ്ഞ ഭർഗന്ധത്തോടുകൂടിയ ലൂക്കോറിയ, അതിയായ കാമ വികാരം. ഈ ഔഷധം ഈ രോഗത്തിന്റെ ഏതു സ്റ്റേജിലും ഉപയോഗിക്കാം. വെള്ളപ്പോക്കുകൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണത്തിന് ഈ ഔഷധവും കാൽക്കേറിയ ഫോസ്യം വളരെ ഫലവത്താണ്.

നാട്രം 6x — യോനിയിൽ ചൊരിച്ചിലോടുകൂടി വെറും വെള്ളംപോലെപോകുന്ന ലൂക്കോറിയ.

ലൂക്കോറിയ ധാരാളമായി പോവുക. ആത്മവത്തിനു പകരമുള്ള വെള്ളപ്പോക്ക്.

നടുവിനുവേദന

വാതം, അർശസ്സ്, ആത്മവ തടസ്സം ഇവയാലാണ് സാധാരണ നടുവിനുവേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ കടുത്ത പനിയുടെ ആരംഭത്തിലും അമിതമായ സംഭോഗംകൊണ്ടും നടുവിനു വേദന ഉണ്ടാകുന്നു.

ചികിത്സകൾ

ഫെറോഫോസ് റീX—സാധാരണയുള്ള നടുവിനുവേദനയ്ക്ക് ഈ ഔഷധവും മഗ്നീഷ്യാഫോസും പ്രധാനമാണ്.

കാൽക്കേറിയഫോസ് റീX—നടുവിനും പുറത്തും ഒരുപോലെ വേദന.

നാട്രോഫോസ് റീX—കട്ടിയുള്ളഭാഗത്തു വേദനയുള്ളവശം വെച്ചുമർത്തിക്കിടന്നാലാശ്വാസം കിട്ടുക.

നാട്രോമൂർ—ഇടിച്ചുനറുക്കിയമാതിരിയുള്ളവേദന, പുറത്തു ക്ഷീണം, അമർത്ത്യാൽ വേദനക്കാശ്വാസം. രാവി ലെ വേദന വലിച്ചിരിക്കുക.

പൊങ്ങൻപനി

ഈ രോഗം കുട്ടികളെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. ശരീരത്തു മുഴുവൻ ചുവന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരുപ്പുകൾ, പനി, ചുമ, കണ്ണിനനീറൽ ഇവ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കുരുപ്പുകൾ ആദ്യമേ കാണുന്നത് മേലണ്ണാക്കിലും, മുഖത്തും കഴുത്തിലുമാണ്. ഈ ലക്ഷണം ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കുരുപ്പുകൾ ശരീരത്തു ഏകദേശം ഒരുഴുയോളം തുടർന്നിപ്പുകയും അതിനുശേഷം മാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രോഗവുമായിട്ട് മറ്റു

പല രോഗങ്ങളും സമ്മിശ്രപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സമ്മിശ്രപ്പെട്ടവരുന്ന രോഗത്തിന്റെ കാര്യമനുസരിച്ച് അതു ഗുരുതരവുമാണ്.

ചികിത്സകൾ

ഹെറംഫോസ് റീX—ഈ ഔഷധം ഈ രോഗത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ. പനി, വേദന, മുഖത്തു ചുവപ്പ്, ചുവന്ന കുരുപ്പുകൾ, നെഞ്ച്, കണ്ണ്, മൂക്ക് ഈ രോഗത്തു നിർഭരം.

കാലിമൂർ റീX—ഈ രോഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. ചുമ, നാക്കിൽ വെളുത്തപ്പൂപ്പ്, ഗ്രന്ഥികൾക്കു വീക്കം. പൊങ്ങൻ പനി വന്നശേഷം അതന്റെ ഭൂഷ്ണഫലങ്ങളെ രീക്ഷ വാനം ഈ ഔഷധത്തിനു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.

കാലിസൽഫ് റീX—കുരുപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളടങ്ങിയാൽ ഉടനെ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

രോഗിക്കു് പെട്ടെന്ന് ഭവിക്കുന്ന ആമാർശാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുക. കഴിയുന്നതും ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ആമാർശമാത്രം കൊടുക്കുക. ഉപ്പു കൊടുക്കരുത്.

ആന്തരികരക്തകേടുകൾ

അനാർത്തവം, അത്യാർത്തവം, കൃമിരാർത്തവം, ആന്തരികരക്തം, വിട്ടുവിട്ടുള്ള ആന്തരികരക്തം; ആന്തരികരക്തത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവ ആന്തരികരക്തകേടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയുടെ ലക്ഷണാനുസരണമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അടിയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ഫെറോമോസ് ടീX—വേദനയോടുകൂടിയ ആത്മവാ, മുഖം ചുവപ്പു, ആത്മവരകതം കടുംചുവപ്പു, രക്തം പെട്ടെന്ന് ഘനീഭവിക്കുക, ദഹിക്കാത്ത ആഹാരം ഹർദ്ദിക്കുക.

കാലിഫോസ് ടീX—കൃമികെട്ട ആത്മവാ, ആത്മവസമയത്തു കടുത്തവേദന, കൂടുതൽ സംവേദനാധിക്യം, ആത്മവാ താമസിച്ചുമാത്രം വരുക, സിരാക്ഷീണം

കാലിമൂർ ടീX—ആത്മവാ വളരെ താമസിച്ചു വരുക, തണുപ്പു തട്ടിയതിനാൽ ആത്മവാ പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോവുക, രക്തം കറുത്തിരിക്കുക, ആത്മവാ കുറേ ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുക.

നാഭോമൂർ—ആത്മവരകതം കട്ടികറഞ്ഞ് വിളറി വെള്ളം പോലിരിക്കുക, യൗവനപ്രായക്കുരുടെ ആത്മവാ കെഴുത്തിരിക്കുക, ആത്മവസമയത്തു രലയ്ക്കു ഭാരത്തോടുകൂടിയ തലവേദനയും കടുത്ത ക്ഷീണവും.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് ടീX—വേദനയോടുകൂടിയ ആത്മവാ, ആത്മവത്തിനുമുമ്പ് അടിവയറിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദന, ആത്മവാ നേരത്തെ വരുക, രക്തം കറുത്തിരിക്കുക.

കാൽക്കേറിയാഫ്ജോറിക്ക, ടീX—പ്രസവ വേദനപോലുള്ള നോവോടുകൂടി ധാരാളം പോകുന്ന ആത്മവാ (അത്യാത്മവാ).

കാലിസൽഫ് ടീX—ആത്മവാ വളരെ താമസിച്ചും വളരെ കൊഴുത്തുനില്ക്കുക. അതോടുകൂടി അടിവയറിൽ ഭാരവും, നാക്കിൽ മഞ്ഞുകോട്ടിങ്ങും.

നാഭോഫോസ് ടീX—ആത്മവത്തിനു പുളിമണം, ആത്മവരകതം പുരളുന്ന ഭാഗത്തെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോവുക

ക, ആത്മവസമയത്തു മുട്ടിനു വേദനയും; ഉച്ചതിരിഞ്ഞു തലവേദനയും.

സിലിഷ്യ V_x —ആത്മവത്തിന് കടുത്തമണം, ആത്മവസമയത്തു ക്രമാതീതമായ കാമവികാരവും മലബന്ധവും; തണുപ്പു തോന്നുക; അത്യാത്മവം.

മുണ്ടിനിൽ

ചെവിയുടെ താഴെയും, താടിയുടെ അടിയിലേയും ഗുന്ധികൾ നീർകെട്ടോടുകൂടി വീങ്ങി ഇരിക്കുന്നതാണ് മുണ്ടിനിൽ. മുണ്ടിനിരിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പലപ്പോഴും പനി, തലവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ, മനംമറിച്ചിൽ, മന്ദം പറച്ചിൽ, അരുചി, ക്ഷീണം ഇവ കാണുന്നു.

ചികിത്സ

ഫെറുമോസും കാലിമൂരും മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുക.

സിരാവേദന

ശരീരത്തിലെ തൈന്യകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്കാണ് സിരാവേദന എന്നു പറയുന്നത്. അമിതാഭ്യാസം, തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്തു താമസം, ദഹനക്കേട്, പ്രമേഹം ഇവയാൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുമോസ് V_x —തലയിലെ സിരകളിൽ, നഖംകൊണ്ട് കുത്തുന്നമാതിരിയുള്ള വേദന, മുഖം ചുവപ്പും പനിയും.

കാലിഫോസ് റീX—വിളർച്ച, സംവേദനാദികൃമുള്ള
വ്യക്തികൾ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന സിരാവേദനകൾക്ക്
ഈ ഔഷധം പ്രധാനം. വേദനകൊണ്ട് കടുത്ത
ക്ഷീണം, ശബ്ദംകൊണ്ടും, വെളിച്ചംകൊണ്ടും, തണു
പ്പുകൊണ്ടും വേദന വലിക്കുക.

കാലിമൂർ — സിരകളിൽ കടുത്ത വേദന, വേദന കിടക്ക
യിലെ ചൂടുകൊണ്ട് വലിക്കുക, എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ
വേദനയ്ക്കുശ്ചാസം.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ്—സിരാവേദനയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
മരുന്നാണ് ഇത്. അനങ്ങിയാൽ വേദന വലിക്ക
ക; വേദന പ്രത്യേകിച്ചു വലതുവശത്തു്; ചൂടുവെ
ച്ചാൽ വേദനയ്ക്കുശ്ചാസം; വേദന പകൽ കുറഞ്ഞും
രാത്രിയിൽ കൂടിയും ഇരിക്കുക.

കാൽക്കേറിയഫോസ് റീX—വേദന രാത്രിയിൽ വരുക,
കടുത്ത ക്ഷീണം.

നാട്രംമൂർ റീX—വേദനയുടെ കൂടുതൽകൊണ്ട് കണ്ണുനീരു
വരുക.

പക്ഷവാതം

ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളോ ശരീരം
മഴുവനോ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടു കാണുന്നതിനാണ്
പക്ഷവാതം എന്നു പറയുന്നത്.

ചികിത്സകൾ

കാലിഫോസ് റീX—പക്ഷവാതത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന
മരുന്നാണ്.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ് Fe —മാംസപേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പക്ഷവാതം, കാലിഫോസ്മായി ഇടവിട്ടു കഴിക്കുക.
 കാൽക്കേറിയഫോസ് Fe —പക്ഷവാതംവന്ന ഭാഗത്തു് ഇഴച്ചിലുംമരവിപ്പും, കാലിനുണ്ടാകുന്ന പക്ഷവാതം.

ക്ഷയം

ക്ഷയത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണ് സിലിഷ്യ. ദുർഗന്ധമുള്ള കഫം, രാത്രിയിൽ ധാരാളം വിയപ്പ്, ദുർഗന്ധമുള്ള പാദവിയപ്പ് ഇതാണ് സിലിഷ്യയുടെ ക്ഷയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം.

കാൽക്കേറിയ ഫോസ് Fe —കഴുത്തിലും തലയിലും വിയപ്പ്; പ്രത്യേകിച്ചു രാത്രിയിൽ. ക്ഷയത്തിന്റെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ ഫലകരം.

ഫെറംഫോസ് Fe —വരണ്ടുമ, രക്തംതുറുപ്പൽ.

കാലിഫോസ് Fe —കടുത്ത ക്ഷീണവും തളർച്ചയും, എപ്പോഴും കിടക്കണമെന്നു താല്പര്യം.

ന്യൂമോണിയ

ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീക്കോളാണ് ന്യൂമോണിയ. പനി, ശ്വാസവിമിഷ്ടം, ഹൃസ്വമായ ശ്വാസോച്ഛവാസം, നെഞ്ചിനു വേദന ഇവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

ചികിത്സകൾ

ഫെറംഫോസ് Fe —ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിച്ചാൽ രോഗം വലിക്കാതെ പെട്ടെന്നു സുഖപ്പെടും.

കാലിമൂർ ദീപ്തം—സ്മൃതോണിയായുടെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലവത്താണ്. നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പ്, മലബന്ധം, ചുമ, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസവിമിഷ്ടം. മഗ്നീഷ്യാഫോസഫോസുമായി കലർത്തി കൊടുക്കുക.

കാലിസൽഫ് ദീപ്തം—മഞ്ഞിച്ച കഫം ഉപ്പിൽ, നെഞ്ചിൽ മർദ്ദശബ്ദം.

നാഭംമൂർ—പതയുള്ള വെളുത്ത കഫം ഉപ്പിലോടുകൂടിയ സ്മൃതോണിയ.

വാതം

മാംസപേശികൾക്കും സന്ധ്യക്കൾക്കും, കഴുപ്പും വേദനയും, മരവിപ്പും ഉരുണ്ടുകയററവുമാണ് വാതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

ചികിത്സകൾ

ഫെറോഫോസ് ദീപ്തം—വാതപ്പനിയുടെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം.

കാലിമൂർ ദീപ്തം—സന്ധ്യകളിൽ നീർകെട്ടോടുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന വാതം.

കാലിസൽഫ് ദീപ്തം—വാതവേദനകൾ അങ്ങമിങ്ങം ഓടിക്കടക്കുക, പുറം, കഴുത്തു്, കയ്കാലുകൾ ഇവയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു വേദന, വേദനകൾ, വൈകിട്ടും, മൂടുകൊണ്ടും വലിക്കുക, ഇറസ്പായ സ്ഥലത്തുവെച്ചും തണുപ്പുകൊണ്ടും ആശ്വാസം.

മഗ്നീഷ്യാമോസ് റീx—സന്ധ്യക്കളിലും മാംസപേശികളിലും വലിച്ചിലോടുകൂടിയ വേദന. ചുട്ടവെച്ചാലാശ്വാസം.

നാഭോമോസ്—പുളിമണമുള്ള വിയർപ്പ്. സന്ധ്യക്കളിൽ നീക്കെട്ടുള്ള വാതവേദന.

നാഭംസൽഫ്—പിത്തപ്രകൃതിക്കാക്കണമെന്ന പഴുകിയ വാതത്തിന് ഇതു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്.

കാലിമോസ് റീx—വാതംകൊണ്ട് ആ ഭാഗം മുറുകെള്ളി ചിരിക്കുക.

തപക്കരോഗങ്ങൾ

തപക്കരോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ചെറു, കരുപ്പൻ, പഴുക്കടി, ഏക്സീമ, വ്രണങ്ങൾ, പരുക്കൾ, ഇവയാണ്. ബയോകെമിസ്ട്രി രോഗത്തിനുപകരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കു ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തപക്കരോഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കാൽക്കേറിയാമോസ്—തപക്കരോഗങ്ങൾ പഴുക്കുകയും മഞ്ഞിച്ചു ചലം സ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം.

കാലിമൂർ റീx—കട്ടിയുള്ള കരുപ്പുകൾ, കരുപ്പുകളിൽ വെളുത്ത പഴുപ്പെടുക്കൽ, നാക്കിൽ വെള്ളകോട്ടിങ്ങ്.

കാലിസൽഫ് റീx—കരുപ്പുകളിൽനിന്നു മഞ്ഞിച്ചു ജലവാർച്ച, കരുപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളടങ്ങുക. കരുപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളടങ്ങിയാൽ ഈ ഔഷധം ഉടനെ കൊടുത്താൽ മറ്റു ഗുരുതരമായ കഴുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല.

നാഭോമൂർ $\bar{r}x$ —ഉപ്പ് ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചതിനാലുണ്ടാകുന്ന തപക്രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. കുരുപ്പുകളിൽനിന്ന് ശുദ്ധമായ ജലം സ്രവിക്കുന്നതിന് ഈ ഔഷധം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്.

നാഭോമോസു $\bar{r}x$ —പുളിച്ചതികട്ടൽ, തപക്രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മഞ്ഞിച്ച കൊഴുത്ത ചലമെടുക്കൽ.

കാൽക്കേറിയസൽഫ് $\bar{r}x$ —രക്തം കലന്ന് പഴുപ്പെടുക്കലുള്ള തപക്രോഗങ്ങൾ.

സിലിഷ്യ—പൂണ്ണസുഖമാകാത്ത തപക്രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക. ദുർഗന്ധമുള്ള വാർച്ച ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

മസൂരി

വളരെതുരുത്തരമായ ഒരു രോഗമാണ് മസൂരി. കടുത്ത ചനി, തലവേദന, നടുവിനുവേദന ശരീരമാസകലംവേദന, കിടങ്ങൽ ഇവയൊടുകൂടിയാണ് ഈ രോഗം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചികിത്സകൾ

കാലിമൂർ $\bar{r}x$ —മസൂരിക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണ്.

ഫെറോമോസു $\bar{r}x$ —ചനി, ശരീരമാസകലം വേദന, മുതലായ മസൂരിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ഔഷധം അതുതകരമായ ഫലം ചെയ്യുന്നു.

കാൽക്കേറിയ സൽഫ് $\bar{r}x$ —മസൂരിയുടെ കുരുക്കൾ പഴുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുക.

കാലിസൽഫ് $\bar{r}x$ —കുരുക്കളിൽനിന്ന് മഞ്ഞിച്ചചലം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം.

കാലിഫോസു $\bar{r}x$ —കടുത്തക്ഷീണം ദുർഗന്ധമുള്ള വാർച്ച.

തൊണ്ടപ്രണം

പനി, ചെറിയ നീർവീഴ്ച, ശബ്ദവ്യത്യാസം, വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വേദന, തൊണ്ടയ്ക്കു ചെറിയ വേദന ഇവയോടു കൂടിയാണു് തൊണ്ടപ്രണം ആരംഭിക്കുന്നതു്.

ചികിത്സകൾ

ഫെറമോസു് ദീ൪—പനി, നീർവീഴ്ച, തൊണ്ടവേദന ഇവയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം.

കാലിമൂർ ദീ൪—തൊണ്ടപ്രണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം പ്രയോജനകരം, തൊണ്ടയ്ക്കു വെളുത്ത പാടുകൾ, തൊണ്ടയിലെ ഗ്രന്ഥികൾക്കു വീക്കം, വെളുത്ത പഴുപ്പെടുക്കൽ, നാക്കിൽ വെളുത്ത പൂപ്പു്. ഈ അവസ്ഥത്തിൽ ഈ ഔഷധം കൊടുക്കണം.

കാൽക്കേറിയഫോസു് ദീ൪—തൊണ്ടയിൽ കിടന്നിട്ടിട്ടുള്ളതൽ, ചുമ, ക്ഷീണം.

നാറേഫോസു് ദീ൪—വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസവിമിഷ്ഠം തോന്നുക, പുളിച്ചുതികട്ടലും പുളിമണമുള്ളവിയപ്പും.

നാറേസൽഫ് ദീ൪—തൊണ്ടപ്രണത്തിനും തൊണ്ടരോഗങ്ങളുൾക്കും പൊതുവേ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണിതു്.

സ്വപ്നസ്ഖലനം

വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമാണിതു്. സ്വപ്നംകണ്ടോ അല്ലാതെയോ ഇന്ദ്രിയം പോകുന്നതിനാണു് സ്വപ്നസ്ഖലനം

എന്നു പറയുന്നത്. ഈ രോഗത്തിന് ഔഷധത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനം രോഗിയുടെ ജീവിതചര്യ ക്രമപ്പെടുത്തലും ചില തത്വങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ജീവിക്കലും ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധം വേണ്ടതുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുകില്ല.

ചികിത്സകൾ

കാൽക്കേറിയഫോസ് Ca^{++} —ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നസ്ഖലനത്തിന് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. സ്വപ്നസ്ഖലനംകൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണം, മെച്ചിച്ചിൽ, ശരീരശോഷണം, ഇവയെല്ലാം ഈ ഔഷധം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഔഷധത്തിന്റെ ക്രമം കാലിഫോസ് Ca^{++} -ം പ്രധാനമാണ്. കാലിഫോസിന് അമിതമായ കുമ്പിടലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

നാട്രോഫോസ് Na^{+} —ഇന്ത്രിയം പോയശേഷം വിറയൽ, ക്ഷീണം, ഇന്ത്രിയം കുട്ടികുറഞ്ഞത് വെള്ളപ്പേർലെയും ദുർഗന്ധവും കാണുക.

സിഫിലിസിസ്

അശുഭ സംഭോഗംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരുമായി സംഭോഗം നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ സിഫിലിസിസുരോഗികളുമായി അടുത്തുസമ്പർക്കം പുലർത്തിയാലും അവരുടെ വിസർജ്ജനവസ്തുക്കളിൽ കൂടെയും ഈ രോഗം പകരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമായതിനാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രോഗാണുക്കൾ കുറഞ്ഞത് നാല്പതു തലമുറക്കാലം വരെയെങ്കിലും നീണ്ടുനില്ക്കും. സിഫിലിസിസിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ സംഭോഗം കഴി

ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞെ ചിലപ്പോൾ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവരുകയുള്ള ലിംഗത്തിൽ വ്രണം, നീര്, തൊണ്ടവ്രണം, വായ്പ്പുണ്ണ് തലമുടി ചൊഴിച്ചിൽ, അസ്ഥിഭ്രവിപ്പ്, കണ്ണുപഴുക്കൽ, കാഴ്ചക്കുറവ്, ശരീരത്തിൽ അങ്ങമിങ്ങം ചെറുന രത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങൾ, കഴലക്കുരു മുതലായവ ഈ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ചികിത്സകൾ

കാലിമൂർ 3x—സിഫിലിസിസിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണിത്. വിശേഷിച്ച് പഴുകിയ സിഫിലിസിസ്.

ഫെറുമോസ് 3x—സിഫിലിസിസ് സംബന്ധിച്ച കഴലക്കുരുവിന്റെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം ഫലവത്താണ്.

കാലിഫോസ് 3x—സിഫിലിസിസ് സംബന്ധിച്ച വ്രണങ്ങൾ, വ്രണത്തിന് ദുർഗന്ധവും കടുത്ത ക്ഷീണവും.

കാൽക്കേറിയാഫ്ളോറിക്ക 6x—വക്കകൾ തടിച്ച വ്രണം, അസ്ഥിഭ്രവിപ്പ്.

നാട്രമൂർ 3x—പഴുകിയ സിഫിലിസിസ്. വായിൽ നിന്നും കൊഴുത്ത വെള്ളം സ്രവിക്കുക.

സിലിഷ്യ 3x—സിഫിലിസിസിന് രസം ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചതിനാലുള്ള ദുഷ്ടങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ഈ ഔഷധത്തിന് കഴിവുണ്ട്. കൂടാതെ സിഫിലിസിസ് കൊണ്ടുള്ള പരുക്കൾ, കുരുപ്പുകൾ, അസ്ഥിഭ്രവിപ്പ്, ഇവയെ ഈ ഔഷധം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു.

വൃഷണവീക്കം

വൃഷണം വീങ്ങിയിരിക്കുക, വിങ്ങുന്നതരം വേദന, നീര്, വെള്ളംകെട്ടൽ മുതലായവ വൃഷണവീക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചികിത്സ

കാൽക്കേറിയഫ്ളോറിക്ക, FeX —ഗുണോറിയവിഷംകൊണ്ടുള്ള വൃഷണവീക്കം, വൃഷണത്തിനു വേദന ഇവയ്ക്ക് ഈ ഔഷധം ഫലവത്താണ്.

ഹെറേഫോസ് FeX —വൃഷണവീക്കത്തിന്റെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുക.

കാലിമൂർ FeX —വൃഷണവീക്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം കൂടുതൽ ഫലകരം. വൃഷണത്തിന് വിങ്ങുന്നതരം വേദന, വൃഷണത്തിനു പൊതുവേ നീര്. കടുത്തവീക്കം, ഗുണോറിയ ഉള്ളടങ്ങിയ തിനാലുണ്ടാകുന്ന വൃഷണവീക്കം.

നാട്രം FeX —ഒരുവശത്തെ വൃഷണത്തിനുവീക്കം, വൃഷണത്തിൽ വെള്ളംകെട്ടൽ, അതിയായവേദന, ആ ഭാഗത്തെ തപക്കിൽ ചൊരിച്ചിൽ.

സിലിഷ്യ FeX —വൃഷണവീക്കത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണിത്. കടുത്തവാവുകഴിഞ്ഞും വെളുത്തവാവിൻറന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വൃഷണവീക്കം വലുതാകുക.

കണ്ഠപിണ്ഡവീക്കം

(*Tonsillitis*)

തൊണ്ടയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കാണുന്ന മാംസശൃംഗി വീങ്ങി വേദനയുള്ളതായിരിക്കുന്നതിനാണ് കണ്ഠപിണ്ഡവീക്കം എന്നു പറയുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ പനി, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വേദന, വായിൽനിന്നും ധാരാളം കൊഴുത്ത വെള്ളമെടുക്കൽ മുതലായവ കാണുന്നു.

ചികിത്സകൾ

ഫെറുഫോസ് ടീx—കണ്ഠപിണ്ഡവീക്കത്തിന്റെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പനി, തലവേദന, കണ്ഠപിണ്ഡത്തിനു നീക്കോൾ.

കാലിമൂർ ടീx—കണ്ഠപിണ്ഡവീക്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. കണ്ഠപിണ്ഡത്തിനു ചാരനിറം, നാക്കിൽ വെളുത്ത കോട്ടിംഗ്.

കാൽക്കേറിയോസൽഫ് ടീx—കണ്ഠപിണ്ഡം പഴുക്കുന്ന സമയത്തു് ഈ ഔഷധം കൊടുക്കുക.

കാൽക്കേറിയഫോസ് ടീx—പഴുകിയ കണ്ഠപിണ്ഡവീക്കം, കണ്ഠപിണ്ഡം വീങ്ങി കല്ലിച്ചിരിക്കുക. ഇതിനു് ഈ ഔഷധം പ്രധാനമാണ്. വീങ്ങി കല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ഠപിണ്ഡത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ഔഷധത്തിനു വൻപിച്ചു കഴിവുണ്ട്.

പ്രണങ്ങൾ

കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്ക, ദീപ്ത—പ്രണങ്ങൾ അസ്ഥിയിലേക്കു വ്യാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഔഷധം വളരെ ഫലവത്താണ്. പ്രണങ്ങളിൽ നീനം കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞിച്ച ചലമെടുക്കൽ.

കാൽക്കേറിയ സൽഫ് ദീപ്ത—പഴുകിയ പ്രണങ്ങൾക്ക് ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കാലിമൂർ ദീപ്ത—പ്രണത്തിൽനിന്നും വേദന കൂടാതുള്ള പഴുപ്പെടുക്കൽ. വെളുത്തു കട്ടിയുള്ള പഴുപ്പ്.

സിലിഷ്യ ദീപ്ത—വലിയ ആഴത്തിലുള്ള പ്രണങ്ങൾ, പ്രണത്തിനു ചുറ്റും നല്ല കട്ടി. ദുർഗന്ധമുള്ള കട്ടികറഞ്ഞ മഞ്ഞിച്ച ചലം.

തലക്കറക്കം

ശക്തിക്കുറവ്, പുളിച്ചുതികട്ടൽ, ഓറനക്കേട്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിളർച്ച, അമിതമായ സംഭോഗം ഇവയാൽ തലക്കറക്കം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഫെറോഫോസ് ദീപ്ത—രക്തം തലയിലേക്ക് ഇറച്ചുകയറി ഉണ്ടാകുന്ന തലക്കറക്കത്തിന് ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കണം.

കാലിഫോസ് ദീപ്ത—ശക്തിക്കുറവ് സിരാക്ഷീണം ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലക്കറക്കം.

നാട്രംസൽഫ് ദീപ്ത—പിത്തംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലക്കറക്കം.

വിര

വിര മൂന്നുതരം ഉണ്ട്. ഉരുണ്ട വിര, നൂൽവിര, പീത്തവിര ഇങ്ങനെ മൂന്നുസൈസ് വിരകളുണ്ട്. ഇതിൽ പീത്തവിര സാധാരണയല്ല. നൂൽവിരയും, ഉരുണ്ടവിരയും സാധാരണമാണ്. ഉരുണ്ട വിരയുടെ ശല്യം പലപ്പോഴും ഗുരുതരമാണ്. ഇത് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്നു.

ചികിത്സ

നാഭോഘോസ് 6x — എല്ലാ വിരകൾക്കും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്.

കാലിമൂർ 3x — നൂൽവിരക്ക് ഈ ഔഷധം പ്രത്യേകിച്ചു ഫലിക്കുന്നു.

ഗർഭിണികളും പ്രസവവും

സ്രീകര ഗർഭംധരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പല അസുഖങ്ങളും പൊതുവേ ഉണ്ടായി കാണുന്നുണ്ട്. സ്രീകര വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭകാലവും, പ്രസവവും പ്രസവശേഷമുള്ള സമയങ്ങളും. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും അതിനുവേണ്ട ഔഷധങ്ങളുമാണ് താഴെ പറയുന്നത്.

കാൽക്കേറിയഘോസ് 3x — ഗർഭസമയത്തും പ്രസവശേഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിന് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ടോണിക് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ ഔഷധം ചെയ്യും.

കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറിക്ക — പ്രസവശേഷം ഗർഭപാത്രം വേണ്ടതുപോലെ ചുരുങ്ങാതിരിക്കുക, വേദന, ഗർഭ

പാത്രം പുറത്തുമാടുക, ഇതിനൊക്കെ ഈ ഔഷധം ഉപയോഗിക്കാം. പ്രസവശേഷം പെട്ടെന്നു ഗർഭപാത്രം ചുരുങ്ങി അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം പശ്ചാത്താപമാക്കുവാൻ ഈ ഔഷധത്തിന്നു കഴിവുണ്ടു്.

ഫെറുമോസ് 3x—പ്രസവശേഷമുള്ള, വേദന, പനി, മുലപ്പനി, ഈറ്റപ്പനി ഇവ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും—ഇവ വന്നാൽ പെട്ടെന്നു സുഖപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ഔഷധം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണു്. അതുകൊണ്ടു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം ഈ ഔഷധം മൂന്നു നാലു ദിവസം തുടന്നു കൊടുത്തേക്കുക.

കാലിഫോസ് 6x—സുഖപ്രസവത്തിന്നു പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണിതു്. അതിനാൽ ഗർഭകാലങ്ങളിൽ ഈ ഔഷധം തുടർപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു് വളരെ നല്ലതാണു്. അതുപോലെതന്നെ പ്രസവവേദന വേണ്ടതുപോലില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഔഷധം നോവു വേണ്ടതുപോലുണ്ടാക്കി പ്രസവതടസ്സത്തെ നീക്കുന്നു. പ്രസവശേഷമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിന്നും, പ്രസവവേദനകൊണ്ടു് രോഗി ക്ഷീണിച്ചുപോകുന്നതിന്നും ഈ ഔഷധം നല്ലതുതന്നെ.

മഗ്നീഷ്യാഫോസ്—കാലിൽ ഉരുണ്ടുകയററം കോച്ചിപിടിക്കൽ, പ്രസവസന്നി ഇവയ്ക്കു് ഈ ഔഷധം നല്ലതാണു്.

ചില പ്രത്യേക കേസുകൾ

ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ബയോകെമിക്കൽ ഡാറ്റാ പലപ്പോഴും അതുല്യതകൾ ഉള്ള ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്.

- 1) ഉണിയിൽ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാൽക്കേറിയാസൽഫ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണ്. കുരുക്കൾ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ഔഷധം കൊടുത്താൽ പഴുപ്പുണ്ടാകാതെ തന്നെ കുരുക്കൾ നിശ്ശേഷം ചൊട്ടിപ്പോകും ഈ സമയത്ത് ഈ ഔഷധത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സിലിഷ്യ. മദ്ധ്യവയസ്സനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വേദനയോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണിയിലെ കുരുക്കൾക്ക് ഫോംഫോസ് എത്താനുദിവസം കൊടുത്തു. രോഗത്തിന് അല്പംശാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പരിപൂർണ്ണമായ ഭേദപ്പെടൽ ഉണ്ടായില്ല. കാര്യമായ ആലോചനയ്ക്കുശേഷം ഞാൻ കാൽക്കേറിയാസൽഫ് എത്താനുദിവസം തുടന്ന് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി രോഗം പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെയുള്ള പല കേസുകളും കാൽക്കേറിയാസൽഫുകൊണ്ട് എനിക്കു അതുല്യതകൾമായി ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
- 2) പതിനഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴലക്കുരു സിലിഷ്യ കൊണ്ട് ഭേദപ്പെടുത്തി. കഴലക്കുരുവിന് കടുത്ത വേദനയും വേദനകൊണ്ട് നടക്കുവാനും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുവാൻപോലും കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പരീക്ഷണാത്മക പല ഔഷധ

ങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും വേണ്ടതുപോലുള്ള ഫലം കിട്ടിയില്ല. സിലിഷ്യാ 200 കൊടുത്തു ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗം പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു. സിലിഷ്യായുടെ കുറഞ്ഞ ആവർത്തനം പഴുത്തുതുടങ്ങുന്നതിനെ പഴുപ്പിച്ചു പാകപ്പെടുത്താനും, കൂടിയ ആവർത്തനം പഴുപ്പിനെ പരിപൂർണ്ണമായി കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ ഒരു കേസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

- 3) പതിനാറുവയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴുകിയ മുട്ടിലെ വ്രണത്തിൽ സിലിഷ്യാ ഉയന്ന് ആവർത്തനം കൊടുത്തു. ഏതാനും നാളുകളായി ഈ വ്രണം കൊണ്ട് അവൾ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. പല ചികിത്സകൾ അവർ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു ഗുണവും അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. അവളുടെ അമ്മയാണ് എന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടിക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയെ അവർ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത്. വ്രണത്തിൽനിന്ന് ധാരാളം പഴുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നും കാലിൽ അവൾക്ക് നീരുണ്ടെന്നും വേദന ഭസ്സഹമാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ സിലിഷ്യാ പുറമേയും അകമേയും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തു. മൂന്നുമാസത്തിനുശേഷം ആരുടേയും സഹായം കൂടാതെതന്നെ അവൾ നടന്ന് എൻറടുത്തു വന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും അവളുടെ വ്രണം മിക്കവാറും കരിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും അല്പമായിട്ട് പഴുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും സിലിഷ്യാതന്നെ കൊടുത്തു. ഏതാനുംദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ അസുഖം പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു.

- 4) വിളർച്ചയും ഹിസ്സീറിയായും ബാധിച്ചിരുന്ന 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അനാത്ത്വം നിമിത്തം എന്നെ സമീപിച്ചു. അവൾ പൊതുവേ വിഷാദമുള്ളവളും, ക്ഷീണിതയും, ഉറക്കത്തിൽ ഞെക്കവും, എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയുള്ളവളും ആയിരുന്നു. അവൾക്ക് ആത്മത്വം ഒരിക്കലും വേണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലക്ഷണാനുസരണം കാൽക്കേറിയാഹോസും കാലിഫോസും മാറിമാറി ഏതാനും ദിവസം തുടർന്ന് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി അവൾ പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യ പരിയാകുകയും, അവളുടെ ആത്മത്വതത്ത്വവും വിളർച്ചയും, ഹിസ്സീറിയായും പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അനാത്ത്വംകൊണ്ടുള്ള തലവേദന, അലസത, എല്ലാത്തിലും ഒന്നുപോലെ മടി, എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതം, സർവത്ര ഭ്രശ്ശിലും, അടക്കാൻപാടില്ലാത്ത പരിഭ്രമം, സൈപാതയില്ലാത്ത ഭാവം, അസ്ഥിരമായ മനസ്സ്, ഒന്നിലും ഉറച്ചുനില്ക്കാനുള്ള കെല്പില്ലായ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം രോഗികളെ കാലിഫോസ് റീx കൊണ്ട് അതുതകരമായാധിപത്തിൽ ഞാൻ ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

- 5) വിളർച്ചയും മെലിച്ചിലും ബാധിച്ചിരുന്ന 16 വയസ്സുള്ള ഒരു വർദ്ധാത്മിനിയെ കാൽക്കേറിയാഹോസും ഫെറോഹോസും ഉപയോഗിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തി. അവളുടെ രോഗം സ്വല്പം ഗുരുതരമായിരുന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പോലും പോകാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയായിരുന്നു. അവൾക്ക് വിശപ്പുശേഷമല്ല, ജോലിചെയ്യുന്നതും, മറുത്തവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതും, കൂട്ടുകാരായി ഉല്ലാസത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമെക്കെ അവൾക്ക് സർവ്വത്ര വെറുപ്പാണ്. യാതൊരു ശല്യവും

ഇല്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കാ-
നാണ് താല്പര്യം. അവളോട് ആരെങ്കിലും സംസാ-
രിക്കുന്നതുപോലും അവൾക്കിഷ്ടമില്ല. എപ്പോഴും
ക്ഷീണമാണ്. ഞാൻ ഫെറോമോസും കാൽക്കേറി
യാഫോസും ഏതാനും ദിവസത്തേയ്ക്ക് തുടന്ന് ഉപ-
യോഗിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ-
ളുടെ വിളർച്ചയും മെച്ചിച്ചിലും ഭേദപ്പെടുകമാത്രമല്ല
ചെയ്തു. അവൾക്കുല്ലാസവും, ചുരുചുരുക്കും, എന്തും
ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യവും ഉണ്ടാകുകയും പൂർണ്ണമായ
ആരോഗ്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെട-
ുകയും ചെയ്തു.

6) ആരോഗ്യവാനായ ഒരു യുവാവിന് വേനൽക്കാല-
ങ്ങളിൽ കാസരോഗം ഉണ്ടാകുക സാധാരണയായിര-
ുന്നു. ഈ അവസരങ്ങളിൽ അസഹ്യമായ ചുമയും
കടുത്ത ശ്വാസവിമിശ്രവും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഇളം പച്ചനിറത്തിലുള്ള കഫമാണ് തുപ്പിയിരുന്ന
ത്. അയാളുടെ ബ്രോങ്കയൽ കുഴലുകൾക്ക് നീർവീഴ്ച
യും ശ്വാസകോശം പൊതുവേ ഇടുങ്ങിയും ഇരുന്നു.
ഈ രോഗിക്ക് നാട്രംസൽഫ് ടീX ഏതാനും ദിവസം
തുടൻകൊടുത്തപ്പോൾ അയാളുടെ രോഗം പരിപൂർണ്ണ-
മായി ഭേദപ്പെട്ടു. അതിൽ പിന്നെ ഇതുവരെയും
അയാൾക്കു ആ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

7) ഇതുപോലെതന്നെ വലിയും ചുമയും ശ്വാസവിമി-
ശ്രവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവാവായ കാസരോഗിയെ
കാലിസൽഫ് ടീX കൊണ്ട് ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ കഴി-
ഞ്ഞു. പത്താംപക്കം തുടർച്ചയായി ഇയാൾക്ക്
കാസരോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വലിയും ചുമ-
യും ശ്വാസതടസ്സവും കാരണം ഒരു വാക്കുപോലും

ഇയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വളരെ കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞിച്ച കഫമാണ് ഇയാൾ തുപ്പിയിരുന്നത്. ഈ രോഗിയെ ആണ് എനിക്ക് കാലിസൽഫ് ടീx കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.

8) മൂന്നു വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി: കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ വയസ്സുമാരുടെ രീതിയിൽ ചെലിഞ്ഞു ശോഷിച്ചു തൊലിയും ചുളുങ്ങി—യാതൊരു ഉന്മേഷവും ഇല്ലാതിരുന്നിരുന്നു. മൂന്നു വയസ്സായിട്ടും നടക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അസ്ഥിയും തൊലിയും മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യരൂപം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് കാൽക്കേറിയഫോസ് ടീx കൊടുത്തു. ആരമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ശരീരഘടനപോലും മാറിപ്പോയി. അതു സംസാരിക്കുവാനും നടക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഇന്നത് സാധാരണ കുട്ടികളുക്കാൾ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്.

9) ഒരു വയസ്സനു ബാധിച്ചിരുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു കോളറാ (വിഷുചിക) കേസു് ഞാൻ കാലിഫോസ് ടീx കൊണ്ട് ഭേദപ്പെടുത്തി. കടുത്ത വയറിളക്കവും, ഛർദ്ദിയും, കാലിന്റെ വണ്ണയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ഞിവെള്ളംപോലുള്ള അതിസാരമായിരുന്നു അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പലരും ഈ രോഗി മരിച്ചുപോകുമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഞാൻ പത്തു മിന്നിററിടവിട്ട് കാലിഫോസ് തുടൻ കൊടുത്തു. ആറു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസുഖം പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു. ഇതുപോലുള്ള ചില

അവസരങ്ങളിൽ കാലിഫോർസിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്ഭുതാവഹമാണ്.

- 10) ഇതുപോലെതന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബാധിച്ച കോളറാ യെ ഫെറംഫോസുകൊണ്ടും സുഖപ്പെടുത്തി. കുട്ടിക്ക് ഫെറംഫോസ് കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ലക്ഷണം—ഭവിക്കാത്ത ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ മല ത്തിലും മർദ്ദിലിലും കണ്ടിരുന്നതും—ഭാഹവും മുഖ ത്തെ രക്തംകെട്ടലും വെറും വെള്ളംപോലുള്ള അതി സാരവും ആയിരുന്നു. വേറൊരു കോളറാകേസ് ഫെറംഫോസും കാൽക്കേറിയഫോസുംകൊണ്ട് സുഖ പ്പെടുത്തി.
- 11) 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി. ഏതാനും കൊല്ലമായി ഈ കുട്ടി വെട്ടുവാതംകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക ആയി രുന്നു കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പല ചികിത്സ കൾ ചെയ്തതോക്കി എങ്കിലും വേണ്ടതുപോലെ ഫലം കിട്ടിയില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് കൂടെക്കൂടെ സന്നി വരുക പ തിവായിരുന്നു. സന്നികൊണ്ട് പെട്ടെന്നു നീല്ക്കുന്ന നീലിപ്പിൽ മറിഞ്ഞുവീഴും. ഈ സമയത്തു് അശ്ശേഷം ബോധം കാണുകയില്ല. ഈ സമയം വായിൽനിന്നു് പതവരുകയും ധൃതിയായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യു കയും ചെയ്യും. ഇതൊരു അപകടകരമായ കേസായ തിൽ എപ്പോഴും കുട്ടിയെ അവർ വേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുവന്നു. ഈ കുട്ടിയെ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. വിവരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാ ക്കിയശേഷം കാൽക്കേറിയഫോസ്, മഗ്നീഷ്യാ ഫോസ്, കാലിഫോസ് ഇവ മൂന്നും ഞാൻ നിശ്ച യിച്ചു. ഇതിൽ കാൽക്കേറിയഫോസ് 8 ഗ്രയിൻ വീതം എടുത്തു് ദിവസവും രാവിലെ ചുടുവെള്ള ത്തിലും, കാലിഫോസും മഗ്നീഷ്യാഫോസും 15

ഗ്രയിൻവിതം എടുത്ത് മുന്നിലൊരു കപ്പ് ചൂടു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മൂന്നു നാലു നേരമായി അതും തുടൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരുംമാസമായപ്പോഴത്തേയ്ക്കും കുട്ടിയുടെ രോഗം നിശ്ശേഷം ഭേദപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെതന്നെ അതേയ്ക്കു മുകളിലും മുഖത്തും ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴുകിയ വെട്ടുവാതകേസു മഗ്നീഷ്യോഫോസുകൊണ്ടും കാൽക്കേറിയഫോസും കൊണ്ടും സുഖപ്പെടുത്തി. ഈ രോഗിക്കു ഞാൻ ആദ്യമേ മഗ്നീഷ്യോഫോസാണ് ഏതാനും ദിവസം തുടൻ കൊടുത്തത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട കുറവുകിട്ടാതെവന്നപ്പോൾ കാൽക്കേറിയഫോസുകൂടെ അതിനോടൊപ്പം കൊടുത്തു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു. വെട്ടുവാതത്തിന് മരുന്നാശയങ്ങളുടെകൂടെ കാൽക്കേറിയഫോസിന്റെ പ്രയോഗം അതുതാവമാണെന്ന് എനിക്കു് പലപ്പോഴും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

12) രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി. ഈ കുട്ടിക്കു മുലപ്പാൽ കുടിച്ചാലുടനെ അതു നോവുകൊണ്ടു കരയുകയും കാലു് മേല്പോട്ടു വലിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും കറെ കീഴുവായുപോയാൽ കുട്ടിക്കു സുഖംകിട്ടും. ഈ കുട്ടിക്കു മഗ്നീഷ്യോഫോസു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി 10മിന്നിററിടവിട്ടു കൊടുത്തതിനാൽ അതു ഭേദപ്പെട്ടു.


13) ഇതുപോലെതന്നെ നോവിൻ നാടംസൽഫും വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമായി പലപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടാവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ കൊല്ലങ്ങളായി നോവുകൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രോഗിക്കു നാടംസൽഫു കൊടുത്തു. നോവുകൊണ്ടു കടുത്ത ഛർദ്ദിലും, സ്വസ്ഥത ഇല്ലായ്മയും, പരിഭ്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാടം

സൽഫ് രൊഷ് തുടൻകൊടുത്തപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു.

- 14) 18 മാസം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി. ഈ കുട്ടി 18 മാസമായിട്ടും നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ 18 മാസത്തിന്റെ വളർച്ച ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിക്കു ചുമപിടിച്ചു. ചുമച്ചാൽകാലം അശേഷം ഇല്ല. പല ചികിത്സകളും നടത്തിനോക്കി. പക്ഷെ അവർ വേണ്ട ഫലം കിട്ടിയില്ല. ഈ അവസരത്തിലാണ് ബയോക്കൈമിക്സ് ചികിത്സ ഒരു പരീക്ഷിക്കാമെന്നുവെച്ചു എന്നെ സമീപിച്ചത്. ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് കാൽക്കേറിയ ഫോസു കൊടുത്തു. മൂന്നാഴ്ച തുടൻ കൊടുത്തപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചുമ മാറുകയും അതു നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
- 15) ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നതിന് ഫെറംഫോസു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ്. ഇത്തരം പല കേസുകളും ഫെറംഫോസുകൊണ്ട് എന്നിക്ക് പരിപൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലതന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ വലിക്കുന്നതും എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ ആശ്വാസപ്പെടുന്നതും വലിച്ചിലോടുകൂടിയതുമായ ചുമകൾ മഗ്നീഷ്യംഫോസുകൊണ്ട് ഭേദപ്പെടും. ഇതിന് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. ന്യൂമോണിയയുടെ പ്രാരംഭത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുമയും മറ്റാസുഖങ്ങളും ഫെറംഫോസുകൊണ്ട് വേണ്ട ഫലം കാണാതെ വരുമ്പോൾ നാട്രംമൂർ അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുത്തും. ഫെറംഫോസുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമാകാത്ത എല്ലാ കേസുകളും നാട്രംമൂർ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്.

- 16) വലിവിന് ഔഷധം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കാലിമൂർ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. കാലിമൂർ വലിവിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. പല ചികിത്സകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആശ്വാസം കിട്ടാത്ത അനേകം വലിവു കേസുകളും കാലിമൂർകൊണ്ട് അതുല്യതകരമായ വിധത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- 17) പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സിയ്ക്കുമ്പോൾ നാടംസൽഫ്ഡും നാടംഫോസും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളായി കരുതണം. ഈ ഔഷധങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം പ്രമേഹം നിശ്ശേഷം മാറിക്കിട്ടിയ ചരിത്രങ്ങൾ വളരെ അധികമാണ്.
- 18) അതിരാവിലെയുണ്ടാകുന്നതും വലിക്കുന്നതുമായ അതിസാരത്തിന് പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് നാടംസൽഫ്. നാടംസൽഫിന്റെ ഈ പ്രധാന ലക്ഷണത്തെമാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി—വളരെ പഴക്കാലം പല കേസുകളും ഈ ഔഷധംകൊണ്ടുമാത്രം ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഔഷധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രധാനമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഓരോ ഔഷധത്തിനുമുള്ള പ്രത്യേകലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങളും ഔഷധത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ചികിത്സ വിജയിക്കൂ. ഈ പന്ത്രണ്ടു മരുന്നുകളും ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മറ്റൊരുതരം സഹായം കൂടാതെ ഏതു രോഗവും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നു സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.



കെ. അ. സി.യുടെ പുസ്തകങ്ങൾ

	രൂ.	ന. സ.
ഹോമിയോ റിപ്പർട്ടറി (മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ)	16	00
ഓർഗനോൺ	3	00
സൂര്യന്റെ രോഗങ്ങൾ	0	75
എക്സീമ (രണ്ടാംപതിപ്പ്)	0	75
ബയോകെമിസ്ട്രി	2	00
കണ്ടുപിണ്ഡവിക്കം (Tonsillitis)	0	75

പ്രസിദ്ധീകരണം:—

ഹോമിയോപതിക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്,
കളക്ടറേറ്റിനുസമീപം, കൊല്ലം.

THE HOMOEOPATHIC PUBLISHING HOUSE QUILON-1.

ഹോമിയോപ്പതിയിൽ

ഔഷധങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും രോഗിയുടെ രോഗചിത്രമനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഔഷധങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതു് റിപ്പട്ടറിയാണു്. ഒരു ഹോമിയോചികിത്സകന്റെ കൈയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട റിപ്പട്ടറി മലയാളത്തിൽ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

വില 16 രൂ.

ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുവാനും വിദഗ്ദ്ധമായി ചികിത്സിക്കുവാനും പഠിയ പുസ്തകങ്ങൾക്കു് ആവശ്യപ്പെടുക.

ഹോമിയോപ്പതിക്കു്
പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്

സീവിൽ ലൈനിനു സമീപം,

കൊല്ലം-1.

